

BRANDWEER EN INTERVENTIEPLOEGEN



Vandeputte**België - Vlaanderen**

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout
T +32 (0)3 820 98 60
F +32 (0)3 820 98 61
info.vlaanderen@vdp.com

Vandeputte**Belgique - Wallonie**

Rue de namur 101
B – 6041 Gosselies
T +32 (0)71 25 87 25
F +32 (0)71 25 87 20
info.wallonie@vdp.com

Vandeputte**Nederland**

Postbus 33
NL – 4900 AA Oosterhout
T +31 (0)1 62 48 64 00
F +31 (0)1 62 42 70 50
info.nederland@vdp.com

Vandeputte**France - Nord**

2 Route de Crochte
F – 59380 Socx
T +33 (0)3 28 60 72 00
F +33 (0)3 28 64 84 70
info.france@vdp.com

Vandeputte**France - Ile De France**

Orlytech Bât 518
4, Allée du Commandant Mouchotte
F – 91781 Wissous Cedex
T +33 (0)1 70 03 36 40
F +33 (0)1 70 03 36 39
info.france@vdp.com

Uitgegeven door: Vandeputte

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

1. WAT IS EEN BRANDWEER OF INTERVENTIEPLOEG?

De brandweerdienst is een organisatie die tot doel heeft brand en ongevallen te bestrijden.

Deze personen zijn uitgerust, opgeleid en getraind om taken uit te voeren onder risicovolle omstandigheden.

2. WAAROM EEN BEDRIJFSBRANDWEER OF INTERVENTIEPLOEG?

Naast de in sommige landen wettelijke verplichting, zijn er nog talrijke voordelen verbonden aan het ter beschikking hebben van een bedrijfsbrandweer of interventieploeg:

- De bedrijfsbrandweer is snel ter plaatse om de eerste bestrijdingsmaatregelen te nemen. Hierdoor kan vaak vermeden worden dat een klein incident uitgroeit tot een grotere crisis.
- Door hun ervaring kan de interventieploeg de openbare hulpdiensten reeds van in het begin een zeer duidelijk beeld schetsen van de situatie. In afwachting van de komst van de openbare diensten doet de bedrijfsbrandweer ook al aan schadebeperking.
- Ook de kennis van het eigen bedrijf en het productieproces die de bedrijfsbrandweerlieden bezitten is vaak van onschatbare waarde. Zo begeleiden deze ploegen na de eerste interventie de openbare diensten naar de juiste plaats en staan ze bij in het bestrijden van het incident. De eigen interventieploeg is immers goed voorbereid op een aantal scenario's en weet daarom ook perfect welke delen in het productieproces eventueel moeten worden stil gelegd en hoe dit moet gebeuren.
- Bij bedrijfsbrandweer of interventieploeg moet men niet enkel denken aan het bestrijden van brand. Deze personen hebben ook vaak de nodige opleiding en middelen om mensen op hoogte of uit besloten ruimten op een veilige en efficiënte manier te evacueren waarbij tijd een cruciale rol speelt. Verder kunnen er specifieke taken aan hen worden toegewezen die buiten de interventiesfeer vallen zoals uitvoeren van onderhoud waarbij men is aangewezen op b.v. het dragen van gaspakken, uitvoeren van gasmetingen, intern uitvoeren van onderhoud van ademhalingsbeschermingsmiddelen enz...

3. TAKEN BEDRIJFSBRANDWEER EN INTERVENTIEPLOEGEN

Volgende opsomming is slechts een greep uit de mogelijke taken van bedrijfsbrandweer of interventieploegen en kunnen naargelang de aard van het bedrijf en de bedrijfsgebonden inrichting/organisatie van interventieploegen verschillen (afhankelijk van het interne noodplan en de omvang van het incident kan het zijn dat sommige van deze taken eerder toehoren aan EHBO'ers of BHV'ers):

- Eerste Hulp Bij Ongevallen (die eventueel speciale technieken vereisen zoals besloten ruimten)
- (Elementaire) brandbestrijding
- Interventie in productieproces ter voorkoming van grotere schade
- Melding en alarmering bij openbare diensten
- Opvang van de hulpdiensten
- Coördinatie van interne organisaties
- Bijstaan van openbare diensten
- Evacuatie leiden en begeleiden
- ...

4. GEVAREN BIJ HET UITVOEREN VAN DE TAKEN

Afhankelijk van de uit te voeren taken kunnen we in de meeste gevallen volgende gevaren onderscheiden:

- Brandwonden bij brandbestrijding
- Verstikking door rookontwikkeling
- Intoxicatie met chemische producten
- Opname van chemicaliën via huid en/of luchtwegen
- Valgevaar bij interventie op hoogte of eerstelijnsinterventie in besloten ruimten
- ...

5. EEN AANGEPAST PRODUCTOVERZICHT

Deze gids is slechts een selectie van de meest relevante artikelen voor personen die deel uitmaken van interventieploegen of (bedrijfs) brandweer. De producten werden door onze experts uitgezocht op basis van hun jarenlange ervaring bij (bedrijfs)brandweerploegen actief in verschillende sectoren. Het resultaat is een beperkte selectie met alleen de meest geschikte producten om uw medewerkers optimaal te beschermen.

Producten die niet tot het gamma van Vandeputte behoren maar die wel tot een standaarduitrusting dienen te behoren zoals brandblusapparaten, brandslangen, communicatiemiddelen, enz... komen hier niet aan bod.

HOOFD- EN GELAATSBESCHERMING

Zeker bij brandbestrijding van grotere omvang is het van belang een brandweerhelm te dragen die beter tegen de gevaren van brand beschermt dan de standaard veiligheidshelm (hittebestendig, nekbescherming, neerklapbaar gelaatsscherm, ...). Deze helmen zijn bovendien makkelijk combineerbaar met communicatiesystemen, volgelaatmaskers en lampen.

Voor lichtere interventies zijn er universele, comfortabele interventiehelmen met kinriem die tevens kunnen zorgen voor een herkenbaarheid van de interventiediensten dankzij het beschikbare kleurenpalet.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

BRANDWEERHELM F1XF



- Brandweerhelm
- Maat: M-L
- Kleuren:
- Opties: Gelaatsscherm: blank, goudbedampt
Geïntegreerde bril
Binnenwerk in Nomex of leder
Verschillende nekflappen
Speciale lichtmodules
Stickers
Frontplaat in verschillende kleuren
- Conform: EN 443:2008
- Art: 1026277
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

TIP

Deze helm is in veel verschillende combinaties mogelijk, contacteer ons voor een juiste offerte.

BRANDWEERHELM F1SF



- Brandweerhelm
- Maat: 53-64
- Kleuren:
- Gelaatsscherm: blank (Art: 1015556)
- Nekflap: wol-nomex (Art: 1018301)
- Frontplaatje: goud
- Conform: EN 443:2008
- Art: 1015492
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

TIP

Andere combinaties met goudbedampt scherm, nekflap in alu en zwart frontplaatje beschikbaar.

F2 X-TREM



- Interventiehelm
- Maat: 52-64 cm
- Kleuren:
- Opties: Geventileerd of niet geventileerd
Gelaatsscherm: blank, goudbedampt
Responder goggle
Binnenwerk in Nomex of leder
Verschillende nekflappen
Kinriem - Stickers
Frontplaat in verschillende kleuren
Adapter voor lamp
Communicatie headsets
- Art: 1017736
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

TIP

Bestel uw helm met lampsupport, deze is niet achteraf integreerbaar.

LAMP XP LED ATEX 1 VOOR BRANDWEERHELM F1



- Lamp voor brandweerhelmen
- Inclusief 4 AA-batterijen
- Art: 1015538
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA
The Safety Company



TIP

Geen adaptor nodig voor montage op F1SF helm, adaptor voor F1XF helm (Art: 1026336), adaptor voor montage op helm F2 (Art: 1021639).

HAND/HEMLAMP 4AAA CPO ATEX



- Handlamp met eLED lamp met duwshakelaar
- ATEX: II 2G Ex e ib IIC T 4 - II 2D Ex ibD 21 T98°C
- Gebruiksduur: 4-5 uur
- Universele helmadapter (Art: 1000271)
- Waterdicht
- Art: 1015073
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

PARAT



TIP

Adaptor UK LAMP voor helm MSA F1SF (Art: 1026349), adaptor voor F2 helm (Art: 1026347).

HAND/HEMLAMP 3AAA CPO ATEX



- Handlamp met eLED lamp met duwshakelaar
- ATEX: II 2G Ex e ib IIC T6 - II 2D Ex ibD 21 T61°C gebruiksduur: 7 uur
- Universele helmadapter (Art: 1000271)
- Waterdicht
- Art: 1016767
- Af te nemen per: 1 stuk

PARAT



TIP

Adaptor UK LAMP voor helm MSA F1SF (Art: 1026349), adaptor voor F2 helm (Art: 1026347).



HOOFD/HELMLAMP VIZION I ATEX



- Waterdicht
- Met rubberen strap
- 3 stralingsmodi: spot, diffuus en rood diffuus
- ATEX: II 2G Ex e ib IIC T4 - II 2D Ex ibD 21 T98°C
- Gebruiksduur: 5 uur
- Art: 1016736
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

PARAT



G22 BOSBOUWSET (OPTIME I + V5C)



- Thermoplast, ABS
- Kleur: oranje
- Binnenwerk: textiel, 4p (Art: 1000290)
- Zweetband: leder (Art: 1000310)
- Eigenschappen: LD
- Maat: 54-62 cm
- Conform: EN 397
- Art: 1023759
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



TIP

Vizier 5C (Art: 1023579), adaptersysteem V5 (Art: 1023775) en helmhoorap Optime I (1001093) apart bestelbaar.

BRIL SKYGUARD NT PC BLANK SUPR (OR/GR)



- Veiligheidsbril, polycarbonaat
- Impactbestendigheid: F
- Coating: antidamp en antikras
- Conform: EN 170
- Art: 1015028
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

uvex

TIP

Ook beschikbaar in grijs/oranje (Art: 1015029).

BRIL ALTIMETER BLANK



- Veiligheidsbril, polycarbonaat
- Impactbestendigheid: F
- Coating: antidamp en antikras
- Conform: EN 170
- Art: 1021295
- Af te nemen per: 12 stuks

MSA

TIP

Model met geïnjecteerd rubber zodat het model beter aansluit op het gezicht. Met afneembare band en oorveren.

BRIL CONTOUR PC BLANK (ZW)



- Veiligheidsbril, polycarbonaat
- Impactbestendigheid: F
- Coating: antidamp en antikras
- Conform: EN 170
- Art: 1000417
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

bollé
SAFETY

TIP

Ook beschikbaar in zonnelens (Art: 1000530) en in I/O lens (Art: 1000531).

OORKAP TACTICAL XP ATEX OPVOUWBAAR DYN MICRO



- Hoofdbeugel
- Actief, communicatie
- SNR waarde: 31dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001234)
- Eveneens beschikbaar met helmbevestiging (Art: 1016173)
- Eveneens beschikbaar met nekbeugel (Art: 1016174)
- Conform: EN 352
- Art: 1016172
- Af te nemen per: 1 stuk

PELTOR



OORKAP TACTICAL XP OPVOUWBAAR



- Hoofdbeugel
- Actief, communicatie
- SNR waarde: 31dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001234)
- Eveneens beschikbaar met helmbevestiging (Art: 1016170)
- Eveneens beschikbaar met nekbeugel (Art: 1016171)
- Conform: EN 352
- Art: 1016169
- Af te nemen per: 1 stuk

PELTOR



UNIVERSELE MASKERBRIL DELTA

Deze correctiebril is geschikt voor het dragen in combinatie met volgelaatsmaskers en kan voorzien worden van bifocale glazen.

Vraag meer info bij uw contactpersoon.



ADEMHALINGSBESCHERMING


Voor interventies waarbij chemicaliën vrijkomen of bij intensievere brandbestrijding vertrouwt men best op adembescherming onafhankelijk van de omgeving met de hoogst mogelijke beschermingsfactor in de vorm van een persluchtapparaat (omwille van mogelijk laag zuurstofgehalte en ongekende concentratie van gevaarlijke stoffen). Indien met beschermingsmiddelen gebruikt met filters dient men een aantal belangrijke voorwaarden in acht te nemen zoals het aanwezig zijn van voldoende zuurstof, de beperkte filtercapaciteit en variabele verzadigingstijd van filters. Bovendien dient men het juiste filtertype te selecteren om de juiste bescherming te bekomen.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

Basisschema ademhalingsbescherming

De verschillende producten binnen het gamma adembescherming kunnen in 2 grote groepen worden onderverdeeld:



De indeling van de gasfilters is tweedelig: eerst waartegen ze beschermen en dan naargelang de opnamecapaciteit.

Kenletter	Kleur	Bescherming tegen
A	bruin	organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65°C
B	grijs	anorganische gassen en dampen
E	geel	zwaveldioxide en waterstofchloride
K	groen	ammoniak en organische ammoniakderivaten
AX	bruin	organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Hg-P3	rood/wit	kwikdamp
CO	zwart	koolmonoxide
NO-P3	blauw/wit	nitreuze gassen en dampen
Reactor P3	oranje	radioactieve iodines
Gasfilterklasse*		Concentratie (max.) van schadelijk gas in de lucht
1		0,1 Vol % (1000 ppm)
2		0,5 Vol % (5000 ppm)

* De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bv. A1, ABEK2, ...



STOFMASKER GOBI



- P2V Art: 1002035
- P3V Art: 1002044
- Conform EN149
- Af te nemen per: 10 stuks
- Omverpakking: 120 stuks
- Voorraadartikel



VOUWMASKER 9000 SERIE



- 9322 P2V Art: 1002053
- 9332 P3V Art: 1002057
- Conform EN149
- Af te nemen per: 10 stuks
- Omverpakking: 120 stuks
- Voorraadartikel



STOFMASKER GEUREN



- Enkel voor bescherming tegen gasen met een concentratie beneden de MAC of grenswaarde !
- 9914 voor organische dampen
- 9926 voor zure gasen
- 9914 P1V Art: 1002065
- 9926 P2V Art: 100
- Af te nemen per: 100 stuks



WEGWERP MASKER 4279 ABEK1P3



- Materiaal: elastomeer
- Hoofdbanden verstelbaar
- Hoofdharnas verdeelt het gewicht
- Wegwerp, geen vervangbare filters
- NPF: 50
- Conform: EN 405
- Art: 1002119
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



VOLMASKER BRK 820



- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: EPDM rubber
- Vizier PC anti-damp, groot gezichtsveld
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- 2 uitademventielen voor lage weerstand
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: afhankelijk van filter
- Conform: EN 136-2
- Art: 1023883
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



Draagtas
(Art: 1023884).

VOLMASKER ULTRA ELITE



- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier silicaat anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (95%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: afhankelijk van filter
- Conform: EN 136-3
- Art: 1002126
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



SCHROEFFILTER TOSHOGU P3



- P3 schroeffilter DIN 148 in kunststof behuizing
- Beschermt tegen toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes
- Te combineren met half- en volmasker met standaard schroefdraad
- Gewicht: 70 gr.
- Conform EN143
- Art: 1002167
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



SCHROEFFILTER 93 A2P3



- A2P3 schroeffilter DIN 148 in aluminium behuizing
- Beschermt tegen organische gasen en dampen met kookpunt >65°C, toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes
- Te combineren met half- of volmasker met standaard schroefdraad
- Filter van klasse 2: tot max concentratie van 0,5 %
- Conform EN14387
- Art: 1002208
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



SCHROEFFILTER 93 AXP3



- Beschermt tegen organische gasen & dampen met kookpunt <65°C, toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes
- Te combineren met volmasker met standaard schroefdraad
- Filter slechts 1 maal te gebruiken
- Klasse 2: tot max concentratie van 0,5 %
- Gewicht: 300 gr.
- Conform EN14387
- Art: 1002227
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



SCHROEFFILTER 93 A1BE2K1CONOHGP3



- Beschermt tegen anorganische en organische gasen en dampen met kookpunt >65°C, zwaveldioxide, zure gasen & dampen, ammoniak, organische ammoniak derivaten, kwikdampen, toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes, nitreuze gasen en in beperkte mate tegen koolmonoxide
- Volmasker met standaard schroefdraad
- BE van klasse 2: tot max concentratie van 0,5 %
- AK van klasse 1: tot max concentratie van 0,1 %
- Gewicht: 450 gr.
- Conform EN14387
- Art: 1002216
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



SCHROEFFILTER TOSHOGU ABEK2HGP3



- ABEK2HGP3 schroeffilter DIN 148 in aluminium behuizing
- Beschermt tegen anorganische en organische gassen en dampen met een kookpunt >65°C, zwaveldioxide, zure gassen en dampen, ammoniak, organische ammoniak derivaten, kwikdampen, toxische stof-, nevel- en rookdeeltjes
- Enkel te combineren met volmasker met standaard schroefdraad
- Filter van klasse 2: tot max. concentratie van 0,5 %
- Gewicht: 370 gr.
- Conform EN14387
- Art: 1002224
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

PERSLUCHTAPPARAAT AIRGO PRO SINGLE LINE



- Ergonomische rugplaat voor max. 2 flessen met schouder- en heupbanden met comfortkussens.
- Gewicht: 3,9 kg (zonder fles)
- Conform EN137
- Art: 1013561
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

PERSLUCHTFLES COMPOSITET 6,8L/300BAR



- Lichtgewicht composiet
- Goed voor 1800L ademlucht
- Kraan met uitstroombeveiliging
- Gewicht: 10,5 kg
- Levensduur: 15 jaar
- Keuring: elke 5 jaar
- Gevuld
- Conform: EN 137
- Art: 1017910
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

BESCHERMHOES FLES 6,8L



- Hoos
- Nomex
- Ter bescherming van fles
- Art: 1002779
- Af te nemen per: 1 stuk

VOLMASKER ULTRA ELITE PS-MAXX VOOR LA



- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier silicaat anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (95%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3
- Art: 1002147
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

LONGENAUTOMAAT AUTOMAXX



- Snelkoppeling
- Volgt ademhaling van gebruiker
- Zorgt steeds voor overdruk in masker
- Voor besloten ruimten
- Paniekknop voor maximaal debiet
- Volledig onderhoudbaar
- Conform: EN 137
- Art: 1002566
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

ZITHARNAS ALPHA PRO PERSLUCHTTOESTEL



- Zitharnas te monteren op airgo apparaten
- Valbeveiliging, positionering en afdal gordel
- Ideaal voor besloten ruimten
- Art: 1017867
- Af te nemen per: 1 stuk

WANDBOX PERSLUCHTTOESTEL



- Voor toestel met gemonteerde fles
- Toestel kan onmiddellijk worden aangetrokken
- Geschikt voor buitenopstelling
- Art: 1018127
- Af te nemen per: 1 stuk



KOFFER PERSLUCHTTTOESTEL



- Koffer
- Voor apparaat met fles, masker en longenautomaat
- Kleur: donkergrijs
- Op wieltjes
- Art: 1013133
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

BRILMONTUUR ULTRA ELITE



- Montuur voor correctieglazen
- Voor Ultra elite masker
- Art: 1002646
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

DODEMANSALARM MOTIONSCOUT R



- Voor besloten ruimten of andere risicovolle werkzaamheden
- Vooralarm treedt in werking na 25 sec zonder beweging
- Na nog eens 15 sec volledig alarm
- Auditief alarm van 95 db
- Visueel alarm m.b.v. LED
- Alarm ook manueel te activeren
- Stand alone applicatie, geen verbinding met centrale mogelijk
- Art: 1014747
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

ONTSPANNER 200/300BAR FLESSEN



- Op kraan van 200 of 300 BAR flessen
- Ideaal voor 50L flessen als bron of buffer
- Vrouwelijke CEJN koppeling voor perslucht slang
- Hogedruk manometer voor druk in fles
- Middendruk manometer voor druk in slang
- Laag debiet alarm
- Art: 1002697
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA


Y-KOPPELSTUK MET TERUGSLAGKLEP



- Y-koppelstuk
- Kan aangesloten worden op perslucht slang om 2 gebruikers te voorzien van lucht
- 1 mannelijke en 2 vrouwelijke koppelingen
- Art: 1002732
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA


MEERUREN VENTIEL



- Schakelt automatisch om naar secundaire persluchtbron indien de primaire bron uitvalt
- Bij omschakeling fluïtsignaal
- Idealiter te plaatsen op gordel tussen slang van primaire en secundaire bron en longenautomaat.
- Art: 1002736
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

T-STUK 2 FLESSEN



- T-stuk
- Maakt het mogelijk 2 flessen op apparaat te dragen
- Art: 1002782
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

PERSLUCHTKAR 2 FLESSEN 50L



- Als back-up systeem of primaire persluchtbron
- In gegalvaniseerd staal
- Met opbergruimte
- Exclusief 2 50L 300 bar flessen
- Inclusief 2 x 40 M slang
- Art: 1002694
- Af te nemen per: 1 stuk

MSA

TIP

Mogelijk bij Airgo en Alpha apparaten.

PERSLUCHTKAR 2 FLESSEN 6.8L



- Als back-up systeem of primaire persluchtbron
- In gegalvaniseerd staal
- Exclusief 2 flessen 6L 300 bar
- Met fluïtsignaal bij lage druk
- Met slang 20 M
- Art: 1002695
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Andere modellen beschikbaar.

PERSLUCHTKAR INOX FW 2603-AUV



- Als back-up systeem of primaire persluchtbron
- Volledig INOX
- Incl. 2 flessen 6L 300 bar en ontspanner
- Met fluïtsignaal bij lage druk
- Lengte slang: 30 m
- Art: 1021668
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Andere modellen beschikbaar.

KOFFER PERSLUCHT AUV 1683-C



- Koffer met 6,8L persluchtflës als back-up
- Te plaatsen tussen primaire bron en gebruiker
- Art: 1021669
- Af te nemen per: 1 stuk

40ST REINIGINGSDOEKJES 105



- 40 reinigingsdoekjes
- Voor half- en volmaskers
- Ontsmet masker voor nieuw gebruik
- Gedrenkt in niet agressieve vloeistof
- Individueel verpakt
- Art: 1013665
- Af te nemen per: 1 doos
- Voorraadartikel

VDP DESINFECTO 1L



- Voor maskers en medisch materiaal
- Desinfectie gedurende 15min met 1% oplossing
- Doodt bacteriën, virussen en schimmels
- Niet ontvlambaar
- Bio afbreekbaar
- PH waarde 6,7
- Art: 1002601
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

TIP

Ook beschikbaar in 5 L (Art: 1002603).

VDP CLEAN 1L



- Voor reiniging van maskers, pakken en medisch materiaal
- Gebruik een 0,5-1% of 1-3 % oplossing, afhankelijk van de te reinigen grondstoffen
- Zonder zeep of alkalines
- Niet ontvlambaar
- Bio afbreekbaar
- PH waarde 7
- Art: 1002606
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

TIP

Ook beschikbaar in 5 L (Art: 1002607).



HANDBESCHERMING

CHEMISCH

Bij interventie waarbij chemicaliën kunnen vrijkomen dient men zich te beschermen met chemisch gekeurde handschoenen. Hieronder een selectie van chemische bestendige handschoenen die breed inzetbaar zijn (afhankelijk van in omloop zijnde chemicaliën dient men te kijken of de gekozen handschoen voldoet inzake permeatie).

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

HS.SOFT-STAR NITRIL PF 100ST/DISP



- In nitril
- Maten: S / M / L / XL / XXL
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Vingertoppen geruwd voor betere grip
- Art: 1007720
- Af te nemen per: 1 pak (100 stuks) per maat
- Omverpakking: 10 pakken (10 x 100 stuks) per maat
- Voorraadartikel



TIP

Ook verkrijgbaar in gepoederde versie (Art: 1007721).

HANDSCHOEN NITRI-STAR PLUS



- In nitril
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,4 mm (excl. voering)
- Lengte: 33 cm
- Art: 1007604
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 144 paar per maat
- Voorraadartikel



HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530



- In nitril
- Maten: 8 / 9 / 10 / 11
- Voering: nylon
- Profiel: geruwd
- Dikte: niet gekend
- Lengte: 30 cm
- Uitstekende grip
- Soepel
- Art: 1007599
- Af te nemen per: 6 paar per maat
- Omverpakking: 72 paar per maat
- Voorraadartikel

Ansell



TIP

35 cm 58-535 (Art: 1007600).

HANDSCHOEN SOLVEX 37-900



- In nitril
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,42 mm (excl. voering)
- Lengte: 38 cm
- Elke handschoen wordt bij productie getest
- Art: 1007585
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 72 paar per maat
- Voorraadartikel

Ansell



HANDSCHOEN NEO-STAR



- In neopreen
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,72 mm (excl. voering)
- Lengte: 33 cm
- Art: 1007618
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 144 paar per maat
- Voorraadartikel



HANDSCHOEN TECHNIC PLUS 450



- In neopreen
- Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,75 mm (excl. voering)
- Lengte: 41 cm
- Art: 1007619
- Af te nemen per: 10 paar per maat behalve maat 6
- Omverpakking: 50 paar per maat
- Voorraadartikel in maten 7 / 8 / 9 / 10




TIP

31 cm 420 (Art: 1007617).

HANDSCHOEN EMPEROR ME108



- In latex
- Maten: 9,5 / 10,5
- Zonder voering
- Profiel: gladde afwerking
- Dikte: 1,5 mm
- Lengte: 61 cm
- Zeer stevige handschoen
- Art: 1007637
- Af te nemen per: 1 paar per maat
- Omverpakking: 12 paar per maat
- Voorraadartikel



TIP

Ook verkrijgbaar in 43 cm als model ME105 (Art: 1007634).

HANDSCHOEN BUTOFLEX 651



- In butyl
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10
- Zonder voering
- Profiel: geruwd (uniek)
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 35 cm
- Art: 1017923
- Af te nemen per: 1 paar per maat voor de maat 10
- Omverpakking: 6 paar per maat
- Voorraadartikel in maat 10



HANDSCHOEN BARRIER 02-100



- 5 lagen gelamineerd
- Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Zonder voering
- Profiel: gladde afwerking
- Dikte: 0,06 mm
- Lengte: 38 - 41 cm
- Art: 1007705
- Af te nemen per: 12 paar per maat voor de maten 9 / 10
- Omverpakking: 72 paar per maat
- Voorraadartikel in maten 9 / 10



HANDSCHOEN SILVER SHIELD



- Handschoen in flexibel laminaatmateriaal van verschillende lagen
- Maten: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Geschikt voor chemische en petrochemische laboratoriumtoepassingen, morsen cleanups, in geval van chemische ongevallen
- Art: 1018344
- Af te nemen per: 50 paar per maat



HANDSCHOEN GUIDE 167



- Snij/chemisch bestendige werkhandschoen in PVC
- Maten: 9 / 10 / 11
- Snijbestendigheid niveau 5
- Gevoerd en gekorrelde oppervlak
- Lengte 35 cm
- Art: 1025539
- Af te nemen per: 12 paar per maat



HANDSCHOEN KRONIT PROOF 395



- Met nitril coating
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10
- Drager: mix van vezels
- Snijweerstand: 5
- Goede natte en olie-achtige grip
- Combineert snij-, chemicaliën- en hittebescherming in 1
- Art: 1007251
- Af te nemen per: 1 paar per maat voor maten 8 / 9 / 10
- Omverpakking: 12 paar per maat
- Voorraadartikel in maten 8 / 9 / 10



ELECTRICITEITSHANDSCHOEN FLEX & GRIP



- In latex
- Maten: 8 / 9 / 10 / 11
- Klasse 0 1000V (Art: 1022731)
- Klasse 2 17000V (Art: 1022735)
- Klasse 4 36000V (Art: 1022868)
- Gevlokt en mechanisch sterker
- Niet met overhandschoen te dragen
- Conform: EN 60903 RC
- Af te nemen per: 1 paar per maat
- Omverpakking: 10 paar per maat



TIP

Opbergdoos (Art: 1022872), tester (Art: 1022870).

45 KV ISOLERENDE KUNSTOF VOETBANK BUITEN



- Monobloc kunststof voetbank
- Antislip-platform
- Isolerende PVC uitgeschuinde voeten
- Anti-slip pootjes
- Afmeting: L 50 cm x B 50 cm x H 36,2 cm
- Art: 1025358
- Af te nemen per: 1 stuk



HANDBESCHERMING

MECHANISCH

Bij werkzaamheden waarbij mechanische risico's zijn zoals schuren, stoten en het snijden van de hand is het van groot belang de handen met de juiste handschoenen te beschermen. Deze bescherming kan gaan van lichte lederen handschoenen voor lichtere werkzaamheden tot zeer snij- en prikbestendige handschoenen voor bv. interventies na verkeersongevallen.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

HANDSCHOEN DRIVER VACHETTE NEW



- Rundsnerfleder
- Maten: 8 / 9 / 10 / 11
- Kwaliteit leder: A/B-grade
- Dun en soepel leder
- Art: 1007003
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 120 paar per maat
- Voorraadartikel



HANDSCHOEN DRIVER FRANCE HYDRO



- Rundsnerfleder
- Maten: 9 / 10 / 11
- Kwaliteit leder: A-grade
- Waterafstotend leder
- Met polsbescherming
- Dun en soepel leder
- Art: 1007001
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 120 paar per maat
- Voorraadartikel



HANDSCHOEN DEXLITE EDGE PU



- Met PU coating
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Drager: Originele HPPE en Lycra, 13 gauge
- Snijweerstand: 3
- Goede droge grip
- Zeer comfortabel en elastisch
- Voor lichtere werkzaamheden waar zeer goede snijweerstand is vereist
- Basiskwaliteit
- Art: 1023457
- Af te nemen per : 12 paar per maat
- Omverpakking: 144 paar per maat
- Voorraadartikel



HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM



- Met Foam nitril coating (1 dipping)
- Maten: 7/8/9/10/11
- Drager: HPPE, Spandex, polyamide, 13 gauge
- Snijweerstand: 5
- Goede natte en olie-achtige grip
- Zeer comfortabel en elastisch
- Voor lichtere werkzaamheden waar zeer goede snijweerstand is vereist
- Manchet: 7 cm
- Art: 1021427
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 144 paar per maat
- Voorraadartikel



TIP Ook beschikbaar in langere versie (Art: 1021428).

HS GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC



- Met Foam nitril coating (2 dipping)
- Maten: 7/8/9/10/11
- Drager: HPPE, Spandex, polyamide, 13 gauge
- Snijweerstand: 5
- Goede natte en olie-achtige grip
- Zeer comfortabel en elastisch
- Voor lichtere werkzaamheden waar zeer goede snijweerstand is vereist
- Manchet: 7 cm
- Art: 1022831
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 144 paar per maat
- Voorraadartikel



HANDSCHOEN POWERGRAB KATANA



- Met latex coating
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Drager: Kevlar®
- Snijweerstand: 5
- Coating met profiel voor extra grip
- Voor zware werkzaamheden waar zeer goede snijweerstand is vereist
- Art: 1023991
- Af te nemen per: 12 paar per maat
- Omverpakking: 72 paar per maat



KLIMTOUW HANDSCHOEN 740



- Kunststof
- Maten: S / M / L / XL / 2XL
- Ideaal voor manipulatie van touwen of kabels
- Snijweerstand: 3
- Versteviging op palm
- Met velcro
- Art: 1016660
- 6 paar per maat
- Omverpakking: 6 paar per maat



3.3.4.3

HANDSCHOEN PROFLEX 7300D



- Spandex, kevlar naden en PVC verstevigingen
- Maten: S / M / L / XL / 2XL
- Met verstevigingen op handpalm en vingers
- Foam padding op knokkels
- Bloed- en waterdicht
- Ideaal als interventiehandschoen voor hulpdiensten
- Art: 1006357
- Af te nemen per: 6 paar per maat
- Omverpakking: 6 paar per maat



4.3.4.2

HANDSCHOEN GUIDE 6401 CPN



- Een handschoen van zacht kunstleer met snij-, perforatie- en naaldbescherming en extra PVC-versteviging voor een betere duurzaamheid en grip
- Maten: 8 - 11
- De Alycore-technologie aan de binnenkant van de hand en over de vingertoppen beschermt de handpalm, de vingertoppen en de bovenkant van de vingertoppen tegen naalden en andere scherpe voorwerpen
- Speciaal ontworpen voor grove werkzaamheden waarbij het risico op snij- en prikwonden bestaat, bijvoorbeeld door gebroken glas, staaldraad enzovoort
- Art: 1025087
- Af te nemen per: 1 paar per maat
- Voorraadartikel



4.5.3.4

HANDSCHOEN ANIMALYS1



- Handschoen in waterafstotend 1,5 mm volnerfleder en verstevigingen op rug, manchet, duim en wijsvinger
- Maten : 9
- Lengte 58 cm met een gevoerde manchet van 25 cm met Para-aramide en een niet gevoerde manchet van 15 cm
- Geeft drager bescherming tegen beten van dieren
- Art: 1024296
- Af te nemen per: 1 paar per maat



2.3.2.3

HANDSCHOEN BOSWERK SIP 2SA4



- Rundsnerfleder
- Maten: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Specifieke bescherming tegen kettingzaag
- Snijweerstand: 1
- Bescherming aan beide handen (links- en rechtshandigen)
- Blokkeert bij aanraking de kettingzaag
- Art: 1007242
- Af te nemen per: 1 paar per maat
- Omverpakking: 1 paar per maat



3.1.3.2



EN 388-7



HANDSCHOEN SPP2NIT05+



- Handschoen voor lichtere (blus)werken
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Handschoen en versterking pols in waterafstotend en hittebestendig rundsvolnerfleder van 1,2 mm
- Voering in composiet en katoen vezels
- Naden van para-aramide garen
- Lengte 38 cm waarvan 18 cm manchet in splitleder
- Conform ISO 15383 TYPE I
- Art: 1026153
- Af te nemen per: 5 paar per maat

ROSTAING**TIP**

Ook verkrijgbaar in zwarte versie (Art: 1007452).

HANDSCHOEN SPP2NITBKV+




- Handschoen voor lichtere (blus)werken
- Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Handschoen en versterking pols in waterafstotend en hittebestendig rundsvolnerfleder van 1,2 mm
- Voering in composiet en katoen vezels
- Naden van para-aramide garen
- Lengte 31 cm waarvan 7,5 cm manchet in elastisch materiaal
- Conform ISO 15383 TYPE I
- Art: 1026158
- Af te nemen per: 5 paar per maat

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER FIGHTER4




- Economische brandweerhandschoen
- Maten : 8 / 9 / 10 / 11
- Handschoen, versterking duim- en wijsvinger, versterking rug en polsbescherming in waterafstotend en hittebestendig rundsnerfleder van 1 mm
- Voering in para-aramide/katoen, insert ademende Porelle® tussen voering en handschoen
- Naden in para-aramide, elastische polsband en kleine musketon om handschoenen samen te houden
- Lengte 34 cm waarvan manchet in nerfleder van 10 cm en voorzien van velcro
- Art: 1026150
- Af te nemen per: 5 paar per maat

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER FIGHTER4BKV




- Economische brandweerhandschoen
- Maten : 8 / 9 / 10 / 11
- Handschoen, versterking duim- en wijsvinger, versterking rug en polsbescherming in waterafstotend en hittebestendig rundsnerfleder van 1 mm
- Voering in para-aramide/katoen, insert ademende Porelle® tussen voering en handschoen
- Naden in para-aramide, elastische polsband en kleine musketon om handschoenen samen te houden
- Lengte 25 cm waarvan elastische manchet in para-aramide van 8 cm
- Art: 1026151
- Af te nemen per: 5 paar per maat

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER TOPFIGHTER4




- Ergonomische handschoen, palm en binnenkant duim in interlock para-aramide met silicone coating en dubbele laag Iso'air®
- Maten : 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Volledige anti-bacteriële para-aramide voering voorzien van ademende tussenlaag
- Versterking rug, polsbescherming, vingertoppen in waterafstotend en hittebestendig rundsnerfleder van 0,9 mm
- Elastische band op rug en pols
- Met kleine musketon om handschoen samen te houden
- Lengte 32 cm waarvan een elastische manchet van 7 cm
- Art: 1025707
- Af te nemen per: 5 paar per maat

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER TOPFIGHTERBKV




- Ergonomische handschoen, palm en binnenkant duim in interlock para-aramide met silicone coating en dubbele laag Iso'air®
- Maten : 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Volledige anti-bacteriële para-aramide voering voorzien van ademende tussenlaag
- Versterking rug, polsbescherming, vingertoppen in waterafstotend en hittebestendig rundsnerfleder van 0,9 mm
- Elastische band op rug en pols
- Met kleine musketon om handschoen samen te houden
- Lengte 32 cm waarvan een elastische manchet van 7 cm
- Art: 1026148
- Af te nemen per: 5 paar per maat

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER T-REXS SQUALE




- Palm en versterkingen in 0,9 mm zwart geitenleder
- Maten: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Rug in 1,4 mm splitleder
- Naden in para aramide
- Voering: para aramide, glasvezel en katoen met porelle PU membraan
- Manchette van 7 cm
- Art: 1024044
- Af te nemen per: 1 paar per maat
- Omverpakking: 5 paar per maat

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER T-REXS SQUALE M



- Palm en versterkingen in 0,9 mm zwart geitenleder
- Maten: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Rug in 1,4 mm splitleder
- Naden in para aramide
- Voering: para aramide, glasvezel en katoen met porelle PU membraan
- Lengte: 40 cm met manchette van 15 cm
- Art: 1024045
- Af te nemen per: 1 paar per maat
- Omverpakking: 5 paar per maat

ROSTAING

KLEDING

De kleding van interventieploegen of bedrijfsbrandweer zal in sterke mate afhangen van de taakinvulling van deze ploegen en de daarmee verbonden risico's. De kleding kan variëren van vlamvertragende kledij voor eerste interventie bij kleinere brandrisico's tot brandweerpakken voor grotere incidenten en het bijstaan van openbare diensten.

Hoewel de kans groot is dat u, ook voor bedrijfsbrandweerdiensten, uw oplossing terugvindt in het uitgebreide standaardaanbod van de door ons geselecteerde leveranciers, vergen specifieke behoeften en risico's soms ook zeer specifieke oplossingen. In zulk een geval wordt in nauw overleg met de klant een oplossing op maat aangeboden.

Gezien het gaat om intensieve trajecten met een aanzienlijke financiële impact, werken wij hiervoor met specialisten die op een projectmatige manier het volledige traject met u doorlopen. Deze begeleiding start bij de keuze van het (basis)doek tot en met de confectie, de keuring en certificering, alsook het wasproces. Op basis van de specificaties wordt in de loop van het project steeds de meest aangewezen leverancier gekozen.

BRANDWEERJAS 1VLV



- Maten: S-5XL
- Kleur:
- Materiaal: Nomex® Touch
- Voering: vast FR vilt op FR voering
- Sluiting: anti-paniek ritssluiting
- Conform: EN 1149
EN 469
- Art: 1014592
- Af te nemen per: 1 stuk

SIOEN



TIP

Bijpassende brandweerbreek (Art: 1014593).

BRANDWEERBROEK 1VPV



- Maten: S-5XL
- Kleur:
- Materiaal: Nomex® Touch
- Voering: vast FR vilt op FR voering
- Sluiting: ritssluiting
- Conform: EN 1149
EN 469
- Art: 1014593
- Af te nemen per: 1 stuk

SIOEN



TIP

Bijpassende brandweerjas (Art: 1014592).

BRANDWEERJAS 523 1VIA NORMAAL



- Maten: XS-4XL
- Kleur:
- Materiaal: Nomex® Twin
- Voering: nomex isolatie op Nomex voering
- Sluiting: anti-paniekritssluiting
- Conform: EN 1149
EN 469
EN 471
- Art: 1017774
- Af te nemen per: 1 stuk

SIOEN

TIP

Beschikbaar in lengtes kort (Art: 1017773), lang (Art: 1009435), extra lang (Art: 1017775). Bijpassende broek (Art: 1009378).

BRANDWEERBROEK 1VOA N



- Maten: XS-5XL
- Kleur:
- Materiaal: Nomex® Twin
- Voering: nomex isolatie op Nomex voering
- Sluiting: ritssluiting
- Conform: EN 1149
EN 469
EN 471
- Art: 1009378
- Af te nemen per: 1 stuk

SIOEN



TIP

Beschikbaar in lengtes kort (Art: 1017776), lang (Art: 1014092) en extra lang (Art: 1014386). Bijpassende brandweerjas (Art: 1017774).

INFINITY JAS HI-VIZ C9-2



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Guardian H₂O polyester (100% PES)
- Sluiting: ritssluiting onder klep
- Vaste vlamvertragende voering
- Kap (Art: 1024366) en helmkap (Art: 1024365) afzonderlijk te verkrijgen
- Art: 1023742
- Af te nemen per: 1 stuk

dapro



TIP


Inritsbare fleece Defender (Art: 1024367), broek Protector (Art: 1023767), broek Protector hi-viz (Art: 1023766) apart te verkrijgen. Infinity jas ook verkrijgbaar in navy (Art: 1023763).

BROEK PROTECTOR HI-VIZ C9-2



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Guardian® H₂O polyester (100% PES)
- Sluiting: ritssluiting
- Ongevoerd
- Art: 1023766
- Af te nemen per: 1 stuk

dapro



TIP

Broek Protector ook beschikbaar in navy (Art: 1023767).

WESPENPAK E2463-002



- Maten: L-XL
- Kleur:
- Materiaal: 100% katoen
- Sluiting: ritssluiting
- Met verwisselbare handschoenen
- Met veiligheidshelm
- Art: 1025720
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP

Vervanghandschoenen Scorpio beschikbaar (Art: 1007615).

FLEECE FR/AS DEFENDER



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Guardian® polyester (100% PES)
- Sluiting: ritssluiting onder klep
- Art: 1024367
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



TIP

Inritsbaar in parka infinity (Art: 1023763) en parka Infinity hi-viz (Art: 1023742).

FLEECE ARAN F205



- Maten: XS-4XL marineblauw, S-3XL groen en zwart
- Kleur:
- Materiaal: 100% polyester
- Sluiting: ritssluiting
- Art: 1019348
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel in marineblauw maten M-XL



POLO L.M. H9194 FR/AS



- Maten: XS-3XL
- Kleur:
- Materiaal: 60% modacryl, 34% katoen, 4% polyamide, 2% antistatisch
- Art: 1015443
- Af te nemen per: 1 stuk



SHIRT LM MODA/KAT FR/AS



- Maten: XS-3XL
- Kleur:
- Materiaal: 60% protex-M, 38% katoen, 2% antistatisch
- Art: 1023781
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



TIP

Bijpassende broek (Art: 1023782).

LANGE ONDERBROEK MODA/KAT FR/AS



- Maten: XS-3XL
- Kleur:
- Materiaal: 60% protex-M, 38% katoen, 2% antistatisch
- Art: 1023782
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



TIP

Bijpassend shirt (Art: 1023781).

HOOFDKAP NOMEX TYPE 100



- Kleur:
- Materiaal: Nomex® breiwerk (95% meta-aramide, 5% para-aramide)
- Art: 1009472
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



HOOFDKAP HERMES AS



- Maten: 1 maat
- Kleur:
- Materiaal: 48,5% Meta aramide, 48,5% viscose FR (lenzing FR), 3% belltron
- Art: 1025145
- Af te nemen per: 10 stuks



GILET SIGNA BRANDWEER 1VWA



- Maten: 1-2
- Kleur:
- Materiaal: 100% polyester mesh FR
- Sluiting: velcro
- Art: 1025816
- Af te nemen per: 1 stuk



Index 1

SIGNA GILET ARHUS 509A



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: 100% polyester, 100% FR PU coating
- Sluiting: velcro
- Art: 1024145
- Af te nemen per: 20 stuks per maat



3.2

Index 1



CHEMISCH BESTENDIGE KLEDING

Voor interventies waar chemicaliën vrijkomen of kunnen vrijkomen dient men zich adequaat te beschermen tegen deze gevaren. Omdat men vaak niet op voorhand weet hoe groot het gevaar zal zijn en met welke stoffen het incident zich zal voordoen hebben we de meest resistente kledij geselecteerd (afhankelijk van in omloop zijnde chemicaliën dient men te kijken of het gekozen pak voldoet inzake permeatie en degradatie).

De selectie bestaat uit:

- stofdichte pakken
- vloeistofdichte pakken, al dan niet te combineren met adembescherming buiten of binnen het pak
- gaspakken voor bescherming tegen chemicaliën die in gasvormige toestand via de huid kunnen worden opgenomen

Keuzecriteria hierbij zijn:

- welke chemicaliën (zal grondstof bepalen)
- welk gevaar (vloeistof en/of gas)
- wegwerp of herbruikbaar
- gewenste afwerking inzake laarzen, handschoenen, persluchtaansluitingen enz...

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

OVERALL MICROMAX NS



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Micromax® NS
- Sluiting: ritssluiting
- Stofdicht
- Art: 1021640
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



PYROLON XT



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Pyrolon® XT
- Sluiting: ritssluiting onder klep
- Beperkte vlamverspreiding
- Stofdicht
- Art: 1009242
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



Pyrolon plus 2
(Art: 1025682) versie
zonder nylon versterking.

PYROLON CRFR



- Maten: S-5XL
- Kleur:
- Materiaal: Pyrolon® CRFR
- Sluiting: ritssluiting onder klep
- Beperkte vlamverspreiding
- Stof- en vloeistofdicht
- Art: 1009241
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel in grijs

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



OVERALL CHEMMAX 3



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Chemmax® 3
- Sluiting: dubbele ritssluiting onder klep
- Stof- en vloeistofdicht
- Art: 1009216
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel in maten M-3XL

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



Heeft gevulde kniestukken.

OVERALL CHEMMAX 3 PLUS



- Maten: S-3XL
- Kleur:
- Materiaal: Chemmax® 3
- Sluiting: dubbele ritssluiting onder klep
- Met aangezette voetstukken en dubbele manchetten
- Stof- en vloeistofdicht
- Art: 1015691
- Af te nemen per: 10 stuks per maat

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



OVERALL TYCHEM F



- Maten: M-3XL
- Kleuren:
- Materiaal: Tychem® F
- Sluiting: ritssluiting onder klep
- Stof- en vloeistofdicht
- Art: 1009245
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel in grijs

Tychem.
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



OVERALL SC1 SPLASH BLUE LAMINATE



- Maten: S-XXL
- Materiaal: [blauw laminaat]
- Sluiting: rits onder flap op de rug
- Voorzien van gelaatsafdichting voor masker
- Vaste silvershield handschoenen
- Vaste sokken
- Stof- en vloeistofdicht
- Art: 1023139
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel in maten L-XL



TIP Draag overhandschoenen voor mechanische weerstand

OVERALL SC4 SPLASH BLUE LAMINATE



- Maten: S-2XL
- Materiaal: blauw laminaat
- Sluiting: rits onder flap op de rug
- Perslucht aan binnenzijde
- Vaste silvershield handschoenen
- Vaste sokken
- Ideaal voor interventies waar inzet gaspak niet noodzakelijk is of voor verkenning
- Wegwerp
- Stof- en vloeistofdicht
- Art: 1019254
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel in maten L-2XL



TIP Draag overhandschoenen voor mechanische weerstand. Kan ideaal worden gecombineerd met Hazmax laarzen (Art: 1001738).

GASPAK WEGWERP GTL001



- In geel gelaagd of gelamineerd materiaal
- Maten: S - 2XL
- Gasdicht wegwerp
- Persluchtapparaat aan binnenzijde
- Met laars sok
- Mouweinde met vaste handschoenen
- Ideaal voor sporadisch gebruik of incidenteel gebruik
- Art: 1023722
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP Kan worden gecombineerd met Hazmax laarzen (Art: 1001738).

GASPAK SEMI-WEGWERP TYCHEM TK 406



- In Tychem® TK
- Maten: S - 2XL
- Gasdicht semi-wegwerp
- Ongebruikt 5 jaar te stockeren zonder keuring, na keuring te verlengen met 5 jaar
- Persluchtapparaat aan binnenzijde
- Met laars sok
- Mouweinde met handschoenadaptors
- Tychem TK: best mogelijke chemische resistentie
- Art: 1003411
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP Kan worden gecombineerd met Hazmax laarzen (Art: 1001738).

GASPAK GTB VITON GELAMINEERD



- In gelamineerd viton
- Maten: S - XXL
- Gasdicht
- Persluchtapparaat aan binnenzijde
- Met verwisselbare hazmax laarzen
- Mouweinde met handschoenadaptors
- Met aansluiting voor back-up systeem
- Art: 1023723
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP Zeer voordelig alternatief voor viton/butyl/viton gaspakken.

ONTSMETTINGSPAK PRPS TYCHEM TK GASDICHT



- In Tychem TK
- Maten: S - XXL
- Overdrukpak met motorunit Jupiter
- Mouweinde met handschoenadaptors
- Met vaste hazmax laarzen
- Met gasdichte rits
- Ideaal voor interventie- en hazmat teams
- Autonomie van 3,5u
- Geleverd klaar voor gebruik (pak, motor, ABEK2P filter en batterij)
- NPF van 500
- Art: 1003377
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP Wegwerpbatterij (Art: 1002397), filter ABEK2P (Art: 1002346).

KOELVEST KLV/0001/A1



- Beperkt de hittestress
- Dient onder pak te worden gedragen
- Behoudt een temperatuur van 18°C
- Geen thermische schok zoals bij systemen met ijs
- Met gel pads
- Art: 1003418
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP Extra koolpacks voor vest (Art: 1003431).



WAAROM WEGWERP OF SEMI-WEGWERP GASPAKKEN?

- Steeds een nieuw pak voor inzet
- Geen onderhoud
- Zeer goede permeatieweerstand
- Zeer goede mechanische eigenschappen
- Zeer economisch
- Snellere inzet mogelijk
- Behoeft geen decontaminatie voor hergebruik



VOETBESCHERMING

Adequaat en veilig schoeisel hoort bij de standaarduitrusting van interventieploegen of bedrijfsbrandweer. Bij interventie waarbij chemicaliën kunnen vrijkomen dient men ook te beschikken over laarzen die getest en gekeurd zijn voor een goede resistentie (permeatietest) tegen chemische stoffen en die verder gaan dan de standaard kunststof waterdichte laars.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

BRANDWEERLAARS MAGMA HI3 CI AN (F2A) SRC



- Brandweerlaars, halfhoog instapmodel
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex (Crosstech)
- Conform: EN 15090:2012
- Art: 1025638
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel



TIP Met handige geïntegreerde, vuurbestendige handgrepen. Flexzones voor en achteraan om zonder hinder te knielen. Reflecterende elementen en overneus in rubber.

BRANDWEERLAARS TORCH HI3 CI AN (F2A) SRC



- Brandweerlaars, halfhoog vetermodel met rits
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex
- Conform: EN 15090:2012
- Art: 1025643
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel



TIP Halfhoge brandweerlaars met vuurbestendige verdoken rits en 2 brandremmende veters. Met reflectoren en hoogwaardige enkelbescherming. Met 2 trekklussen.

BRANDWEERLAARS FLAME HI3 CI AN (F2A) SRC



- Brandweerlaars, hoog vetermodel met rits
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex
- Conform: EN 15090:2012
- Art: 1025642
- Af te nemen per: 1 paar



BRANDWEERLAARS FIRE HI3 CI AN (F2A) SRC



- Brandweerlaars, hoog instapmodel
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN 15090:2012
- Art: 1025646
- Af te nemen per: 1 paar



TIP Model ook beschikbaar met Goretex in Fire GTX (Art: 1025645).

INTERVENTIELAARS EMS S3 HI CI HRO WR SRC



- Interventielaars, S3
- Maten: 36-48
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: kunststof
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex (Crosstech)
- Conform: EN 20345
- Art: 1026230
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel



TIP Nieuw model met overneus en brede instap. Model beschikbaar vanaf mei 2014

BRANDWEERLAARS TORCH BOA HI3 CI AN (F2A) SRC



- Brandweerlaars, laag model met Boasluiting
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex
- Conform: EN 15090:2012
- Art: 1025641
- Af te nemen per: 1 paar



TIP Laars met extreme chemische bestendigheid, resistentielijst beschikbaar. ESD-variant (Art: 1017660).

LAARS WORKMASTER HAZMAX S5 HRO




- Normale laars, S5
- Maten: 35-47
- Materiaal: Respirex compound
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN 20345
- Ook verkrijgbaar op aanvraag in brandweerversie F3A

- Art: 1001738
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

TIP Laars met extreme chemische bestendigheid, resistentieelst beschikbaar. ESD-variant (Art: 1017660).

LAARS FIREMAN SA-BF S5 HRO



- Normale laars, S5
- Maten: 39-50
- Materiaal: nitril (rubber)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
- EN 13287: SRC
- EN 15090 (type 3)
- EN 13832-3 JKR

- Art: 1016720
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

TIP Brandweerlaars in rubber. Ook beschikbaar 36-37/38 met stalen neus en antiperforatiezool.

WAADBROEK PUROFORT S5 CI SRA



- Waadbreek, S5
- Maten: 40-47
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
- EN 13287: SRA

- Art: 1018356
- Af te nemen per: 1 paar

TIP Ook verkrijgbaar als Lieslaars Purofort Tigh Wader (Art: 1001746).

LIESLAARS PROTOMASTOR FULL SAFETY S5 SRA



- Lieslaars, S5
- Maten: 40-47
- Materiaal: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC
- Conform: EN ISO 20345
- EN 13287: SRA

- Art: 1021325
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

TIP Ook verkrijgbaar als Waadbreek Protomastor Full Safety S5 (Art: 1013038).

HOGESCHOEN MERLOT CAP PLUS S3 SRC



- Hoge schoen, S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Hoofdkleur: zwart
- Conform: EN ISO 20345
- EN 13287: SRC

- Art: 1000025
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

TIP Inlegzool Gel Sock apart beschikbaar (Art: 1013039), voorzien van een overneus.

LAGESCHOEN MUSCAT PLUS S3 SRC



- Lage schoen, S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Hoofdkleur: zwart
- Conform: EN ISO 20345
- EN 13287: SRC

- Art: 1000013
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

TIP Ook verkrijgbaar in hoge versie Merlot Plus (Art: 1000026).



HOGE SCHOEN OHMIO TOP SB CI E WRU WR P



- Hoge schoen, SB (isolerend)
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Goretex
- Hoofdkleur: zwart
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025459
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel



TIP

Ook beschikbaar als laag model Amperio (Art: 1025460).



HOGE SCHOEN PARNASO S3 WR HRO SRC



COFRA



- Hoge schoen, S3
- Maten: 39-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Hoofdkleur: zwart
- Goretex
- Conform: EN 20345

- Art: 1015488
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN TRENTO ESD S3



- Lage schoen, S3
- Maten: 39-48
- Breedtemaat: D
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Hoofdkleur: zwart
- Conform: EN ISO 20345

- Art: 1001483
- Af te nemen per: 1 paar
- Voorraadartikel

TIP

Ook beschikbaar zonder verstevigde neus als lage schoen Treviso (Art: 1001692).

VALBEVEILIGING

Indien één van de taken van de bedrijfsbrandweer of interventieploegen het bijstaan is bij mogelijke redding in besloten ruimten dient men zeker over een basispakket valbeveiliging en reddingsmogelijkheden te beschikken. Ook indien dit niet tot de kerntaken behoort is het steeds nuttig de hieronder geselecteerde basisuitrusting te hebben voor mogelijke interventies op hoogte. Hierbij is het belangrijk om zeer universele middelen te kiezen, zowel op het vlak van ankerpunten, als evacuatie- en afdaalmiddel en harnas.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

ANKERPUNT 1M BAND MET D-RING



- Universeel ankerpunt
- Voor 1 persoon
- Met beschermkous
- Op verschillende manieren monteerbaar
- Conform: EN 795 B
- Art: 1015134
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

ANKERPUNT GLYDER 2



- Ideaal voor I-balk in horizontaal gebruik
- Voor 1 persoon
- Aanpasbaar 89 t.e.m. 355 mm
- Makkelijk aanpasbaar
- Conform: EN 795 B
- Art: 1026109
- Af te nemen per: 1 stuk

ANKERPUNT VERTIKAAL



- Ideaal voor verticaal en horizontaal gebruik op I-balk
- Voor 1 persoon
- Aanpasbaar 63 t.e.m. 304 mm
- Makkelijk aanpasbaar
- Conform: EN 795 B
- Art: 1023198
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP Ook verkrijgbaar in 600 mm versie (Art: 1022851).

VANGLIJN 2M GO65 TOUW




- Materiaal: kernmanteltouw
- Conform: EN 355
- Art: 1015184
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

VALBLOK 2M G065 NANO-LOK



- Te gebruiken bij elke valfactor
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 1250 kg
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360
- Art: 1025607
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

VALBLOK 6M BAND REBEL



- Enkel voor verticaal gebruik
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 1,6 kg
- Conform: EN 360
- Art: 1026110
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

VALBLOK 15M KABEL PROSTOP



- Valblok voor verticaal en horizontaal gebruik (indien gecombineerd met kabel Art: 1023888)
- Met gegalvaniseerde kabel
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 7,4 kg
- Conform: EN 360
- Art: 1023746
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP Ook verkrijgbaar in andere lengtes.

POSITIONERINGSGORDEL BRANDWEER FS34104



- Positioneringsgordel met 1 D ring
- Gemaakt van vlamvetragend materiaal
- Inclusief positioneringslijn van 1 m
- Voorzien van snelsluitingen
- Niet voor valbeveiliging
- Conform EN 358
- Art: 1023446
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP Ook verkrijgbaar met 3 D-ringen en grote haak (Art: 1025777).



ZITHARNAS EXPERT



- Om af te dalen aan touw of lier
- Maten: S/M, L/XL
- Banden makkelijk aan te passen
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 136 kg
- 2 verankeringspunten, positioneringsgordel en afdaaloor
- Conform: EN 361
EN 358
EN 813

SKALT



- Art: 1015136
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

HARNAS 1-PUNT DELTA KEVLAR



**DBI
SALA**

- Valbeveiligingsharnas met 1 bevestigingspunt op rug
- Maten: M
- Webbing van vlamvertragende Kevlar/Nomex
- Regelbare been-, borst en schouderbanden
- Sluiting van de beenbanden d.m.v gespsluiting
- Conform: EN361

- Art: 1024431
- Af te nemen per: 1 stuk

DRIEPOOT AM100 ROLLGLISS 2,35M INCL TAS



PROTECTA

- Ideaal voor besloten ruimten en evacuatie
- Inclusief tas
- Max. belasting: 250 kg
- Uitschuifbaar van 1,35 tot 2,35 m
- Gekeurd voor 2 personen (evacuatie!)
- Voorzien van 3 ankerogen in de kop
- Ideaal te combineren met Rollgliss
- Conform: EN 795 B

- Art: 1003478
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Tas apart verkrijgbaar (Art: 1003772).

ROLLGLISS TOUW 60M R350ST



PROTECTA

- Met reductie 2:1 = 30 m afdaallengte
- Universeel afdaal- en reddingsapparaat
- Gekeurd voor 2 personen (evacuatie)
- Met Rollgliss driepoot of ander ankerpunt
- Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
- Ideaal voor besloten ruimten
- Aanbevolen acc.: tas (Art 1003775), reductie 3:1 (Art 1003809), Jumar (Art: 1003701)

- Conform: EN 341
EN 1496

- Art: 1003688
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

30 m (Art: 1003691), 100 m (Art: 1003692), 150 m (Art: 1003690) 200 m (Art: 1003694).

HANDTAKEL ROLLGLISS



PROTECTA

- Te bevestigen op poot Rollgliss driepoot
- Enkel in combinatie met reductie min. 3:1 (Art: 1003809)
- Enkel in combinatie met Jumar (Art: 1003701)
- Conform: EN 1496

- Art: 1003805
- Af te nemen per: 1 stuk

LIJNKLEM MET REM JUMAR ROLLGLISS



PROTECTA

- Om makkelijk Rollgliss te bedienen
- Wordt bevestigd op touw Rollgliss
- Met rem voor gecontroleerde afdaling
- Conform: EN 341

- Art: 1003701
- Af te nemen per: 1 stuk

EVACUATIELUS AG503



PROTECTA



- Regelbare evacuatielus
- Voor slachtoffers zonder harnas
- Conform: EN 1498

- Art: 1003718
- Af te nemen per: 1 stuk

ADAPTORS VOOR DRIEPOOT AM100



**DBI
SALA**

- Benodigde accessoires nodig om Sealed blok te monteren op AM100:

- Adaptor voor poot Art: 1023922
- Adaptor voor blok Art: 1023793

- Benodigde accessoires nodig om lier advanced te monteren op AM100:

- Adaptor voor poot Art: 1023922
- Steeds katrol nodig Art: 1023028

- Af te nemen per: 1 stuk

PETZL LIFT VOOR HARNAS



- Voor bevestiging aan schouderbanden harnas
- Laat toe slachtoffer makkelijk op te hijsen
- Art: 1003793
- Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSTOESTEL R550 MET WIEL



- Reddings- en afdaalapparaat met draaiwiel en 9,5 mm kernmantel touw voor redding of evacuatie van eigen persoon, tweede persoon of slachtoffer vanop hoogte
- Het handwiel dient om slachtoffer te laten zakken of op te halen
- Max totaalgewicht: 282kg. Geschikt voor reddingssituaties in moeilijk bereikbare zones en hoogtes
- Conform: EN: 341-2008 EN 1496
- Art: 1026113
- Af te nemen per: 1 stuk

DAVIT ARM 2,2M MET BASIS 5-DELIG



- Davit arm met giek. Davitarm en basissysteem is inclusief 29,2 tot 69,8 cm instelbare bovenste mast, 83,8 cm lichtgewicht onderste mast en een 3-delige lichtgewicht basis
- Inclusief montagebeugel voor een lier
- Bestel de lier en de valblok apart
- Giek is voorzien van een universeel ankerpunt voor valblokken of vanglijnen
- In combinatie met de adapters kunnen valblokken met of zonder lier of permanente lieren ook gemonteerd worden op Davit
- Hoogte met giek: max. 2235 mm.
- Conform: EN 795 B
- Art: 1026144
- Af te nemen per: 1 stuk

ADAPTORS VOOR DAVIT SYSTEMEN



- Benodigde accessoires nodig om Sealed blok te monteren op Davit:
- Adaptor voor davit Art: 1023791
- Adaptor blok Art: 1023793
- Benodigde accessoires nodig om lier advanced te monteren op davit:
- Adaptor voor davit Art: 1023791
- Indien men blok en lier tegelijk wil monteren is volgende adaptor nog nodig (1 stuk wordt immers meegeleverd met Davit):
- Adaptor voor davit Art: 1023790
- Af te nemen per: 1 stuk

LIER ADVANCED VOOR DAVIT SYSTEMEN EN AM100



- Afdaal- en reddingsapparaat
- Max. werkbelasting 204 kg
- Met Davit systemen of AM100 driepoot (zie ankerpunten)
- Hendel in 2 standen te gebruiken (gewichtsreductie 4 en 9:1)
- Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
- Ideaal voor besloten ruimten
- Art: 1023912 18 m
- Art: 1023913 27 m
- Art: 1023915 58 m
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Uitvoeringen met RVS kabel beschikbaar.

VALBLOK SEALED MET LIER



- Idem als valblok sealed maar voorzien van lier om slachtoffer op te halen of te laten zakken
- 9 m Art: 1023894 12kg
- 15 m Art: 1021988 15kg
- 25 m Art: 1021989 23,5kg
- 40 m Art: 1023893 30kg
- Af te nemen per: 1 stuk

VALBLOK SEALED



- Kritische onderdelen zijn beschermd tegen verontreiniging (IP68)
- Voor toepassingen in de buurt van zout water of langdurig buiten gebruik
- Inox kabel en alu behuizing
- 9 m Art: 1023895 9kg
- 15 m Art: 1023890 12kg
- 25 m Art: 1023891 22kg
- 40 m Art: 1023892 27kg
- Af te nemen per: 1 stuk

LOODSLIJN 60M IN ZAK



- Koord in 5 mm aramide touw bestand tot 500°C
- Voorzien van sets van 4 gekleurde parels (3+1) elke 2,5 m
- Laat toe op tast en eventueel zicht terug te keren uit interventie
- Art: 1026169
- Af te nemen per: 1 stuk



GASDETECTIE

Vooraleer men een interventie aanvangt of tijdens de interventie kan het van levensbelang zijn dat men weet hoeveel toxisch, brand- en/of explosiegevaarlijke stof er aanwezig is op de plaats van het incident.

Hieronder vindt u een selectie van de meest universele toestellen met de keuze uit een basic en robuust 4-gas toestel en een toestel met ingebouwde pomp voor veelvuldig meten op afstand (voor betrede van b.v. besloten ruimte).

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

GASDETECTOR GASALERTMICROCLIPXT 4 GAS



- Gas: H₂S - CO - O₂ - LEL
- Aanpasbare alarmwaarden: via PC
- Kalibratie: elke 6 maanden
- Autonomie batterij: 12u
- Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
- Art: 1013716
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



GASDETECTOR GASALERTQUATTRO 4 GAS



- Gas: H₂S - CO - O₂ - LEL
- Aanpasbare alarmwaarden: via PC
- Kalibratie: elke 6 maanden
- Autonomie batterij: 22u
- Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
- Art: 1014665
- Af te nemen per: 1 stuk



GASDETECTOR GASALERTMAX XT 4 GAS



- Gas: H₂S - CO - O₂ - LEL
- Aanpasbare alarmwaarden: ja
- Kalibratie: elke 6 maanden
- Levensduur: na 2 jaar sensor vervangen
- Autonomie batterij: 13u
- Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
- Art: 1014382
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP

Reeds inclusief pomp met 3 meter slang en 5 pompfilters

GASDETECTOR GASALERTMICRO5 PID 5 GAS



- Gas: H₂S - CO - O₂ - LEL - PID
- Aanpasbare alarmwaarden: via PC
- Kalibratie: elke 6 maanden
- Autonomie batterij: 15u
- Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
- Art: 1014383
- Af te nemen per: 1 stuk



KIT BESLOTEN RUIMTE GASALERTCLIP XT



- Koffer
- Testprobe, slang, software, beschermhoes, ontspanner en draagriem
- Detector niet inbegrepen
- Art: 1021663
- Af te nemen per: 1 stuk



KIT BESLOTEN RUIMTE GASALERTQUATTRO



- Koffer
- Testprobe, slang, software, beschermhoes, ontspanner en draagriem
- Detector niet inbegrepen
- Art: 1018119
- Af te nemen per: 1 stuk



STATION MICRODOCK II



BW
Technologies
by Honeywell

- Automatisch test- en kalibratiestation
- Steeds 1 basisstation en 1 module per type detector
- Mogelijkheid om na kalibratie certificaat af te drukken
- Art: op aanvraag
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Benodigd accessoire: montagebeugels, 1 per module (Art: 1014287)

GASDETECTOR ALTAIR 4X



MSA

- Gas: H₂S - CO - O₂ - LEL
- Levensduur sensor: minimaal 4 jaar (met indicator einde levensduur)
- Xcell sensor technologie
- Autonomie batterij: 24u
- Valtest: 6m
- Art: 1025503
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Verschillende versies beschikbaar op aanvraag.

GASDETECTOR ALTAIR 5X



MSA

- Gas: H₂S - CO - O₂ - LEL - SO₂ (- IR)
- Levensduur sensor: minimaal 4 jaar (met indicator eindelevensduur)
- Xcell sensor technologie
- Autonomie batterij: 24h
- Draadloze USB optie voor aansluiting Alpha Personal Network
- Meerkleurige display
- Met ingebouwde pomp
- Valtest: 3m
- Art: Op aanvraag naargelang benodigde configuratie
- Af te nemen per: 1 stuk


GEAUTOMATISEERD TESTSYSTEEM GALAXY GX2



MSA

- Krachtige testbank met toegang tot alle data en controle
- Kleuren touchscreen
- Mogelijk tot 10 teststations, 4 cilinderhouders en een multilader
- Beschikbaar in 18 talen
- Art: Op aanvraag naargelang benodigde configuratie.
- Af te nemen per: 1 stuk





Eigenschappen van alle multigas-detectors:

- Herbruikbaar
- Concentratie altijd zichtbaar op display
- STEL/TWA weergave
- Alarmwaarden zelf in te stellen (Microclip via PC)
- Sensor zelf uit te schakelen (Microclip via PC)
- Uitlezing meetresultaten mogelijk via IR
- Halfjaarlijkse kalibratie noodzakelijk
- Na 2-4 jaar sensors te vervangen

Legende

- LEL: explosiemeting, standaard gekalibreerd op methaan. Andere kalibraties mogelijk op aanvraag
- KRUISGEVOELIGHEDEN LEL: Laat toe andere explosieve stoffen te detecteren, terwijl toestel gekalibreerd is op methaan
- STEL/TWA: Registratie korte (15MIN) en lange (8u) termijn blootstelling
- PID: detecteert waaier aan vluchtige organische stoffen

Bij LEL altijd aangeven welke explosiegevaarlijke stoffen u wilt meten!

BEHEER GEVAARLIJKE STOFFEN

Om verdere schade aan milieu en installaties te vermijden dient men gelekte stoffen zo snel en zo efficiënt mogelijk op te vangen of in te dammen. Ook als men personen of gereedschap decontamineert dient men dit gecontamineerde spelmiddel op te vangen om milieuschade te voorkomen.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

ROL OIL PLUS ZWAAR OLIE OP15-P-E



- Adsorptie van olie of oliehoudende vloeistoffen
- Afmetingen: 38 cm x 46 m
- Opvangcapaciteit: 94 liter
- Algemene onderhoudswerkzaamheden
- Materiaal: polypropyleen
- Art: 1004131
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



UNIVERSELE ABSORBERENDE KORRELS



- Universele absorptie
- Opvangcapaciteit: 20 liter
- Snelle absorptie
- Gewicht: 10 kg
- Art: 1004181
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

DOEK UNIV ZWAAR 41CM X 51CM MRO100 100ST



- Extra sterk
- Afmetingen: 41 cm x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 112 liter
- Afscheurstrook
- Adsorptie van universele industriële vloeistoffen
- Art: 1004239
- Af te nemen per: 100 stuks
- Voorraadartikel



TIP

Ook verkrijgbaar in handige kartonnen dispenser - 150 stuks (Art: 1004241).

SPILL KIT UNIV ECONOMY 18L SKA-PP



- Gele waterafstotende draagtas
- Inhoud: 10 doeken (41 cm x 5 cm), 2 soc's (7,6 cm x 122 cm), 1 paar handschoenen, 1 afvalzak
- Absorptiecapaciteit: 18 liter
- Art: 1004278



TIP

Compact formaat; ideaal voor transport.

SPILL KIT UNIV IN VAT 200L SKA-55



- Vat 200 liter
- Inhoud: 50 doeken (41 cm x 5 cm), 8 kussens (43 cm x 48 cm), 4 soc's (7,6 cm x 366 cm), 1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril, 5 afvalzakken
- Absorptiecapaciteit: 150 liter
- Art: 1004273



TIP

Ideaal voor middelgrote calamiteiten en lekkages.

SPILL KIT UNIVERSEEL MOBIEL SKA-CART



- Spill kaddie
- Opvangcapaciteit: 69 liter
- Universele kit middelgrote calamiteiten
- Materiaal: polypropyleen
- Art: 1004271
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



TIP

SKO-CART enkel olie (Art: 1004186).



FLEXIBELE OPVANGBAK SENTRY-LITE 299L SB-SL44



- Vloerelementen, opvangpalletten
- Afmetingen: 1,2 m x 1,2 m x 20 cm
- Opvangcapaciteit: 299 liter
- Flexibele opvangbak met inrijmogelijkheid
- Materiaal: vinyl
- Art: 1004323
- Af te nemen per: 1 stuk



TIP

Opvangbak 1,2 m x 2,4 m x 20 cm (Art:1004321).

PU AFDICHTMAT RIOOL 90X90CM



- Afdichten van riolen en putten
- Signaalgeel voor hoge zichtbaarheid
- Herbruikbaar
- Art: 1004327
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Ook beschikbaar in afmeting 50 x 50 cm (Art: 1004328).

SPILL BARRIER SB-3




- Vloeistofbarrière
- Signaalgeel voor hoge zichtbaarheid
- Geschikt tegen olie, water en chemicaliën
- Herbruikbaar
- Geen extra verbindingen nodig
- Art: 1004331
- Af te nemen per: 1 stuk



OVERVAT GEEL



- Bergen van lekkend vat
- Afmetingen: 78,8 (buiten diam.) x 109 (H) cm
- Opvangcapaciteit: 360 liter
- Verplaatsbaar met vorklift
- Art: 1017952
- Af te nemen per: 1 stuk



LAMPEN

Naast de meest voorkomende beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming, valbeveiliging of handbescherming worden ook lampen gebruikt tijdens interventies of reddingsacties. Peli en UK lampen maken de meest duurzame, heldere en op veiligheid gecertificeerde lampen in de wereld. Ze zijn uiterst robuust en geschikt voor gebruik in de meest extreme omstandigheden. Niet alleen worden ze ingezet bij brandweer- en interventieteams, maar ook politie en andere industrieën vertrouwen op deze lampen in kritische situaties.

*Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.
Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.*

PEN LIGHT OPTIC LICHTBUNDEL GLASVEZEL 10



- Kleine inspectie lamp eLED
- Met optische flexibel fiber 10 cm
- II 2G Ex ib e IIC T5
- Gebruiksduur: 2-3 uur
- Art: 1026159
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Optische flexibel fiber 50cm (Art: 1026160).

PELI TELESCOOP LAMP GEEL RAL 9440



- Innovatief belichtingssysteem
- Uitstekende mobiliteit
- Hoogte 2m
- Spreidingshoek: 120°
- Onderhoudsvrije LED array
- 2.400 lumen
- Gebruiksduur: 6 uur
- Art: 1026161
- Af te nemen per: 1 stuk

PELI VLOERLAMP RAL ORANJE 9435 ATEX



- Vloerlamp: ATEX
- Helderheid: 2000 lumen
- Uitschuifbare mast met 360° draaiende lamp
- Masthoogte uitgeschoven: 82 cm
- Onderhoudsvrije LED array
- Gewicht: 10,27 kg
- Belichtingsduur: 15 uur
- Art: 1026162
- Af te nemen per: 1 stuk

PELI VLOERLAMP GEEL RAL 9430



- Vloerlamp
- Helderheid: 2000 lumen
- Uitschuifbare mast met 360° draaiende lamp
- Onderhoudsvrije LED array
- Masthoogte uitgeschoven: 82 cm
- Gewicht: 10,270 kg
- Belichtingsduur: 15 uur
- Art: 1026163
- Af te nemen per: 1 stuk

VERKEER RODE KEGEL VOOR ELED LAMP



- Heldere oranje verkeerskegel
- Rode gefilterde straal
- Optimale signalisatie
- Afn. 19,3 x 4,1 cm
- In combinatie met handlamp (Art: 1015073)
- Art: 1026107
- Af te nemen per: 1 stuk

4AA ELED ZOOMLICHT MET RECHTE HOEK



- Rechthoekige handlamp met eLED lamp
- Duw schakelaar
- Gebruiksduur: 4-5 uur
- Atex: II 2G Ex e ib IIC T4
- Art: 1026111
- Af te nemen per: 1 stuk

EHBO

Naast de gekende basis EHBO-middelen kan het - naargelang de risico's - van groot belang zijn de juiste gespecialiseerde middelen bij te hebben om verdere schade te voorkomen en personen op een correcte en veilige manier te evacueren.

Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen gewone en chemische brandwonden, dient men het slachtoffer vaak te immobiliseren, personen (als dan niet in gaspak) te decontamineren, basic brancard, brancards voor evacuatie op hoogte of besloten ruimten enz...

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

EHBO KOFFER KLEIN GEVULD



- Europese reglementering
- Navulling (Art: 1006157)
- Materiaal: slagvast ABS
- Afmetingen: 28 x 20 x 11 cm
- Inclusief muurhouder
- Art: 1006106
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

TIP

Koffer leeg (Art: 1006090).

BURNSHIELD KOMPRES 20 X 20 CM



- Afmetingen: 20 x 20 cm
- Toepassing: behandeling van brandwonden
- Art: 1006138
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

10 x 10 cm (Art: 1006137).

BURNSHIELD GELAATSMASKER 20X45CM



- Afmeting: 20 x 45 cm
- Toepassing: behandeling van brandwonden
- Geschikt voor: gelaat van zowel kinderen als volwassenen
- Art: 1006147
- Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD GEL 125ML



- Flesje gel
- Toepassing: verkoeling brandwonden
- Art: 1006146
- Af te nemen per: 1 stuk

EHBO RUGTAS MEDIC PLAN GROOT



- Rode EHBO tas voor interventieteams met ergonomische grepen en draagriemen
- Voorzien van hechtbands voor zuurstoffles
- Inclusief binnenzakken
- Afmetingen: 48 x 54 x 25 cm
- Art: 1024445
- Af te nemen per: 1 stuk

ISOTHERMISCH DEKEN



- Gealuminiseerd polyesterfolie
- Tegen onderkoeling
- Afmetingen: 220 x 160 cm
- Art: 1006253
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

HALSKRAAG STIFNECK SELECT



- Immobiliserende halskraag
- 1 kraag voor 4 maten, verstelbaar
- Röntgen, MRI en CT scan compatibel.
- Materiaal: harde kunststof, semi-disposable
- Art: 1021620
- Af te nemen per: 1 stuk

PNEUMASPLINT SPALK SET



- Set in opblaasbare zak
- Inhoud: 4 stuks (been, arm, hand en voet)
- Toepassing: spalken van ledematen
- Art: 1006183
- Af te nemen per: 1 stuk

PERSKINDOL COOL SPRAY



- Helpt bij zwaarbelaste en oververmoeide spieren
- Verkoelingsinvloed door l-menthol
- Geschikt voor: sportblessures
- Inhoud: spray 250ml
- Art: 1023463
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Ook beschikbaar in tube gel 100ml (Art: 1023463).

SCHEPBRANCARD FERNO SCOOP EXL



- Schepdraagberrie
- Toepassing: veilig verplaatsen van personen met letsels aan nek en wervelkolom
- Bevestiging: 3 patiëntenriemen
- Materiaal: kunststof
- Art: 1006195
- Af te nemen per: 1 stuk

BRANCARD SAV 2108 A206



- Stokdraagberrie
- Materiaal: licht aluminium
- Bevestiging: patiëntriem (Art: 1006287)
- Plooibaar in 2 in de breedte
- Art: 1006205
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Draagberrie PVC plooibaar in 4, met handige draagtas (Art: 1006206).

SKED BASIS REDDINGSSYSTEEM



- Flexibele brancard met banden en tas
- Geschikt voor horizontale en verticale evacuatie
- Ideaal voor nauwe besloten ruimten
- Inclusief benodigde touwen
- Art: 1025637
- Af te nemen per: 1 stuk

SRS-DRS REDDINGSBRANCARD IMMOBILISATIE



- Kooibrancard
- Materiaal: licht aluminium
- Toepassing: verticale - horizontale evacuatie en mangaten
- Bevestiging: immobilisatie met harnas
- Art: 1021646
- Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSVEST GOLF 275



- Volautomatisch opblaasbaar reddingsvest
- Geschikt voor zware arbeidsomstandigheden
- Drijfvermogen: 280N
- Sluiting: voorzijde
- Kleur: blauw
- Art: 1006236
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Ook beschikbaar in versie met bescherming tegen lasspatten (Art: 1018587).



VOLAUTOMATISCHE ZOLL AED PLUS



- Volautomatische defibrillator
- Voor hulpverleners op elk niveau
- Geïntegreerde pad geeft feedback over de kwaliteit van de hartmassage
- Semi-automatische versie (Art: 1023213)
- Art: 1023210
- Af te nemen per: 1 stuk

TIP

Handige kast, geschikt om AED binnen op te bergen. Met visueel en auditief alarm (Art: 1016493).

CPR RESCUE SET



- Handig en compact tasje voor reanimatie
- Inclusief een paar wegwerphandschoenen, scheermesje, kledingschaar, beademingsdoekje
- Art: 1023131
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

KISS OF LIFE BEADEMINGSDOEKJE



- Beademingsdoekje met éénrichtingsventiel
- Verpakking: in handig geel tasje met velcro
- Toepassing: reanimatie
- Art: 1023277
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

TIP

Sleutelhanger beademingsdoekje Kiss of life (Art: 1006188).

POCKET MASK MODEL AMBU RESCUE



- Masker mond op mond beademing
- Verpakt in hard kunststof doosje.
- Art: 1006189
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

SCHAKELSTOK VOOR BINNEN INSTALLATIES TP3



- Stok in composiet
- Gebruikt voor het schakelen van schakelaars van 2^{de} categorie
- Uitgerust met een rode ring die de geïsoleerde veiligheidszone aangeeft
- Lengte 1,47 m
- Diameter 32 mm
- Gewicht 0,9 kg
- Spanning 45 kV
- Art: 1025363
- Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSSTOK VOOR BINNEN INSTALLATIES TP12



- Stok in composiet
- Gebruikt voor de redding van een gewonde (bij elektrocutie, verblinding,...) tijdens werken aan posten van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} categorie.
- Mogelijkheid om gewonde aan middel vast te maken
- Lengte 1470 mm
- Gewicht 1,4 kg
- Spanning 45 kV
- Art: 1025364
- Af te nemen per: 1 stuk

DROOGSYSTEEM VOOR WERKKLEDING



- Efficiënt droogstelsysteem voor kledij, handschoenen en laarzen
- Moduleerbaar naargelang behoefte
- Contacteer ons voor een offerte op maat

DROOGSYSTEEM VOOR GSPAK



- Efficiënt reinigings- en droogstelsysteem voor gaspakken
- Moduleerbaar naargelang behoefte
- Contacteer ons voor een offerte op maat

AFBAKENINGSLINT



- Lengte: 500 m
- Breedte: 8 cm
- Materiaal: polyethyleen
- Kleur: rood/wit
- Art: 1005989
- Kleur: zwart/geel
- Art: 1005988
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

REFLECTERENDE KEGELS



- Kleur: oranje/wit
- Hoogte: 30 cm
- Art: 1005994
- Hoogte: 50 cm
- Art: 1005997
- Hoogte: 75 cm
- Art: 1005996
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel

R51-R-1X25M LASDEKEN OP ROL 950°C



- Glasweefsel
- Coating: 2 x silicone
- Bestand tot: 950°C
- Geschikt voor: las- en slijpwerken
- Neemt geen chemicaliën, olie, vetten op
- Art: 1006434
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



TIP

Ook beschikbaar in afmeting: 1,55 x 25 m (Art: 1006436).
en zelfde afmetingen met lichtere coating (Art: 1024725).

STOKODERM UV30 100ML



- Bescherming tegen UV belasting door de zon, maar ook bij elektrisch lassen of vlambooglassen
- UV beschermingsfactor: 30
- Ook beschikbaar in 1000ml softbox voor in dispensers Vario Ultra.
- Art: 1003916
- Af te nemen per: 25 stuks
- Voorraadartikel



TIP

Stokoderm UV50 Outdoor spray 200ml (Art: 1026369).

STOKODERM AQUA 100ML



- Doeltreffende huidbescherming tegen in water oplosbare stoffen.
- Ook beschikbaar in 500ml met pomp (Art: 1021686) en softfles van 1000ml (Art: 1003931) voor gebruik in dispensers Vario Ultra
- Art: 1003929
- Af te nemen per: 5 stuks
- Voorraadartikel



TIP

OPGELET: naamswijziging: voorheen Stoko Protect +

PURELL GEL POMPFLESJE 350ML



- Pompfles 350ml
- Ontsmettende gel
- Hydraterende werking
- Kunststof houder (Art: 1014245)
- Art: 1022265
- Af te nemen per: 24 stuks
- Voorraadartikel



TIP

Ook beschikbaar in 60ml pompflesje (Art: 1003897).

PURELL ONTSMETTENDE DOEKJES



- Desinfecterende doekjes
- 270 losse doekjes
- Handige dispenser
- Art: 1022605
- Af te nemen per: 1 stuk





NOODDOUCHES & OOGSPOELING

Het neutraliseren van chemische brandwonden kan zeer eenvoudig dankzij Diphoterine en Hexafluorine. Diphoterine is een vloeistof voor snelle interventie bij chemische brandwonden op de huid of in de ogen (door accidenteel lekken van corrosieve en irriterende chemicaliën). Het product deactiveert, absorbeert en elimineert de agressieve scheikundige stoffen. In geval van zure stoffen met fluor, is Hexafluorine te verkiezen. Voor thermische brandwonden wordt bij voorkeur water gebruikt.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment.

Consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte voor een aanbod op uw maat.

OOGSPOELING LIS 50ML



- Individuele reiniging van het oog
- Spoeling met: diphoterine
- Inhoud: 50ml
- Neutraliseren van chemische brandwonden
- Houdbaarheid: 2 jaar
- Art: 1006504
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



Lederen etui (Art: 1006649).

SPUITBUS MINIDAP 200ML



- Reiniging van het gezicht of de handen
- Spoeling met: diphoterine
- Inhoud: 200ml
- Neutraliseren van chemische brandwonden
- Houdbaarheid: 2 jaar
- Art: 1006505
- Af te nemen per: 1 stuk
- Voorraadartikel



Microdap 100ML (Art: 1006506).

DAP DIPHOTERINE 5L



- Reiniging van het volledige lichaam
- Spoeling met: diphoterine
- Inhoud: 5 liter
- Neutraliseren van chemische brandwonden
- Houdbaarheid: 2 jaar
- Art: 1006501
- Af te nemen per: 1 stuk



Hexafluorine (Art: 1006516).

DECONTAMINATIE DOUCHE CHEM-BUSTER



- Materiaal: koffer in RVS
- Model: draagbaar op waterleiding
- Afmetingen: 77 x 50 x 19 cm, gewicht 23 kg
- Operationeel in 45 seconden
- Dubbele functie van draagkoffer als standplaats
- Art: 1015448
- Af te nemen per: 1 stuk



Chembuster opvangreservoir voor gecontamineerd water (Art: 1016572).



Vandeputte

België - Vlaanderen

Binnensteenweg 160

B – 2530 Boechout

T +32 (0)3 820 98 60

F +32 (0)3 820 98 61

info.vlaanderen@vdp.com

Vandeputte

Belgique - Wallonie

Rue de namur 101

B – 6041 Gosselies

T +32 (0)71 25 87 25

F +32 (0)71 25 87 20

info.wallonie@vdp.com

Vandeputte

Nederland

Postbus 33

NL – 4900 AA Oosterhout

T +31 (0)1 62 48 64 00

F +31 (0)1 62 42 70 50

info.nederland@vdp.com

Vandeputte

France - Nord

2 Route de Crochte

F – 59380 Socx

T +33 (0)3 28 60 72 00

F +33 (0)3 28 64 84 70

info.france@vdp.com

Vandeputte

France - Ile De France

Orlytech Bât 518

4, Allée du Commandant Mouchotte

F – 91781 Wissous Cedex

T +33 (0)1 70 03 36 40

F +33 (0)1 70 03 36 39

info.france@vdp.com