



VOETBESCHERMING

INLEIDING

Onze voeten zijn het draagvlak van ons lichaam. Zeer kwetsbaar, maar ook onmisbaar bij alles wat we doen. Ze komen bijna dagelijks in contact met gevaarlijke situaties, die gemakkelijk vermeden kunnen worden door het dragen van het juiste paar veiligheidsschoenen.

Het kiezen van een correcte veiligheidsschoen is niet eenvoudig en moet gebaseerd zijn op de risico's waarmee men in de specifieke werkomstandigheden te maken kan krijgen. Is er kans op vallende voorwerpen? Kan men de tenen stoten, op puntige voorwerpen stappen of uitglijden? Werkt U in koude of juist heel warme omstandigheden? Het spreekt ook voor zich dat contact met bijvoorbeeld chemicaliën of voedingsmiddelen specifiek schoeisel vergt.

Naast de risico's van de werkplek, is het ook belangrijk om rekening te houden met omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid. Om u bij deze keuze te helpen, werkt Vandeputte samen met een aantal bekende merken die hun vooraanstaande plaats in de industrie verworven hebben. We kunnen u bovendien met onze eigen Samurai-reeks in uiteenlopende situaties een oplossing met een goede prijs-kwaliteitsverhouding bieden.

TYPES VOETBESCHERMING

Om u het zoeken eenvoudiger te maken, hebben we ons gamma voetbescherming opgedeeld in een aantal categorieën:

- **VEILIGHEIDSSCHOENEN 200 JOULE:**

Een veiligheidsschoen categorie **S**(afety) is voorzien van een veiligheidsneus die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen met een energiewaarde tot 200 joule. Werkt u buiten of binnen, met risico op natte voeten of scherpe voorwerpen? Wij bieden u in deze klasse de juiste schoen voor elke toepassing.

- **BESCHERMSCHOENEN 100 JOULE:**

Bij risico op vallende voorwerpen met een lagere energiewaarde dan 100 joule, kan men zich beschermen met een beschermerschoen categorie **P**(rotective). Ook hier is er, naar analogie met de S-schoenen, een verschil in modellen en toepassingen.

- **BEROEPSSCHOENEN EN BESCHERMSCHOENEN (0 JOULE):**

Beroepsschoenen zijn het type schoen dat zeer specifiek aan een bepaald beroep gekoppeld kan worden, zoals de zorgsector. Ze hebben vaak geen normering maar worden wel getest op bepaalde onderdelen van de norm. Werkschoenen vallen onder de categorie ISO 20347 zonder beschermneus. Dit hoofdstuk bevat ook artikelen die niet getest worden zoals badslippers.

- **LAARZEN & WAADBROEKEN:**

Waadbroeken in PU of PVC bieden een oplossing voor werken in dieper water, zoals vijver- of rioleringswerken. Net zoals bij de veiligheidsschoenen, kan u voor uw laarzen kiezen voor extra bescherming, bijvoorbeeld SB of S4 met beschermneus of S5 met beschermneus en penetratiebestendige zool.

Komt u in contact met chemicaliën, dan kan u beroep doen op laarzen uit nitril of een speciale PVC compound, waaronder laarzen getest volgens EN 13832, EN 943 en EN 374 (zie paragraaf 4). S3-laarzen vindt u eveneens onder deze rubriek. Deze laarzen zijn gemaakt in leder en zijn getest zoals een **S**(afety)-schoen.

Ze zijn waterdicht volgens de basiseisen, niet volgens de basiseis lekdichtheid zoals bv. bij een S5-laarzen.

- **BRANDWEERSCHOEISEL:**

Als brandweerman is een goede bescherming onontbeerlijk. Wij kiezen met overtuiging voor brandweelaarzen gemaakt in Spanje door mensen die hun stiel door en door kennen. Het merk FAL staat garant voor kwaliteit, ondersteuning en vernieuwing door als één van de eerste fabrikanten gebruik te maken van niet metalen neus en antiperforatiezool.

TOEBEHOREN:

Een behaaglijk gevoel begint bij een goede verzorging van uw voeten: gebruik de juiste crème of spray voor een hygiënisch gevoel, draag vochtopnemende kousen en zorg voor een geschikte inlegzool. Onder deze rubriek vindt u ook producten om uw schoenen te onderhouden en te beschermen zoals ledervet, maar ook veters, enz.

NORMERING

Veiligheidsschoenen (S) worden CE-typegekeurd volgens EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20344:2011.

Werkschoenen (O) worden CE-typegekeurd volgens EN ISO 20347:2012 en EN ISO 20344:2011.

Beschermerschoenen (P) worden CE-typegekeurd volgens EN ISO 20346:2004/AC:2007^[1] en EN ISO 20344:2004/A1:2007.

In onderstaande tabel hebben we P-schoenen niet meer opgenomen, vermits er in de markt een duidelijke tendens is naar keuze voor of O-schoenen of S-schoenen.

^[1] in herziening



De prestatie-eisen voor de EN ISO-normen zijn terug te vinden in onderstaande standaard:

Schoeisel voor professioneel gebruik		Klasse-indeling							
Categorie-indeling		Klasse 1				Klasse 2			
Symbool veiligheidsschoenen: S (afety) Symbool werkschoenen: O (ccupational) Toevoeging B (SB, OB): B (asic) voldoet aan de basis eisen		Schoeisel vervaardigd uit leder of andere materialen anders dan geheel uit rubber of polymeren vervaardigd.				Geheel uit rubber (ge vulkaniseerd) of geheel uit polymeren (gespoten) vervaardigd schoeisel. Meestal laarzen.			
S	EN ISO 20345 (Veiligheidsschoenen neus 200 joule)	SB	S1	S2	S3	SB	S4	S5	
O	EN ISO 20347 (Werkschoenen zonder versterkte neus)	OB	O1	O2	O3	OB	O4	O5	
Additionele eigenschappen									
	Basiseis lekdichtheid (vloeistofdicht)					X	X	X	
	Gesloten hiel	○	X	X	X	○	X	X	
	Geprofileerde loopzool	○	○	○	X	○	○	X	
A	Antistatische zool, weerstand tussen 10 ⁵ Ω - 10 ⁹ Ω	○	X	X	X	○	X	X	
E	Energieopname in de hak, niet minder dan 20 joule	○	X	X	X	○	X	X	
WRU	Waterpenetratieweerstand en waterabsorptie	○		X	X				
P	Penetratiebestendige tussenzool	○	○		X			X	
C	Conductieve (geleidende zool), weerstand < 10 ⁵ Ω	○	○	○	○	○	○	○	
0 of 00	Elektrisch isolerend schoeisel (zie EN 50321)					○	○	○	
HI	Tegen hitte isolerende zool	○	○	○	○	○	○	○	
CI	Tegen koude isolerende zool	○	○	○	○	○	○	○	
WR	Weerstand tegen water	○	○	○	○				
M	Wreefbescherming (metatarsal protection)	○	○	○	○	○	○	○	
AN	Enkelbescherming	○	○	○	○	○	○	○	
CR	Snijweerstand upper	○	○	○	○	○	○	○	
HRO	Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60s	○	○	○	○	○	○	○	
FO	Weerstand tegen brandstoffen van de loopzool (Bij de basis uitvoeringen (SB))	S	○	X	X	X	○	X	X
		O	○	○	○	○	○	○	○

Legende	
X	Verplichte eigenschap
○	Als optie mogelijk, niet verplicht.

De eisen voor de slipweerstand van de zolen liggen vast in de laatst geldende versies van de EN ISO 20345(46/47) en worden bepaald conform de bijbehorende versie van de EN ISO 20344, aan de hand van de testmethode uit de norm EN 13287:2006.



Slijpweerstand van de bezoling EN ISO 20345/46/47 getest conform EN ISO 20344			
Test	Omschrijving	Illustratie	Verklaring prestatieniveau's
SRA	Test met NaLS (vergelijkbaar met reinigingsmiddel) op een keramische ondergrond. (simulatie van een gladde tegelvloer. Condities A en B.		Voorwaartse slipcoëfficiënt van de hiel op een vlakke ondergrond: > 0,28 (Conditie : A)
			Voorwaartse slipcoëfficiënt van de vlakke schoen op een vlakke ondergrond: > 0,32 (Conditie B)
SRB	Test met Glycerol (vergelijkbaar met olie) op een metalen ondergrond. Condities C en D.		Voorwaartse slipcoëfficiënt van de hiel op een vlakke ondergrond: > 0,13 (Conditie : C)
			Voorwaartse slipcoëfficiënt van de vlakke schoen op een vlakke ondergrond: > 0,18 (Conditie : D)
SRC	Schoeisel dat zowel aan de SRA als de SRB norm voldoet. (Condities A, B, C en D)		Schoeisel dat voldoet aan de vereisten voor SRA en SRB = SRC

1. Schoeisel met antistatische eigenschappen

Door het dragen van antistatische zolen kunnen **statische ladingen** op het lichaam via de schoenen naar de aarde afvloeien. Wanneer in een ruimte **ontvlambare substanties** en dampen aanwezig zijn, vormen **vonkontstekingen** een groot risico en moet men elektrostatische oplading zoveel mogelijk minimaliseren door het dragen van antistatisch schoeisel.

Veiligheids-, bescherm- en werkschoenen zijn op de basis uitvoeringen (SB/PB/OB) na standaard voorzien van een antistatische zool met een doorgangsweerstand tussen $10^5 \Omega$ en $10^9 \Omega$, waardoor eveneens een beperkte bescherming wordt geboden tegen gevaarlijke elektrische schokken bij netspanningen tot maximaal 250 Volt AC (wisselstroom).



Let wel op: antistatische schoenen alleen bieden geen absolute garantie tegen elektrostatische oplading; zorg ook voor aangepaste kledij en handschoenen. Voor een afdoende bescherming tegen elektrische schokken heeft u meer dan alleen een isolerende zool nodig. Wij verwijzen hiervoor naar onze spanningslaarzen zoals bijvoorbeeld de laars Dielectric (art.1014607). De weerstand van de zool wordt aanzienlijk beïnvloed door ondermeer slijtage, buiging van de zool, vervuiling en vocht. Voor een correct gebruik dient de gebruiksaanwijzing altijd te worden geraadpleegd.

2. Schoeisel met elektrisch isolerende eigenschappen

Voor specifieke werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties door geautoriseerde personen, zijn elektrisch isolerende laarzen conform EN 50321 van toepassing. Klasse 00 tot maximaal 500 Volt AC en Klasse 0 tot maximaal 1000 Volt AC (wisselstroom).

3. ESD schoeisel

Voor toepassingen in o.a de elektronica-industrie is er veiligheidschoeisel beschikbaar waarbij het afvloeien van elektrostatische ladingen via de zool nog nauwkeuriger wordt gecontroleerd. Dit om schade aan elektronische componenten door ontlading te voorkomen. We spreken hier over zogenaamd “**ESD**” schoeisel waarvan, binnen het antistatische gebied uit de EN ISO 20345/46/47 ($10^5 \Omega$ tot $10^9 \Omega$), de doorgangsweerstand binnen nog nauwere grenzen is bepaald tussen $1 \times 10^5 \Omega$ en $10^7 \Omega$. Dit conform de norm EN IEC 61340-5-1:2007 voor persoon/ schoeisel/ vloersystemen.

Daarnaast kent de testnorm EN IEC 61340-4-3:2001, welke vooral in Duitsland wordt toegepast, nog “**Dissipatief**” schoeisel waarvan de weerstand tussen $10^5 \Omega$ en $10^8 \Omega$ ligt en ook “**Geleidend**” schoeisel met een weerstand $< 10^5 \Omega$.

Door vervuiling, slijtage, vochtigheid kunnen de eigenschappen van de zool worden beïnvloed. Bij ESD-toepassing wordt aanbevolen om voor het betreden van de werkruimte, altijd de doorgangsweerstand op geschiktheid te beproeven.

Zorg tevens voor werkvloeren die de ESD-eigenschappen van de schoenen niet teniet doen. ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens die werken aan onder spanning staande delen.

3.1. Indeling volgens EN ISO 20345/46/4

Geleidend: $< 10^5 \Omega$

Antistatisch: $10^5 \Omega$ tot $10^9 \Omega$

Isolerend: $> 10^9 \Omega$

3.2. Indeling volgens EN IEC 61340-5-1: 2007

- Testnorm EN IEC 61340-4-5 elektrostatische bescherming van persoon/schoeisel/vloersystemen)
ESD schoeisel : $1 \times 10^5 \Omega$ tot $3,5 \times 10^7 \Omega$ (vroeger $7,5 \times 10^5 \Omega$ tot $3,5 \times 10^7 \Omega$)
- Testnorm elektrische weerstand schoenen voor speciale toepassingen EN IEC 61340-4-3:2001
Geleidend: $< 1 \times 10^5 \Omega$
Dissipatief: $1 \times 10^5 \Omega$ tot $1 \times 10^8 \Omega$

Elektrische eigenschappen schoenzolen			Verpakkingen EN IEC 61340	
↑	GELEIDEND EN ISO 20345/46/47 EN IEC 61340-4-3:2001	$10^2 \Omega$	↑	Geleidend
		$10^3 \Omega$		
		$10^4 \Omega$		
		$10^5 \Omega$		
↑ ↓	ESD EN IEC 61340-5-1:2007 DISSIPATIEF EN IEC 61340-4-3:2001 ANTISTATISCH EN ISO 20345/46/47	$10^6 \Omega$	↑ ↓	Dissipatief
		$10^7 \Omega$		
		$10^8 \Omega$		
		$10^9 \Omega$		
↓	ISOLEREND EN ISO 20345/346/347	$10^{10} \Omega$	↓	Isolerend
		$10^{11} \Omega$		
		$10^{12} \Omega$		



4. Chemisch bestendig schoeisel

Voor het gebruik bij het werken met chemicaliën kunnen - afhankelijk van het risico - zowel klasse I als klasse II schoeisel of alleen schoeisel klasse II ingezet worden. Dit typeschoeisel wordt tegenwoordig gekeurd op basis van de EN 13832 (2006) serie. Daarnaast zijn voor bepaalde modellen permeatiegegevens beschikbaar op basis van testen conform de normen EN 374-3 en EN 943.

4.1 Beproevingnormen

- EN 13832-1: Schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën : terminologie en beproevingsmethoden (bepaling van permeatie en degradatie).
- EN 13832-2: Schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën : eisen voor schoeisel bestand tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden. Bedoeld om de voeten (of voeten en benen) te isoleren van contact met een verstoven chemische stof (van toepassing op zowel klasse I als klasse II schoeisel). Voor dit type schoeisel wordt de degradatieweerstand van schacht en zool op minimaal 2 chemicaliën getest (uit lijst van 15) De schoenen worden gemarkeerd met het normnummer, het type neus (100J/200J) en de lettercode (B-R) van de behaalde chemicaliën. Bijv. : EN-13832-2 200J B-M (B=Aceton, M=65% Salperterzuur) + symbolen 1641 en 2414 uit de ISO 7000 serie.
- EN 13832-3: Schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën : eisen voor schoeisel dat in hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder laboratorium omstandigheden. Bedoeld om de voeten (of voeten en benen) te isoleren van direct contact met een chemische stof (enkel van toepassing op klasse II schoeisel). Voor dit type schoeisel worden voor zool en schacht zowel de degradatie- als de permeatieweerstand beproefd en wel voor minimaal 3 chemicaliën uit een vastgestelde lijst van 15 (B-R). De minimaal te behalen permeatietijd is niveau-1 = > 120 min. De markering is net als bij voorgaande schoenen. Symbolen 1641 en 2414 maar dan voor 3 chemicaliën: bijv. EN 13832-3 200J B-M-Q (B=Aceton, M=65% Salperterzuur en Q=Isopropanol).
- EN 374-1: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën: bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.
- EN 943: Beschermende kleding tegen chemicaliën : gaspakken.

5. Brandweerlaarzen

Brandweerlaarzen worden in verschillende types ondergebracht en krijgen een bepaalde codering mee:

Classificatie	Omschrijving
Klasse I	Laarzen in leder of ander materiaal, maar geen polymeer of rubber.
Klasse II	Laarzen in polymeer of rubber.

Type 1	Laarzen voor interventie met beschermneus of antiperforatiezool. Geen chemische bescherming.	F1A	antistatisch
		F1PA	antistatisch en antiperforatiezool
		F1I	isolerend
		F1PI	isolerend en antiperforatiezool
Type 2	Laarzen voor interventie met beschermneus of antiperforatiezool. Geen chemische bescherming	F2A	antistatisch
		F2I	isolerend
Type 3	Laarzen voor interventie met beschermneus of antiperforatiezool. Met chemische bescherming.	F3A	antistatisch
		F3I	isolerend

5.1. Beproevingnormen

EN 15090:2012 : laatste nieuwe norm voor brandweerlaarzen. Deze norm volgt voor de standaardtesten de normering voor de veiligheidsschoenen EN 20345 : 2011 maar wordt bovendien onderworpen aan een aantal extra testen:

- Vlamtest voor alle externe materialen (leder, stiksels, ritsen,...), brandremmend na 2 seconden.
- Temperatuurstijging aan de binnenkant van de laars.
- Hittebestendigheid van de zool:
 - HI1: 150° gedurende 30min
 - HI2: 250° gedurende 20min
 - HI3: 250° gedurende 40min
- Energie-absorptie en waterdichtheid van de laars.
- Bestendigheid van de sluiting na vlamtest.



HOE DE MEEST AANGEWEEZEN VEILIGHEIDSSCHOEN SELECTEREN?

We vatten voor u de belangrijkste kenmerken samen:

Beschermneus: is beschikbaar in verschillende materialen en in een versie met bescherming tegen 100(P) of 200(S) joule.

Traditioneel is de stalen neus het meest gekend.

Aluminium neuzen zijn licht in gewicht, antimagnetisch en ergonomisch.

Kunststof neuzen voldoen eveneens aan deze kenmerken, maar hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal. De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de grondstof creëert een soort "geheugeneffect" waardoor de voet niet ingeklemd wordt na een impact en - ook na extreme belasting - gemakkelijk weer vrijkomt.

Composiet neuzen hebben dezelfde voordelen maar kennen niet het "geheugeneffect" waarvan sprake bij de kunststof variant.

Materiaal schacht:

- Rundsnerfleder: soepel, ademend, waterafstotend.
- Nubuckleder: soepel, ademend, waterafstotend.
- Veloursleder (daim): soepel, niet geschikt voor vochtige omstandigheden.
- Microvezel: Microfiber met waterafstotende coating.

Deze laatste leunt dicht aan bij de structuur van leder, maar biedt tal van andere technische voordelen: wasbaar, scheurvast, licht. bv. Loreca

Binnenvoering: er kan gekozen worden voor een lederen of kunststof voering, elk met zijn voor- en nadelen.

- Kunststof voeringen: bestaan uit vezels met een uitstekende absorptie en vochtgifte.
- Lederen voeringen: hebben een hogere opname en afgifte van transpiratievocht, maar zijn niet rotvrij. Voor de schachtvoering wordt meestal fijn volleder gebruikt, terwijl voor de voorvoet eerder splitleder in aanmerking komt.

Membraan: tussen de voering en de schacht wordt soms een klimaatregulerend membraan aangebracht (Gore-Tex of Sympatex). Deze materialen zorgen ervoor dat het zweet wel uit de schoen kan (ademend), maar dat vloeistoffen er niet in kunnen.

Cambreur: de cambreur wordt verwerkt in de zool om te voorkomen dat de schoen bij de overgang van het loopvlak doorzakt. Een kwalitatief betere schoen is meestal voorzien van een cambreur in staal of hoogwaardig kunststof.

Overneus: beschermt het leder vooraan de schoen en is vooral nuttig voor werknemers die regelmatig op de knieën moeten zitten.

Antiperforatiezool: is bestand tegen een puntbelasting van 1100 N en beschikbaar in staal of synthetisch materiaal. De voordelen van een synthetische zool t.o.v. een stalen zool zijn legio. Een kunststof antiperforatiezool is zeer licht in gewicht, zorgt door zijn flexibiliteit voor een groter contact met het grondoppervlak en verlaagt bijgevolg het risico op glijden en vallen. Daarnaast wordt ook het ganse zooloppervlak beschermd ten opzichte van een gegarandeerde bescherming van ca. 85% bij de stalen variant.

Loopzool: enkelvoudig, dubbel of drievoudig gelaagd, ook beschikbaar in combinaties van materialen.

- Rubber (Neopreen of Nitril): hoge dichtheid en gewicht, hoge temperatuurweerstand en chemiebestendigheid, goede mechanische weerstand.
- PU: vloeibaar geïnjekteerde kunststof met variabele densiteiten. Soepel, antislip, maar met beperkte chemische en hitteweerstand.
- TPU: TPU heeft dezelfde eigenschappen als PU, maar met een verbeterde slijtvastheid.

Inlegzool: kies best voor een uitneembare zool om de levensduur van de schoen te verhogen.



Sommige fabrikanten werken met verschillende breedtematen. De benaming hiervan verschilt van merk tot merk. Om u op weg te helpen met de vermelde breedtes, geven we u hieronder een overzicht.

Opgelet: Hou er rekening mee dat breedtes steeds variëren van merk tot merk. Zo is een breedtemaat XD, niet identiek aan een breedtemaat 11.

EMMA	D		XD		XXD	
UVEX	10		11		12	
BATA	N	W	XW		XXW	

MARKERING

Elke veiligheidsschoen bevat een label (meestal aangebracht in de tong of de schacht) met daarin minstens volgende gegevens:

SAMURAI	Logo van de fabrikant
CE	Merkteken i.v.m. conformiteit met veiligheidsvereisten volgens de Europese Richtlijn 89/686/EEG
EN ISO 20345:2011	Nummer en jaar van de referentienorm
CELCIUS	Artikelcode naam
S3	Symbol van de categorie waartoe de schoen behoort
38 – 47	Maat
06/14	Fabricagedatum (maand en jaar)
SRA/SRB/SRC	Slipweerstand
HRO/Hi/CI	Voorbeelden van enkele optionele eigenschappen

SAMURAI
 Celcius EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI CI HRO SIZE 39 06/14 MADE IN TUNISIA

GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Levensduur

De levensduur van een veiligheidsschoen is sterk afhankelijk van een aantal factoren.

Wilt u de levensduur van een schoen verlengen, dan houdt u best rekening met volgende factoren:

- Kies voor materialen (schacht en bezoling) die in overeenstemming zijn met de werkzaamheden die de werknemer uit zal voeren.
- Een overneus is een must voor mensen die vaak op de knieën werken. De overneus beschermt de schoen tegen schuren van het leder tegen de grond.
- Voorzie uw medewerkers van twee paar schoenen. Dit geeft hen de kans de schoenen gedurende 24 uur te laten drogen, en zo voetklachten zoals voetschimmels te vermijden.

2. Gebruik

De beste manier om fysieke klachten bij het dragen van veiligheids- en andere schoenen te vermijden, is zorgen voor een goede hygiëne voor, tijdens en na het dragen van het schoeisel:

- Draag bij voorkeur sokken die specifiek ontworpen zijn voor het dragen in veiligheidsschoenen.
- Was uw voeten met de aangepaste hygiënische producten en droog ze zorgvuldig af.
- Draag losse inlegzolen die u kan vervangen en laten drogen.
- Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maakt u best gebruik van 2 paar schoenen. Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar minstens 24 uur drogen.
- Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden.
- Zorg ervoor dat schoenen op een verluchte plek staan zodat het vocht makkelijk kan verdampen.

3. Reiniging en onderhoud

- Lees steeds aandachtig de handleiding en gebruik op regelmatige tijdstippen de juiste onderhoudsmiddelen.



VEILIGHEID OP MAAT

Zijn er medewerkers met klachten over hun voeten of schoenen?

Dan is onze maatopname service de oplossing voor u!

Op basis van een **persoonlijke, professionele consultatie** verzorgen wij de aanmeting van correctieveiligheidsbrillen, otoplastieken en veiligheidsschoenen voor uw werknemers.

Alle aanmetingen worden uitgevoerd door **specialisten**, bij u ter plaatse. Zij **begeleiden** uw medewerkers niet alleen bij de keuze van **de meest geschikte oplossing**, maar adviseren hen eveneens op vlak van gebruik en onderhoud.

Bij de keuze van een correcte veiligheidsschoen is het belangrijk om rekening te houden met omgevingsfactoren, comfort en persoonlijke kenmerken, zoals de breedte van de voet, de hoogte van de wreef, etc.

In de meeste gevallen is het mogelijk een oplossing te vinden binnen het **standaardassortiment** van enkele gespecialiseerde producenten.

Is er toch een **orthopedische aanpassing** nodig, dan zorgt Vandeputte voor een doorverwijzing naar één van onze deskundige partners.

Voor het inplannen en opvolgen van het aanmeten beschikken wij over een **overzichtelijk opvolgsysteem**. De verantwoordelijke binnen uw bedrijf kan zo het aanmeten opvolgen, met details en historiek van de aanmetingen per persoon en de ontwikkelingen in het bestelproces. Dit systeem laat ons ook toe alle details van de persoon en artikel weer snel terug te vinden en zo onnodige aanmetingen in de toekomst te kunnen vermijden.

Kortom, onze maatopname service heeft als doel **de veiligheid en tevredenheid** van uw medewerkers te verhogen, **terwijl de impact op de werkzaamheden van uw bedrijf** - en de daaraan verbonden kosten - **bepert blijven**.



LEGENDE



: Inlegzool met gelpastille, die de schokken opvangt.



: Kunststof of composiet neus (nieuwe technologie).



: Volledig metaalvrij.



: Uitgerust met een flexibele antiperforatiezool.



: Loopzool met contactweerstand tegen een hitte van 300°C.



: Deze schoen voert de geringste oplading snel maar geleid af met een elektrische doorgangsweerstand tussen $1 \times 10^5 \Omega$ en $3,5 \times 10^7 \Omega$.



: Deze schoen voldoet zowel aan de SRA als de SRB test volgens de norm EN 13287.



: Eveneens beschikbaar in grote maten.



: Specifiek ontworpen voor vrouwelijke medewerkers.



: Bevat een ademend, waterdicht membraan.

(i)XTREM



Look ahead! The new (i)XTREM shoes from Honeywell are so amazing. Equipped with a newly developed Nitrile-outsole, (i)NTELLIGENT wear control system under the outsole and an (i)NTEGRATED ankle protection.

YOUR NEEDS AND OUR SOLUTIONS

- You need to have a strong resistance to abrasion.
- You need to know when you have to replace your shoes to stay safe.
- You need to reduce ankle sprains and injuries.

Honeywell developed an innovative range of safety footwear dedicated to extreme environments and tested in the worst conditions. The new (i)XTREM range is equipped with a newly developed outsole, consisting of a PU midsole and a Nitrile outsole. Thanks to the properties of the sole material combined with a sophisticated tread-profile, safety shoes of the (i)XTREM range obtain an excellent slip resistance. As a result, (i)XTREM looks and feels unbelievably comfortable and safe.

Honeywell

For more information visit us at www.honeywellsafety.com
05-14-166 - © 2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.



HOGE SCHOEN CELCIUS S3 SRC HRO HI CI | LAGE SCHOEN FAHRENHEIT S3 SRC HRO



- S3
- Maten: 38-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN CELCIUS

- Art: 1024116
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN FAHRENHEIT

- Art: 1024112
- Voorraadartikel

TIP

De nieuwste ontwikkeling in het Samurai gamma, met sportieve look, extreme antislip en reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid.



HOGE SCHOEN CONDRIEU PLUS S3 HRO | LAGE SCHOEN HERMITAGE PLUS S3 HRO



- S3
- Maten: 39-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345

HOGE SCHOEN CONDRIEU PLUS

- Art: 1000021
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN HERMITAGE PLUS

- Art: 1000009
- Voorraadartikel

TIP

Condrieu beschikbaar in versie met lederen get (Art: 1000017).



HOGE SCHOEN HIKE S3 SRC HRO HI CI



- S3
- Maten: 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025576
- Voorraadartikel

TIP

(i)XTREM reeks voorzien van een slijtage-indicator op de zool.


Honeywell

HOGE SCHOEN PROTECT S3 SRC HRO HI CI | LAGE SCHOEN FORCE S3 SRC HRO HI CI



- S3
- Maten: 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN PROTECT

- Art: 1025574
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN FORCE

- Art: 1025572
- Voorraadartikel

TIP

(i)XTREM reeks voorzien van een slijtage-indicator op de zool.


Honeywell

HOGE SCHOEN FREEROAD S3 SRC HRO HI3



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025291
- Voorraadartikel


Honeywell

HOU JE VOETEN DROOG EN JE HOOFD KOEL.



Emma houdt je voeten onder vrijwel alle omstandigheden droog, comfortabel en veilig. In Emma schoenen zweet je aanzienlijk minder en het transpiratievocht dat wel nog ontstaat wordt actief geabsorbeerd, verspreid en verdampt, dankzij onze SmartecAir® technologie. Emma Hydro-Dry® sokken versterken dit effect nog eens extra. Voor maximale bescherming tegen vocht van buitenaf gebruiken we Sympatex®. Dat houdt ijs, regen, smeltende sneeuw en vocht zelfs na vele maanden van slijtage volledig tegen.

Hydro Control is één van de drie pijlers van Emma. Balans richt zich op een optimale positie van de voet en Contactmanagement zorgt voor maximale grip op elke ondergrond. Zo zorgen we ervoor dat al onze schoenen en laarzen extreem veilig zijn, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

HYDRO CONTROL

1. ENERGIEBESPARENDE ZOLEN ZORGEN ERVOOR DAT JE VOETEN DRASTISCH MINDER TRANSPIREREN.
2. HYDRO-DRY® SOKKEN VOEREN TRANSPIRATIEVOCHT AF MET BEHULP VAN DE COOLMAX® 4 KANALEN VEZEL.
3. VOERING EN ZOLEN ABSORBEREN HET VOCHT UIT DE SOK EN VERSPREIDEN DIT OVER HET GEHELE OPPERVLAK.
4. SMARTECAIR® EN SYMPATEX® TRANSPORTEREN TRANSPIRATIEVOCHT ZODRA HET ONTSTAAT.
5. TIP: PLAATS JE SCHOENEN ELKE DAG ONGEVEER 8 UUR IN EEN DROGE, GOED GEVENTILEERDE RUIMTE. ZO KAN AL HET VOCHT VERDAMPEN.

EMMA EXTREMELY SAFE.

KIJK OP >> EMMASAFETYFOOTWEAR.COM



HOGE SHOEN MAVERICK S3 SRC HRO | LAGE SHOEN MARVIN S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: D, 37-48 / XD, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN MAVERICK

- Art: 1014226
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN MARVIN

- Art: 1014575
- Voorraadartikel



HOGE SHOEN VULCANUS S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: D, 37-47 / XD, 37-47
- Materiaal: rundsnerfleder nappa
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001588



HOGE SHOEN PATRICK S3 SRC HRO | LAGE SHOEN PAUL S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: D, 37-48 / XD, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN PATRICK

- Art: 1001584
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN PAUL

- Art: 1001489
- Voorraadartikel



HOGE SHOEN MITCHEL S3 SRA HRO | LAGE SHOEN MIKE S3 SRA HRO



- S3
- Breedtes, maten: D, 38-48 / D, 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

HOGE SHOEN MITCHEL

- Art: 1001585

LAGE SHOEN MIKE

- Art: 1001486



HOGE SHOEN MITCHEL XL S3 SRA HRO | LAGE SHOEN MIKE XL S3 SRA HRO



- S3
- Maten: 49-53
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

HOGE SHOEN MITCHEL XL

- Art: 1001586

LAGE SHOEN MIKE XL

- Art: 1001487



TIP

Model in extra grote maten.

HOGE SCHOEN CONSTANS S3 SRC HRO | LAGE SCHOEN COMODIUS S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: 12, 39-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: nitril (Vibram)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN CONSTANS

- Art: 1015774

LAGE SCHOEN COMODIUS

- Art: 1015772

TIP

Geschikt voor orthopedische aanpassingen.



HOGE SCHOEN PRIMUS S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: XD, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1013031
- Voorraadartikel

TIP

Variant met chemisch resistente coating: hoge schoen Pluvius (Art: 1013032).



HOGE SCHOEN PLUVIUS S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: XD, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder met coating
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1013032
- Voorraadartikel

TIP

Met chemisch resistente coating! Variant zonder coating: hoge schoen Primus (Art: 1013031).



HOGE SCHOEN MACK S3 SRC HRO + WREEFBESCHERMER



- S3
- Breedtes, maten: XD, 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001992
- Voorraadartikel

TIP

Voorzien van wreefbescherming, gekeurd als METATARSAL "M".



HOGE SCHOEN FORNAX S3 SRA HRO



- S3
- Breedtes, maten: D, 38-49
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1001440

TIP

Deze laars is voorzien van een dubbele sluiting: veter en rits!




HOGE SCHOEN PAINT S3 SRC HRO HI CI


- S3
- Maten: 37-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1025577

Honeywell

HOGE SCHOEN ASPHALTEC SBP HRO HI WRU


- SBP
- Maten: 38-47
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
- Art: 1026225


TIP

Geschikt voor wegenwerken, laat geen afdruk na.

HOGE SCHOEN WELDER BIS S3 SRC HRO


- S3
- Maten: 39-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1015288
- Voorraadartikel

COFRA

TIP

Voordelige veiligheidsschoen voor laswerken.

HOGE SCHOEN LEXINGTON S3 SRC HRO WR


- S3
- Maten: 39-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1016735
- Voorraadartikel

COFRA

TIP

Ook beschikbaar in de iets lagere versie Parnaso (Art: 1015488). Beide voorzien van een Gore-Tex membraan.

HOGE SCHOEN POWER SRC HRO WRU A E P FO


- Maten: 39-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1017616
- Voorraadartikel

COFRA

TIP

Kettingzaagschoen Power in klasse 2, Energy (Art: 1021092) in klasse 3.

HOGE SCHOEN OHMIO TOP SB SRC CI WR WRU E P


- SB
- Maten: 35-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU en TPU tussenlaag
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1025459
- Voorraadartikel


TIP

Model met isolerende eigenschappen voor standaard circuits (230V). Ook beschikbaar in lage versie Amperio (Art: 1025460).

HOGE SCHOEN HI GLOVE S3 SRA HRO


- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: randsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: EVA - PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA
- Art: 1023534
- Voorraadartikel


TIP

Verstevigde enkelpartij, vermindert verzwikken. Lage versie (Art: 1023535).

HOGE SCHOEN JALMARS S3 SRC HRO


- S3
- Maten: 36-47
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1001565
- Voorraadartikel


TIP

Ook beschikbaar als lage schoen Jalscand (Art: 1001471).

HOGE SCHOEN NEW BORNEO S3 SRC | LAGE SCHOEN NEW SUMATRA S3 SRC



- S3
- Maten: 36-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium (geperforeerd)
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN NEW BORNEO

- Art: 1022034
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN NEW SUMATRA

- Art: 1022033
- Voorraadartikel

TIP

Zeer goede antislipwaarden, geperforeerde aluminium neus. Hoogkwalitatief leder en stiksels.



HOGE SCHOEN FLASH PLUS S3 SRC WR



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1026775
- Voorraadartikel

TIP

Inlegzool Gel Sock apart beschikbaar (Art: 1013039), voorzien van waterbestendig membraan.



HOGE SCHOEN MERLOT CAP PLUS S3 SRC | HOGE SCHOEN MERLOT PLUS S3 SRC | LAGE SCHOEN MUSCAT PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN MERLOT CAP PLUS

- Art: 1000025
- Voorraadartikel

HOGE SCHOEN MERLOT PLUS

- Art: 1000026
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN MUSCAT PLUS

- Art: 1000013
- Voorraadartikel

TIP

Inlegzool Gel Sock apart beschikbaar (Art: 1013039), Merlot Cap voorzien van een overneus.



HOGE SCHOEN GEVREY PLUS S3 SRC | LAGE SCHOEN MEURSAULT PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN GEVREY PLUS

- Art: 1000024
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN MEURSAULT PLUS

- Art: 1000012
- Voorraadartikel

TIP

Inlegzool Gel Sock apart beschikbaar (Art: 1013039).



HOGE SCHOEN BELTOUR PLUS S3 SRC | LAGE SCHOEN BELAIR PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN BELTOUR PLUS

- Art: 1000023
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN BELAIR PLUS

- Art: 1000011
- Voorraadartikel

TIP

Inlegzool Gel Sock apart beschikbaar (Art: 1013039).





SAMURAI MAIKO S3

MADE BY THE EXPERT



- HOOGWAARDIGE, LEDEREN BINNENVOERING
- DAMESMODEL
- UITERST GESCHIKT ALS UNIFORMSCHOEN



LAGE SCHOEN MAIKO S3 SRC

Lage schoen in blauw nubuckleder met metalen 200j neus en Kevlar antiperforatiezool. Met lederen voering en binnenzool. Buitenzool in PU/PU. Specifiek damesmodel, geschikt als uniform schoen

Maten: 36-43

Artikelnummer: 1025991



HOGESCHOEN TOP S3 SRC | LAGE SCHOEN SUCCESS S3 SRC



- S3
- Maten: 35-42
- Materiaal: rundersnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGESCHOEN TOP

- Art: 1001592
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN SUCCESS

- Art: 1001492
- Voorraadartikel

Honeywell



HOGESCHOEN ANOUK S3 ESD SRC



- S3
- Maten: 35-42
- Materiaal: geolied nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1021143
- Voorraadartikel



Ook verkrijgbaar in S1P varianten: lage schoen Anne S1P ESD (Art: 1021157) en hoge schoen Amber S1P ESD (Art: 1021158).



HOGESCHOEN VITAMINE NOIR S3 SRC | LAGE SCHOEN VITAMINE NOIR S3 SRC



- S3
- Maten: 35-42
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGESCHOEN VITAMINE NOIR

- Art: 1025418
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN VITAMINE NOIR

- Art: 1025399
- Voorraadartikel



De vitaminereeks is ook in andere kleuren beschikbaar, lage schoen Navy (Art: 1026373), Octane (Art: 1026649), hoge schoen Navy (Art: 1026375), Octane (Art: 1026651). Vanaf 2015 volgt er een metaalvrije variant.



HOGE SCHOEN HISTRIO BTP S3 SRC | HOGE SCHOEN PRO BTP S3 SRC CI



- S3
- Maten: 38-49
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN HISTRIO BTP

- Art: 1025292

HOGE SCHOEN PRO BTP

- Art: 1025293

TIP

De perfecte schoen voor de bouw, licht in gewicht en goed bestand tegen cement door de schacht in microfiber.

Honeywell



HOGE SCHOEN HULSO BTP S3 SRC | HOGE SCHOEN HULSO ICE BTP S3 SRC CI



- S3
- Maten: 38-49
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: staal/synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN HULSO BTP

- Art: 1025294

- Voorraadartikel

HOGE SCHOEN HULSO ICE BTP

- Art: 1025296

TIP

De Hulso Ice versie is voorzien van een "Intelligent Cold Insulation" concept tegen koude. Beide modellen hebben een antiperforatiezool in metaal én kunststof voor een complete bescherming van de voet.

Honeywell



HOGE SCHOEN MAGMA ICE S3 SRC CI



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025558

- Voorraadartikel

TIP

Deze laars is voorzien van een dubbele sluiting: veter en rits. Lichter gevoerde versie ook beschikbaar als hoge schoen Magma Ice S3 SRC (Art: 1025297).

Honeywell



HOGE SCHOEN PEAK AMG S3 SRC CI | LAGE SCHOEN CREEK AMG S3 SRC CI



- S3
- Maten: 35-47
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN PEAK AMG

- Art: 1013034

- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN CREEK AMG

- Art: 1013026

- Voorraadartikel

TIP

Metaalvrij, lichtgewicht model.

Honeywell



HOGE SCHOEN ASCENDER MID S3 SRC CI | LAGE SCHOEN ASCENDER S3 SRC CI



- S3
- Maten: 37-47 | 38-47
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN ASCENDER MID

- Art: 1025289

- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN ASCENDER

- Art: 1025288

- Voorraadartikel

TIP

Moderne, sportieve look, met een speciale snelsluiting.

Honeywell




HOGE SCHOEN DRIVER S3 SRC


- S3
- Maten: 38-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025557
- Voorraadartikel


Honeywell
LAGE SCHOEN RYDER S3 SRC


- S3
- Maten: 38-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1026124
- Voorraadartikel


Honeywell
HOGE SCHOEN PIONNER BLACK S3 SRC


- S3
- Maten: 35-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025555
- Voorraadartikel


Honeywell
LAGE SCHOEN REPORTER S3 SRC


- S3
- Maten: 35-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001501
- Voorraadartikel


Honeywell
HOGE SCHOEN TXL MAX S3 SRC


- S3
- Maten: 38-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: kunststof
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1015545


Honeywell
LAGE SCHOEN FLEX S3 SRC


- S3
- Maten: 38-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025451
- Voorraadartikel


Honeywell
HOGE SCHOEN PLOMITA S3 SRC HI CI | LAGE SCHOEN PLATEO S3 SRC HI CI


- S3
- Maten: 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- HOGE SCHOEN PLOMITA
- Art: 1022650

- LAGE SCHOEN PLATEO
- Art: 1022647



TIP Ook beschikbaar in gevoerde versie Stirex (Art: 1022653).

Honeywell

HOGE SCHOEN RUFFNECK HI-167 S3 ESD SRC | LAGE SCHOEN RUFFNECK LO-127 S3 ESD SRC



- S3
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN RUFFNECK

- Art: 1025590

LAGE SCHOEN RUFFNECK

- Art: 1025582

TIP

Reeks met sportieve look, maar uitgesproken hiel.
Ook beschikbaar in het bruin hoog (Art: 1025589),
laag (Art: 1025581).



HOGE SCHOEN HI RUN S3 SRC | LAGE SCHOEN RUN S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN HI RUN

- Art: 1023539
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN RUN

- Art: 1023540
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN JALCOSMOS S3 SRC | LAGE SCHOEN JALNOVA S3 SRC



- S3
- Maten: 36-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN JALCOSMOS

- Art: 1001545
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN JALNOVA

- Art: 1001456
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN PRESSING S3 SRC | LAGE SCHOEN COACH S3 SRC



- S3
- Maten: 36-47
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN PRESSING

- Art: 1023433
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN COACH

- Art: 1023432
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN EAGAN S3 SRC | LAGE SCHOEN COPPI S3 SRC



- S3
- Maten: 39-47
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN EAGAN

- Art: 1023445
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN COPPI

- Art: 1023443
- Voorraadartikel





HOGE SCHOEN BJORN S3 SRC | LAGE SCHOEN BOB S3 SRC



- S3
- Breedtes, maten: D, 37-48 / XD, 39-48
- Materiaal: randsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

TIP

Voor een brede voet is er de Bjorn New XXL met Vibram zool (Art: 1019362). Ook beschikbaar met overneus als hoge schoen Brian S3 SRC (Art: 1014573) en lage schoen Brad S3 (Art: 1014574).

HOGE SCHOEN BJORN

- Art: 1014223
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN BOB

- Art: 1014225
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN LUKAS S3 SRC | LAGE SCHOEN LEO S3 SRC



- S3
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48 / XXL, 38-47
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

TIP

Beschikbaar in D, XD, maar ook in de XXL 6-teensversie.

HOGE SCHOEN LUKAS

- Art: 1001578
- Voorraadartikel: D, 35-48 / XD, 37-48

LAGE SCHOEN LEO

- Art: 1001488
- Voorraadartikel: D, 35-48 / XD, 37-48



HOGE SCHOEN MELVIN S3 ESD SRC | LAGE SCHOEN MAX S3 ESD SRC



- S3
- Breedtes, maten: D, 36-47 / XD, 38-47
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN MELVIN

- Art: 1015220
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN MAX

- Art: 1015204
- Voorraadartikel



LAGE SCHOEN VENUS S3 SRC



- S3
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC


TIP

Ook beschikbaar in zwart leder in S2 (Art: 1001367). Dit model is eveneens beschikbaar in wit microfiber S2 (Art: 1001366).

- Art: 1021633
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN NESTOR S3 SRC | LAGE SCHOEN NORDIC S3 SRC



- S3
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48
- Materiaal: randsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN NESTOR

- Art: 1001581
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN NORDIC

- Art: 1001481
- Voorraadartikel





LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Veiligheid in stijl



Color Concept

Creëer uw **eigen stijl**
Geef vorm aan uw **wensen**

www.colorconceptbylemaitre.com

www.lemaitre-securite.com



HOGE SCHOEN ALBI S3 SRC | LAGE SCHOEN ALES S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN ALBI

- Art: 1025379
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN ALES

- Art: 1025378
- Voorraadartikel

TIP

De kleuren van deze modellen kunnen worden gepersonaliseerd vanaf een afname van 150 paar per model.



HOGE SCHOEN ROISSY ZWART S3 SRC | LAGE SCHOEN ROYAN S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: randsnerleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN ROISSY

- Art: 1025635
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN ROYAN

- Art: 1026054
- Voorraadartikel

TIP

Model met oplopende zool voor een goede ondersteuning van de voet. Voorvoet in "Groove": extra abrasiebestendig. Variant met membraan in hoge schoen Raintex (Art: 1025634).



HOGE SCHOEN COMETE S3 SRC CI | LAGE SCHOEN CONCORDE S3 SRC CI



- S3
- Maten: 36-48
- Materiaal: randsnerleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN COMETE

- Art: 1025410
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN CONCORDE

- Art: 1025388
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN EPSYLON S3 SRC CI | LAGE SCHOEN EAGLE S3 SRC CI



- S3
- Maten: 36-48
- Materiaal: randsnerleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN EPSYLON

- Art: 1025411
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN EAGLE

- Art: 1025389
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN ETHYL S3 SRC | LAGE SCHOEN HELIUM S3 SRC



- S3
- Maten: 38-47 | 39-47
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN ETHYL

- Art: 1025154

LAGE SCHOEN HELIUM

- Art: 1025153

TIP

Schoen in lorica™ voor de chemische en farmaceutische industrie.

COFRA


uvex

Next Level Equipment



uvex 1

uvex 1 veiligheidsschoenen

- Uitmuntend design
- Ergonomische lichtgewichtconstructie
- EU Ecolabel-certificaat (milieu-impact)
- Maatreeks 35 tot en met 52 in 4 wijdttes
- Weldra ook in S1P en S3 uitvoering



reddot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver



protecting people

uvex-safety.de
p.meyer@uvex-safety.be


HOGESCHOEN UVEX ONE S3 ESD SRC


- S3
- Breedtes, maten: 10-11-12-14, 35-52
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1026857
- Voorraadartikel: 11, 35-52

uvex
TIP

Extreem lichte schoen met kunststof schacht volgens de laatste nieuwe technologie. Zeer grote matenreeks in breedte en lengte. De ideale oplossing voor chroomallergie. Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021). Beschikbaar vanaf het najaar van 2014.


LAGE SCHOEN UVEX ONE S3 ESD SRC


- S3
- Breedtes, maten: 10-11-12-14, 35-52
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1026838
- Voorraadartikel: 11, 35-52

uvex
TIP

Extreem lichte schoen met kunststof schacht volgens de laatste nieuwe technologie. Zeer grote matenreeks in breedte en lengte. De ideale oplossing voor chroomallergie. Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021). Beschikbaar vanaf het najaar van 2014.


HOGESCHOEN XENOVA NRJ 6940 S3 ESD SRC


- S3
- Breedtes, maten: 10-11-12, 35-50
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001571
- Voorraadartikel: 11, 35-50

uvex
TIP

Voor een smalle of brede voet kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1023289).


LAGE SCHOEN XENOVA NRJ 6922 S3 ESD SRC


- S3
- Breedtes, maten: 10-11-12, 35-50
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001473
- Voorraadartikel: 11, 35-50

uvex
TIP

Voor een smalle of brede voet kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1023289).


HOGESCHOEN QUATRO 8401 S3 SRC


- S3
- Maten: 38-50
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1015273
- Voorraadartikel

uvex
TIP

De opvolger van de hoge schoen Quatro 8411.


LAGE SCHOEN QUATRO 8400 S3 SRC


- S3
- Maten: 38-50
- Materiaal: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1015272
- Voorraadartikel

uvex
TIP

De opvolger van de lage schoen Quatro 8410.



HOGE SCHOEN APOLON S3 SRC | LAGE SCHOEN ARON S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN APOLON

- Art: 1025413
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN ARON

- Art: 1025394
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN SAMBA S3 SRC | LAGE SCHOEN SWING S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN SAMBA

- Art: 1025414
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN SWING

- Art: 1025395
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN DUNDEE S3 SRC | LAGE SCHOEN DUCIE S3 SRC



- S3
- Maten: 39-47
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN DUNDEE

- Art: 1025415
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN DUCIE

- Art: 1025396
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN JORAN S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch/staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025400

TIP

Voorzien van een dubbele antiperforatiezool in inox en kunststof. Biedt de ultieme bescherming in de bouw. De schoen Jordis (Art: 1025402) heeft een extra voering tegen koude.



HOGE SCHOEN JALOSBERN S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001650
- Voorraadartikel





LAGE SCHOEN ACT113 S2 SRC



- S2
- Maten: 38-49
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Variant PWR307 (Art: 1024000)
- Variant XTR901 (Art: 1024002)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1023999
- Voorraadartikel in ACT, PWR

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



HOGE SCHOEN ACT117 S2 SRC



- S2
- Maten: 38-49
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Variant PWR310 (Art: 1024011)
- Variant XTR903 (Art: 1024012)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024009
- Voorraadartikel in ACT, PWR

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



LAGE SCHOEN PWR301 S2 SRC HRO



- S2
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Variant ACT104 (Art: 1024004)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024003

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



HOGE SCHOEN PWR304 S2 SRC HRO



- S2
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Variant ACT109 (Art: 1024010)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024013

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



LAGE SCHOEN ACT101 S1 SRC



- S1
- Maten: 38-49
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck/nylon
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024006
- Voorraadartikel

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



LAGE SCHOEN ACT122 S1P SRC



- S1P
- Maten: 38-49
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck/nylon
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024008
- Voorraadartikel

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



LAGE SCHOEN PWR308 S3 SRC HRO



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Variant ACT114 (Art: 1024018)
- Variant XTR902 (Art: 1024017)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024016
- Voorraadartikel in ACT, PWR, XTR

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



HOGE SCHOEN PWR312 S3 SRC HRO



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Variant ACT119 (Art: 1024022)
- Variant XTR904 (Art: 1024021)
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1024023
- Voorraadartikel in ACT, PWR, XTR

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR



Buitenzool **ACT**: PU/PU
Buitenzool **PWR**: PU/nitril
Buitenzool **XTR**: PU/nitril met extreme antislip eigenschappen

ACT modellen leverbaar in 3 breedtematen: W 38-49 / XW 38-49 / XXW 40-46
PWR modellen leverbaar in 3 breedtematen: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46
XTR modellen leverbaar in 3 breedtematen: W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

HOGE SCHOEN BULL PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1024965
- Voorraadartikel



TIP Nieuw model met zelfreinigend profiel in de zool. Nu ook beschikbaar in maat 35.



LAGE SCHOEN BUFFALO LIGHT PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1024964
- Voorraadartikel



TIP Nieuw model met zelfreinigend profiel in de zool. Nu ook beschikbaar in maat 35.



HOGE SCHOEN BULL LIGHT PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1024966
- Voorraadartikel



TIP Nieuw model met zelfreinigend profiel in de zool. Nu ook beschikbaar in maat 35.



LAGE SCHOEN BUFFALO PLUS S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1024963
- Voorraadartikel



TIP Nieuw model met zelfreinigend profiel in de zool. Nu ook beschikbaar in maat 35.



HOGE SCHOEN HISHOE BASIC-2 S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001626
- Voorraadartikel



TIP Basismodel. Reserveer tijdig uw aantallen.



HOGE SCHOEN HISHOE BASIC CAP-2 S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001627
- Voorraadartikel



TIP Basismodel met overneus. Reserveer tijdig uw aantallen.



LAGE SCHOEN LOSHOE BASIC-2 S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001522
- Voorraadartikel



TIP Dit is de goedkoopste schoen uit ons assortiment en leent zich prima voor tijdelijk personeel. Reserveer tijdig uw aantallen.





LAGE SCHOEN ERRO S3 SRC CI



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025285
- Voorraadartikel

TIP

Wordt standaard geleverd met zwarte en oranje veter.

Honeywell


LAGE SCHOEN ELANO S3 SRC CI



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025287
- Voorraadartikel

Honeywell


LAGE SCHOEN ENVIO S3 SRC



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025648

Honeywell


LAGE SCHOEN ELEGIO S3 SRC CI | HOGE SCHOEN ENRO S3 SRC CI



- S3
- Maten: 38-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN ELEGIO

- Art: 1025647

HOGE SCHOEN ENRO

- Art: 1025650

Honeywell


LAGE SCHOEN CAMBRIDGE S2 SRC | LAGE SCHOEN EXECUTIVE WING-TIP S2 SRC



- S2
- Maten: 38-48
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN CAMBRIDGE

- Art: 1026191
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN EXECUTIVE WING-TIP

- Art: 1026192
- Voorraadartikel

TIP

Met extreme antislip eigenschappen.

**SNOES
for CREWS**


HOGE SCHOEN FRONTIER HI-162 S3 ESD SRB | LAGE SCHOEN FRONTIER LO-112 S3 ESD SRB



- S3
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: TPU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13237 : SRB

HOGE SCHOEN FRONTIER HI-162

- Art: 1026578

LAGE SCHOEN FRONTIER LO-112

- Art: 1026576

TIP

Nederlands topdesign, vernieuwde reeks in look en uitstraling. Leverbaar vanaf het najaar 2014.



HOGE SCHOEN FRONTIER HI-164 S3 ESD SRB | LAGE SCHOEN FRONTIER LO-114 S3 ESD SRB



- S3
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: TPU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13237 : SRB

HOGE SCHOEN FRONTIER HI-164

- Art: 1026580

LAGE SCHOEN FRONTIER LO-114

- Art: 1026577

TIP

Blauw model, ideaal voor blauw uniform of pak. Leverbaar vanaf het najaar 2014.



HOGE SCHOEN FRONTIER HI-168 S3 ESD SRB



- S3
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: TPU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13237 : SRB

- Art: 1026581

TIP

Blauwe versie in nubuckleder. Leverbaar vanaf het najaar 2014.



HOGE SCHOEN TORINO S3 ESD SRA | LAGE SCHOEN TRENTO S3 ESD SRA



- S3
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

HOGE SCHOEN TORINO

- Art: 1001531

LAGE SCHOEN TRENTO

- Art: 1001483
- Voorraadartikel

TIP

Ook beschikbaar zonder verstevigde neus als lage schoen Treviso (Art: 1001692).



HOGE SCHOEN MODENA S3 ESD SRA | LAGE SCHOEN MILANO S3 ESD SRA



- S3
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

HOGE SCHOEN MODENA

- Art: 1001532

LAGE SCHOEN MILANO

- Art: 1001484

TIP

Ook beschikbaar zonder verstevigde neus als lage schoen Malpensa (Art: 1001693).




HOGESCHOEN NEW OBAN S1P SRC


- S1P
- Maten: 36-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025346
- Voorraadartikel


TIP

Vernieuwde versie met duo-component zool voor een betere schokabsorptie.
Vernieuwde technologie in de inlegzool.


LAGE SCHOEN NEW TALISKER S1P SRC


- S1P
- Maten: 36-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025345
- Voorraadartikel


TIP

Vernieuwde versie met duo-component zool voor een betere schokabsorptie.
Vernieuwde technologie in de inlegzool.


SANDAAL NEW CHIVAS S1P SRC


- S1P
- Maten: 36-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025344
- Voorraadartikel


TIP

Vernieuwde versie met duo-component zool voor een betere schokabsorptie.
Vernieuwde technologie in de inlegzool.


HOGESCHOEN CHENIN S1P SRC


- S1P
- Maten: 35-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1013022
- Voorraadartikel


TIP

Voorzien van een overneus.


LAGE SCHOEN BREATHER S1P SRC


- S1P
- Maten: 36-48
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025213
- Voorraadartikel


TIP

De opvolger van de lage schoen Malbec (Art: 1000002).



SANDAAL LUDO S1P ESD SRC | LAGE SHOEN LUC S1P ESD SRC | HOGE SHOEN LAURENT S1P ESD SRC



- S1P
- Breedtes, maten: D, 39-47 | D, 39-47 / XD, 39-47 | D, 39-47 / XD, 39-47
- Materiaal: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

SANDAAL LUDO

- Art: 1021246
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN LUC

- Art: 1021229
- Voorraadartikel

HOGE SHOEN LAURENT

- Art: 1021245
- Voorraadartikel



HOGE SHOEN RUFFNECK HI-165 S1P ESD SRC | LAGE SHOEN RUFFNECK LO-125 S1P ESD SRC



- S1P
- Breedtes, maten: D, 39-47
- Materiaal: rundersnerfleder nubuck/textiel
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN RUFFNECK HI-165

- Art: 1025580

LAGE SHOEN RUFFNECK LO-125

- Art: 1025579



TIP

Reeks met sportieve look, maar uitgesproken hiel.
Ook beschikbaar in S3 versie.



HOGE SHOEN AMBER S1P ESD SRC | LAGE SHOEN ANNE S1P ESD SRC



- S1P
- Maten: 35-42
- Materiaal: geolied nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN AMBER

- Art: 1021158
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN ANNE

- Art: 1021157
- Voorraadartikel



HOGE SHOEN JALATLAS S1P SRC | LAGE SHOEN JALORION S1P SRC | LAGE SHOEN JALVEGA S1P SRC (VELCRO)



- S1P
- Maten: 36-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN JALATLAS

- Art: 1001335
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN JALORION

- Art: 1001305
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN JALVEGA

- Art: 1001307
- Voorraadartikel



TIP

De eigentijdse opvolger van de alombekende
hoge schoen Jalclub (Art: 1001337).



HOGE SHOEN JALCLUB S1P SRA | LAGE SHOEN JALMATCH S1P SRA



- S1P
- Maten: 36-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

HOGE SHOEN JALCLUB

- Art: 1001337
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN JALMATCH

- Art: 1001314
- Voorraadartikel





HOGE SHOEN SOLANA S1P SRC HI CI | LAGE SHOEN SILUO S1P SRC HI CI



- S1P
- Maten: 37-48
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN SOLANA

- Art: 1022646
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN SILUO

- Art: 1025283
- Voorraadartikel

Honeywell



LAGE SHOEN BOOSTER GRIJS S1P SRC CI | LAGE SHOEN BOOSTER ZWART S1P SRC CI



- S1P
- Maten: 37-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

LAGE SHOEN BOOSTER GRIJS

- Art: 1025278
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN BOOSTER ZWART

- Art: 1025280

Honeywell

TIP

Schoen met de moderne technologie uit de sportwereld voor een sportieve look.



LAGE SHOEN AIX S1P SRC



- S1P
- Maten: 38-48
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025377
- Voorraadartikel

TIP

De kleuren van dit model kunnen worden gepersonaliseerd vanaf een afname van 150 paar per model.



LAGE SHOEN INTRUDER AERE S1P SRC | LAGE SHOEN RAFALE AERE S1P SRC



- S1P
- Maten: 36-48
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

LAGE SHOEN INTRUDER AERE

- Art: 1025385
- Voorraadartikel

LAGE SHOEN RAFALE AERE

- Art: 1025386



HOGE SHOEN SURF S1P SRC | LAGE SHOEN WAVE S1P SRC



- S1P
- Maten: 36-48
- Materiaal: splitleder velours/textiel
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SHOEN SURF

- Art: 1026084

LAGE SHOEN WAVE

- Art: 1026083



LAGE SCHOEN UVEX ONE S1P ESD SRC



- S1P
- Breedtes, maten: 10-11-12-14, 35-52
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1026835
- Voorraadartikel: 11, 35-52

uvex

TIP

Extreem lichte schoen met kunststof schacht volgens de laatste nieuwe technologie. Zeer grote matenreeks in breedte en lengte. Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021). Beschikbaar vanaf het najaar van 2014.



LAGE SCHOEN MOTION 6994 S1 ESD SRC



- S1
- Breedtes, maten: 10-11-12, 36-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001271
- Voorraadartikel : 11, 36-48

uvex



LAGE SCHOEN XENOVA NRJ 6921 S1 ESD SRC



- S1
- Breedtes, maten: 10-11-12, 35-50
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001269
- Voorraadartikel: 11, 35-50

uvex



LAGE SCHOEN NEW RED SEA S1P SRC



- S1P
- Maten: 36-48
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1015830
- Voorraadartikel

COFRA

TIP

Budgetvriendelijke S1P schoen.



LAGE SCHOEN SIVORI S1P SRC



- S1P
- Maten: 36-47
- Materiaal: splitleder velours
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1023444
- Voorraadartikel

COFRA





HOGE SCHOEN SILVERSTONE S2 SRC | LAGE SCHOEN SPA S2 SRC



- S2
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN SILVERSTONE

- Art: 1001416
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN SPA

- Art: 1001363
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN RINGO S2 SRC | LAGE SCHOEN ROY S2 SRC



- S2
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN RINGO

- Art: 1001415
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN ROY

- Art: 1001362
- Voorraadartikel



SANDAAL DAYTONA S1 SRC | LAGE SCHOEN LE MANS S1 SRC



- S1
- Breedtes, maten: D, 35-48 | D, 35-48 / XD, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

SANDAAL DAYTONA

- Art: 1001990
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN LE MANS

- Art: 1001991
- Voorraadartikel



HOGE SCHOEN CARIBU S2 SRC | LAGE SCHOEN MONTREAL S2 SRC | LAGE SCHOEN IMPALA S2 SRC



- S2
- Maten: 37-48
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

TIP

Reeks in hygiënisch materiaal met een blauwe zool: maak een gemakkelijk onderscheid tussen verschillende afdelingen om contaminatie te vermijden. Model ook beschikbaar als klomp Calgary (Art: 1025419).

HOGE SCHOEN CARIBU

- Art: 1025433

LAGE SCHOEN MONTREAL

- Art: 1025430

LAGE SCHOEN IMPALA

- Art: 1025428



LAGE SCHOEN JALBIO S2 SRA HRO



- S2
- Maten: 35-47
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1001350
- Voorraadartikel



LAGE SCHOEN VIRGIN S3 SRC



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1022035
- Voorraadartikel

TIP

Ideaal voor de voedingsindustrie en schoonmaakdiensten. Buitengewone antislipwaarden.



LAGE SCHOEN TULLUS S2 SRC | LAGE SCHOEN FLAVIUS S2 SRC



- S2
- Maten: 36-48 | 36-47
- Materiaal: synthetisch
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- LAGE SCHOEN TULLUS
- Art: 1017648
 - Voorraadartikel

- LAGE SCHOEN FLAVIUS
- Art: 1021444
 - Voorraadartikel

COFRA



LAGE SCHOEN PRO CLEAN S3 SRC | LAGE SCHOEN PRO CLEAN ZWART S2 SRC



- S3 | S2
- Maten: 35-48
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: staal | geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- LAGE SCHOEN PRO CLEAN
- Art: 1014231
 - Voorraadartikel

- LAGE SCHOEN PRO CLEAN ZWART
- Art: 1025284
 - Voorraadartikel

Honeywell



HOGE SCHOEN ALASKAN II S2 SRC | LAGE SCHOEN LUIGI ZWART S2 SRC | LAGE SCHOEN LUIGI WIT S2 SRC



- S2
- Maten: 36-48
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- HOGE SCHOEN ALASKAN II
- Art: 1024518
 - Voorraadartikel

- LAGE SCHOEN LUIGI ZWART
- Art: 1024238
 - Voorraadartikel

- LAGE SCHOEN LUIGI WIT
- Art: 1026193
 - Voorraadartikel

TIP

Voordelige schoen in microfiber met extreme antislipwaarden.



LAGE SCHOEN MARIO WIT S2 SRC | LAGE SCHOEN MARIO ZWART S2 SRC



- S2
- Maten: 36-48
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- LAGE SCHOEN MARIO WIT
- Art: 1026194
 - Voorraadartikel

- LAGE SCHOEN MARIO ZWART
- Art: 1024213
 - Voorraadartikel

TIP

Voordelige schoen in microfiber met veter en extreme antislipwaarden.





BRANDWEERLAARS MAGMA SRC HRO HI3 CI AN (F2A)



- Brandweerlaars, halfhoog instapmodel
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex (Crosstech)
- Conform: EN 15090:2012
EN 13287: SRC

- Art: 1025638
- Voorraadartikel



TIP

Met handige geïntegreerde, vuurbestendige handgrepen. Flexzones voor -en achteraan om zonder hinder te kunnen knielen. Reflecterende elementen en overneus in rubber.

BRANDWEERLAARS TORCH SRC HRO HI3 CI AN (F2A)



- Brandweerlaars, halfhoog vetermodel met rits
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex
- Conform: EN 15090:2012
EN 13287: SRC

- Art: 1025643
- Voorraadartikel



TIP

Halfhoge brandweerlaars met vuurbestendige verdoken rits en 2 brandremmende veters. Met reflectoren en hoogwaardige enkelbescherming. Met 2 trekklussen.

BRANDWEERLAARS FIRE SRC HRO HI3 CI AN (F2A)



- Brandweerlaars, hoog instapmodel
- Maten: 38-48 (extreme maten op aanvraag)
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex
- Conform: EN 15090:2012
EN 13287: SRC

- Art: 1025646



TIP

Model ook beschikbaar met Goretex™ in Fire GTX (Art: 1025645).

INTERVENTIELAARS RANGER EMS S3 SRC HRO HI WR



- S3
- Maten: 36-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Goretex
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1026230



TIP

Laars perfect geschikt voor interventie, met Goretex™ membraan, veters en ritssluiting.

LAARS QUAD S3 SRC HRO HI CI



- S3
- Maten: 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025764
- Voorraadartikel

Honeywell



TIP

Laars met geïntegreerde trekklussen en speciaal koude en warmteregulerend membraan. (i)XTREM reeks met rode slijtage-pastille in de zool.

LAARS MENDOZA S3 SRC HRO



- S3
- Breedtes, maten: D, 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1023703



TIP

Laars in zeer kwalitatief leder met overneus en gemakkelijke trekklussen. Met waterdicht SympaTex membraan.

LAARS QUATTRO S3 SRC HI CI



- S3
- Maten: 37-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1025298
- Voorraadartikel

Honeywell



TIP

Laars met geïntegreerde trekklussen en speciaal koude en warmteregulerend membraan.

LAARS JALFRIGG S3 SRC CI



- S3
- Maten: 35-48
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001709
- Voorraadartikel

Jallatte



TIP

Deze laars is gevoerd, eveneens ongevoerd verkrijgbaar als laars Jalhaka (Art: 1001711).



BEKINA®, een Xpert aan het werk!

Uw voeten doorstaan veel in één dag. Vertrouw daarom op Bekina® lichtgewicht polyurethane laarzen voor aangename en veilige werkomstandigheden!

BEKINA® in de voedingsindustrie

BEKINA® blijft continu up-to-date met de laatste markt-tendensen:

PERFECTE GRIP BEKINA® laarzen zijn SRC goedgekeurd waardoor ze het risico op arbeidsongevallen minimaliseren,

KLEURCODERING BEKINA® laarzen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Met een efficiënte kleurcodering herleidt u het risico op besmetting tot het absolute minimum.

GEEN ZWARE OF VERMOEIDE BENEN

Bekina® PU laarzen zijn veel lichter dan rubber of pvc

GEGARANDEERD WARM VOETEN

Bekina® PU laarzen zijn soepel en aangenaam om dragen tot -20°C

GAAN LANGER MEE

Bekina® PU laarzen gaan veel langer mee dan rubber of pvc

Find us on
Facebook

www.bekina.be

LAARS STEPLITE X WIT FOOD S4 SRC



- S4
- Maten: 35-49
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1015210
- Voorraadartikel



TIP

Extra-brede pasvorm. Witte laars geschikt voor de voeding met blauwe zool en uitstekende antislip.

LAARS STEPLITE FOOD S4 SRC



- S4
- Maten: 35-48
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1001729
- Voorraadartikel



TIP

Nieuw design, met SRC typekeur. Zeer licht, flexibel zacht aanvoelend materiaal

LAARS STEPLITE X ZWART S5 SRC | LAARS STEPLITE X GROEN S5 SRC



- S5
- Maten: 35-49
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC



LAARS STEPLITE X ZWART

- Art: 1015208
- Voorraadartikel

LAARS STEPLITE X GROEN

- Art: 1015209
- Voorraadartikel



TIP

Extra brede pasvorm, uitstekende antislip, ideaal voor de zware industrie.

LAARS STEPLITE ZWART S5 SRC



- S5
- Maten: 36-49
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1001735
- Voorraadartikel



TIP

Nieuw design, met SRC typekeuring. Zeer licht in gewicht met flexibel, zacht aanvoelend materiaal.



LAARS DIELECTRIC SB SRC HRO CI E



- SB
- Maten: 35-46 / UK, 3-12
- Materiaal: Dielectric compound
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345 SB SRC HRO CI E
EN 13287: SRC
EN 50321

- Art: 1014607
- Voorraadartikel

TIP De zool garandeert een weerstand van 35 000V, de schacht biedt een weerstand van 20 000V.

OVERBOOT DIELECTRIC OB HRO



- OB
- Overschoen (niet wegwerp)
- Maten: 39/42-46/48
- Materiaal: Dielectric compound
- Conform: EN ISO 20347 OB HRO
EN 50321

- Art: 1024281
- Voorraadartikel

TIP Perfect indien slechts sporadisch bescherming nodig is tegen hoge voltages. Kan over een veiligheidsschoen gedragen worden.

LAARS HAZMAX S5 SRA HRO CI FO E



- S5
- Maten: 35-50 / UK, 3-15
- Materiaal: Respirex compound
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN 20345 S5 HRO SRA CI FO E
EN 13832-3
EN 943-1

- Art: 1001738
- Voorraadartikel

TIP Laars met extreme chemische bestendigheid, resistentielijst beschikbaar. ESD-variant (Art: 1017660).

OVERBOOT HAZMAX OB SRA HRO FO




- OB
- Overschoen (niet wegwerp)
- Maten: 39/42-46/48
- Materiaal: Respirex compound
- Conform: EN ISO 20347 OB HRO SRA FO
EN 13832-3
EN 943-1

- Art: 1014862
- Voorraadartikel

TIP De beste bescherming bij chemische risico's, in hetzelfde materiaal als de laars (Art: 1001738).

LAARS WORKMASTER HAZMAX FPA S5 SRA HRO CI FO E



- S5
- Maten: 36-50 / UK, 4-15
- Materiaal: Respirex compound
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345 S5 HRO SRA CI FO E
EN 15090:2012
EN 13832-3
EN 943-1

- Art: 1026641
- Voorraadartikel

TIP Deze laars biedt een zeer grote chemische bescherming en is bovendien gekeurd volgens de brandweernorm EN 15090 type 3.

LAARS FIREMAN SA-BF ZWART S5 SRC HRO



- S5
- Maten: 36-49/50 / UK, 3-14
- Materiaal: nitril (rubber)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
EN 15090 (type 3)
EN 13832-3 JKR

- Art: 1016720
- Voorraadartikel

TIP Brandweerlaars in rubber. Ook beschikbaar 36-37/38 met stalen neus en antiperforatiezool.

LAARS PROTOMASTOR SAFETY FOOD WIT SB SRA



- SB
- Maten: 36-48
- Materiaal: PVC
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1015593
- Voorraadartikel

TIP Deze laars met goede prijs/kwaliteitverhouding is uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.

LAARS PROTOMASTOR ZWART S5 SRA



- S5
- Maten: 36-48
- Materiaal: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1021326
- Voorraadartikel

TIP Budgetvriendelijke laars uit hoogwaardig PVC. Deze laars kan worden ingezet voor een brede waaier aan toepassingen.

LAARS PROTOMASTOR GROEN S5 SRA



- S5
- Maten: 36-48
- Materiaal: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC/nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1023314
- Voorraadartikel

LAARS PRICEMASTOR ZWART



- Normale laars
- Maten: 35-47
- Materiaal: PVC
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PVC
- Conform: CE

- Art: 1021681
- Voorraadartikel

TIP Ook beschikbaar in groene laars Pricemastor (Art: 1021327).

LAARS PUROFORT+ FULL SAFETY S5 SRC CI ZWART




- S5
- Maten: 36-49/50
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287 : SRC

- Art: 1013859
- Voorraadartikel

TIP Top of the bill laars, lichtgewicht, thermisch isolerend tot -20°C en zeer ergonomisch gevormd. Ook beschikbaar in groene laars Purofort+ Full Safety S5 CI SRC (Art: 1021436).

LAARS PUROFORT THERMO+ SAFETY S5 SRC CI




- S5
- Maten: 37/38-48
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1021190
- Voorraadartikel



LAARS PUROFORT PROF FULL SAFETY S5 SRC CI



DUNLOP



- S5
- Maten: 37-48
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

- Art: 1001742
- Voorraadartikel

TIP Zoals de hele Purofort-reeks zijn deze laarzen voorzien van een rode antibacteriële voering. Ook beschikbaar in O4 (Art: 1021726).

LAARS PUROFORT MULTIGRIP WIT/BLAUW S4 SRC CI | LAARS PUROFORT MULTIGRIP BLAUW S4 SRC CI



DUNLOP



- S4
- Maten: 36-49
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC

LAARS PUROFORT MULTIGRIP WIT/BLAUW

- Art: 1026126
- Voorraadartikel

LAARS PUROFORT MULTIGRIP BLAUW

- Art: 1026127
- Voorraadartikel

TIP Opvolger van de control grip reeks. Beschikbaar vanaf het najaar 2014.

LAARS ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY S5 SRA



DUNLOP

- S5
- Maten: 40-48
- Materiaal: PVC/nitril
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1001740
- Voorraadartikel

TIP Ook beschikbaar in groene laars Acifort Heavy Duty Full Safety S5 (Art: 1015594).

LAARS ACIFORT CLASSIC SAFETY WIT SB SRA



DUNLOP



- SB
- Maten: 35-49
- Materiaal: PVC/nitril
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1015592
- Voorraadartikel

TIP Laars voor de voedingsindustrie, met een extra chemische bestendigheid.

LIESLAARS PROTOMASTOR TIGH WADER FULL SAFETY S5 SRA



DUNLOP

- S5
- Maten: 39-47
- Materiaal: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1021325
- Voorraadartikel

TIP Ook verkrijgbaar als Waadbreek Protomastor Full Safety S5 (Art: 1013038).

WAADBROEK PUROFORT CHEST WADER S5 SRA CI



DUNLOP

- S5
- Maten: 40-48
- Materiaal: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA

- Art: 1018356

TIP Ook verkrijgbaar als Lieslaars Purofort Prof Full Safety S5 (Art: 1001746).



DE SCHOEN MET GRIP

DE ORIGINELE antislipschoen

ONZE VISIE

HET ONTWIKKELEN EN VERKOPEN VAN
DE BESTE ANTISLIP SCHOENEN TER
WERELD OM GLIJ - EN VALPARTIJEN TE
VOORKOMEN EN TEVENS AAN DE WENSEN
EN VERWACHTINGEN VAN ONZE
KLANTEN VOLDOEN

WIJ OVERTREFFEN DE INDUSTRIËLE STANDAARD EN NORMEN!

SFC IS BETER DAN DE CONCURRENTIE

SCHOENEN VAN SHOES FOR CREWS® VOLDOEN ALLEMAAL AAN DE SFC-NORM
Alle modellen van Shoes For Crews® zijn SFC beoordeeld.
Onze schoenen zijn onafhankelijk getest in natte, gevaarlijke
omstandigheden en bleken effectiever te zijn dan de minimale
standaards voor anti-slip schoenen. Zie het rechts overzicht
voor de testresultaten. De test is uitgevoerd door TUV
Rheinland LGA Products GmbH in Berlijn-Schöneberg,
Duitsland: JAN 2013, TITAN.

Anti-slip Test (EN ISO 13287:2011): resultaten op basis van een school waarbij 500 het
uitvallen van werking is en 10 een hoge werking aangeeft, vergelijkbaar met de
tabel.





LAGE SCHOEN FALCON II OB SRC E ZWART MAN | LAGE SCHOEN FALCON II OB SRC E ZWART VROUW



- OB
- Maten: 38-48 | 35-43
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN FALCON II ZWART MAN

- Art: 1026195
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN FALCON II ZWART VROUW

- Art: 1026196
- Voorraadartikel



De zool SFC-5 die door Shoes for Crews werd ontworpen, garandeert één van de hoogste antislipwaarden op de markt. Aangepaste leest voor vrouwen en mannen.



LAGE SCHOEN FALCON II OB SRC E WIT MAN | LAGE SCHOEN FALCON II OB SRC E WIT VROUW



- OB
- Maten: 38-47 | 37-42
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN FALCON II WIT MAN

- Art: 1026197
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN FALCON II WIT VROUW

- Art: 1026198
- Voorraadartikel



De zool SFC-5 die door Shoes for Crews werd ontworpen, garandeert één van de hoogste antislipwaarden op de markt. Aangepaste leest voor vrouwen en mannen. Witte versie geschikt voor de zorgsector!



LAGE SCHOEN PROCLASSIC MAN | LAGE SCHOEN PROCLASSIC VROUW



- Maten: 38-48 | 35-43
- Materiaal: PVC en leder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Geen PBM

LAGE SCHOEN PROCLASSIC MAN

- Art: 1026100
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN PROCLASSIC VROUW

- Art: 1026098
- Voorraadartikel



Aangepaste leest voor mannen en vrouwen.



LAGE SCHOEN OLD SCHOOL LOW-RIDER MAN | LAGE SCHOEN OLD SCHOOL LOW-RIDER VROUW



- Maten: 38-47 | 35-43
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Geen PBM

LAGE SCHOEN OLD SCHOOL LOW-RIDER MAN

- Art: 1026209
- Voorraadartikel

LAGE SCHOEN OLD SCHOOL LOW-RIDER VROUW

- Art: 1026210
- Voorraadartikel



Aangepaste leest voor mannen en vrouwen.



LAGE SCHOEN EXECUTIVE WING-TIP III OB SRC E



- OB
- Maten: 37-48
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

- Art: 1026201
- Voorraadartikel



LAGE SCHOEN ARISTOCRAT III OB SRC E



- OB
- Maten: 38-47
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU/nitril
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

- Art: 1026200
- Voorraadartikel



LAGE SCHOEN TREVISIO O3 ESD SRA



- O3
- Maten: D, 39-48
- Materiaal: rundersnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA

- Art: 1001692
- Voorraadartikel



Ook beschikbaar met een beschermneus van 200J als lage schoen Trento (Art: 1001483).



BADSLIPPER BLAUW

- Maten: 34/35-48/49
- Materiaal: PVC
- Materiaal buitenzool: PVC

- Art: 1001696
- Voorraadartikel



KLOMP AUTOCLAAF NEW VERSION OB SRA

- OB
- Dubbele maten: 34/35-46/47
- Materiaal: thermoplastisch S.E.B.S.
- Materiaal buitenzool: thermoplastisch S.E.B.S.
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA

- Art: 1023572
- Voorraadartikel



TIP

Ideaal voor de farmaceutische sector en voor ziekenhuizen. Inlegzool mogelijk (Art: 1023573).

KLOMP FROGGZ CLASSIC II WIT | KLOMP FROGGZ CLASSIC II ZWART

- Maten: 37-46 | 37-48
- Materiaal: EVA/caoutchouc
- Materiaal buitenzool: nitril
- Aanpasbaar riempje
- Geen PBM

KLOMP FROGGZ CLASSIC II WIT

- Art: 1026223
- Voorraadartikel

KLOMP FROGGZ CLASSIC II ZWART

- Art: 1026222
- Voorraadartikel



TIP

Mix van caoutchouc en EVA voor een extra duurzame klomp zonder aan comfort te verliezen.



KLOMP RORO WIT OB | KLOMP RORO JEANS OB

- OB
- Maten: 35-42
- Materiaal: leder
- Materiaal buitenzool: EVA
- Conform: EN ISO 20347

KLOMP RORO WIT

- Art: 1001681

KLOMP RORO JEANS

- Art: 1024925



KLOMP JARRE WIT/GRIJS OB | KLOMP JARRE WIT/BLAUW OB | KLOMP JARRE WIT/ROSE OB

- OB
- Maten: 35-42
- Materiaal: leder
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20347

KLOMP JARRE WIT/GRIJS

- Art: 1025598

KLOMP JARRE WIT/BLAUW

- Art: 1022040

KLOMP JARRE WIT/ROSE

- Art: 1024742



TIP

Klomp beschikbaar in verschillende kleuren om een goed onderscheid te kunnen maken tussen verschillende diensten.





KLOMP SOFIA SB SRA WRU E FO



- SB
- Maten: 35-42
- Materiaal: microfiber
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRA
- Art: 1001246
- Voorraadartikel

TIP

Sinds kort in hygiënisch microfiber.

KLOMP WIT LABO SB SRC EA



- SB
- Maten: 35-42
- Materiaal: rundsnerfleder
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1001245

Honeywell

TIP

Ook beschikbaar in blauwe versie (Art: 1015544).



SANDAAL PAULINE SB AERE SRC



- SB
- Maten: 35-42
- Materiaal: geperforeerd microfiber
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1025312



TIP

Klomp met niet opklapbaar riempje.

KLOMP 1001 WIT SB SRC



- SB
- Maten: 36-46
- Materiaal: microfiber
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Wasbaar op 30°C
- Conform: EN ISO 20345
EN 13287: SRC
- Art: 1026299



TIP

Model uitgevoerd in microfiber. Wasbaar op 30°C.

KLOMP 1130 WIT OB SRA A E FO



- OB
- Maten: 35-48
- Materiaal: leder/mesh
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA
- Art: 1026456



TIP

Met uitneembare inlegzool.

SANDAAL 1131 WIT O1 SRA A E FO



- O1
- Maten: 35-48
- Materiaal: leder/mesh
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA
- Art: 1026455



TIP

Met uitneembare inlegzool.

KLOMP 1141 WIT OB SRA A E FO



- OB
- Maten: 35-48
- Materiaal: leder
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA
- Art: 1026446



TIP

Met uitneembare inlegzool.

KLOMP 7310 WIT OB SRC A E FO



- OB
- Maten: 35-48
- Materiaal: leder
- Materiaal buitenzool: TPU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC
- Art: 1026447



TIP

Met verstelbaar en opklapbaar riempje, uitneembare inlegzool. SRC: zeer goede antislip.

KLOMP 7365 GRIJS OB SRC A E FO



- OB
- Maten: 35-48
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: TPU
- Wasbaar tot 30°C
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

• Art: 1026448

TIP

Met uitneembare inlegzool, wasbaar op 30°C.
SRC: zeer goede antislip.

ABEBA



KLOMP 7620 WIT OB SRC A E FO



- OB
- Maten: 35-43
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: TPU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

• Art: 1026451

TIP

Microfiber, met uitneembare inlegzool, zool zeer goed
bestand tegen oliën & vetten. SRC: zeer goede antislip.

ABEBA



KLOMP 7521 WIT OB SRC A E FO | KLOMP 7530 ZWART OB SRC A E FO



- OB
- Maten: 35-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: TPU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRC

KLOMP 7521 WIT

• Art: 1026449

KLOMP 7530 ZWART

• Art: 1026450

TIP

Lichtgewicht, microfiber en verstelbaar riempje.
SRC: zeer goede antislip.

ABEBA



KLOMP 8300/8302XL WIT OB SRA A E FO | KLOMP 8310/8312XL ZWART OB SRA A E FO



- OB
- Maten: 35-47 / XL, 48-51
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: TPU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA

KLOMP 8300/8302XL WIT

• Art: 1026452

KLOMP 8310/8312XL ZWART

• Art: 1026453

TIP

Beschikbaar in zeer grote maten, model voor brede
voeten.

ABEBA



KLOMP 8320/8322XL WIT OB SRA A E FO



- OB
- Maten: 35-47 / XL, 48-51
- Materiaal: geperforeerd microfiber
- Materiaal buitenzool: TPU
- Conform: EN ISO 20347
EN 13287: SRA

• Art: 1026454

TIP

Beschikbaar in zeer grote maten, model voor brede
voeten.

ABEBA





KLOMP GRAVITY LIGHT ANTISTATISCH WIT OB



- OB
- Maten: 35/36-45/46
- Antistatisch
- Antislip
- Schokabsorptie in de hiel
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026783
- Voorraadartikel



TIP

Dubbele maten.

KLOMPSCOEN SAFELITE ANTISTATISCH 100J



- OB met mechanische bescherming (100J)
- Maten: 35/36-45/46
- Antistatisch
- Antislip
- Schokabsorptie in de hiel
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026784
- Voorraadartikel



TIP

Dubbele maten.

KLOMP AUTOCLAAF STUDIUM WIT OB ESD



- OB
- Maten: 35/36-45/46
- ESD
- Antislip
- Schokabsorptie in de hiel
- Geschikt voor autoclaaf
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026785
- Voorraadartikel



TIP

Dubbele maten.

KLOMPSCOEN DYNAMIC OB ESD



- OB
- Maten: 35/36-45/46
- ESD
- Antislip
- Schokabsorptie in de hiel
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026786
- Voorraadartikel



TIP

Dubbele maten.

LAGE SCHOEN ORELIA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026787



LAGE SCHOEN SELENA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026788
- Voorraadartikel



TIP

Ook beschikbaar in:
grijs (Art: 1026789) en lichtblauw
(Art: 1026790).

INSTEKER BETTY WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026794
- Voorraadartikel



TIP

Ook beschikbaar in: lichtblauw
(Art: 1026795).

INSTEKER ANNA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026796
- Voorraadartikel



INSTEKER TARA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026797
- Voorraadartikel



LAGE SCHOEN MIRANDA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026798



TIP Ook beschikbaar in: grijs (Art: 1026799) en lichtblauw (Art: 1026800).

INSTEKER HEIDI WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026801
- Voorraadartikel



INSTEKER CLEO WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026802
- Voorraadartikel



TIP Ook beschikbaar in: lichtblauw (Art: 1026803).

INSTEKER JANA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026804
- Voorraadartikel



TIP Ook beschikbaar in: lichtblauw (Art: 1026805).

INSTEKER PENELOPE LICHTBLAUW OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026806
- Voorraadartikel



INSTEKER LISA WIT OB



- OB
- Maten: 36-42
- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: foam/nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: leder
- Wasbaar
- Conform: EN ISO 20347
- Art: 1026807
- Voorraadartikel



TIP Ook beschikbaar in: grijs (Art: 1026808) en lichtblauw (Art: 1026878).



Bepaalde sectoren hebben nood aan aangepaste werkschoenen, maar zijn vaak niet geholpen met de gangbare veiligheidsschoen op de markt. Sectoren zoals voeding en zorg hebben nu éénmaal andere noden. We denken dan aan HACCP, hygiëne, antislip, antistaticiteit, lichtgewicht. Bovendien moet een schoen vooral comfortabel zijn gezien de grote afstanden die we per dag afleggen.

We selecteerden daarom speciaal voor u de gamma's Abeba en OxyPas, merken die perfect aansluiten bij die sectoren. Dit gamma bevat schoenen die het comfort en de veiligheid ten goede komen en bovendien zien ze er goed uit.

Het OxyPas gamma was tijdens het drukken van deze catalogus nog in certificeringsproces. De modellen zijn reeds conform de norm antistatisch. ESD en SRA modellen zullen binnenkort ook voorzien worden van het bijhorende certificaat.



NAMONTEERBARE ACCESSOIRES

MILLENIUM PIED PROTECT NAMONTEERBARE NEUS TPU

Gaston MILLE



- Namonteerbare neus in TPU
- Maten: 35/39-45/48
- Conform: EN 12568
- Art: 1016782
- Af te nemen per: 1 pak (1x 35-39 / 2x 40-44 / 2x 40-48)
- Voorraadartikel

TIP

Ook verkrijgbaar als lederen versie Millennium pied protect namonteerbare neus (Art: 1014752).

OVERSHOE OVERGRIP LICHTGRIJS SRC | ZWART SRC

Gaston MILLE



- Overschoen (niet wegwerp)
- Maten: 33/36-45/47
- Conform: EN 13287: SRC

OVERSHOE OVERGRIP LICHTGRIJS SRC

- Art: 1017650

OVERSHOE OVERGRIP ZWART SRC

- Art: 1017649
- Voorraadartikel

BEENKAPPEN

OVERBOOT
HOGE DRUK 3000

- Hogedruk beenkappen bestand tegen een druk van 3000 bar.
- Maten: 39-48
- Materiaal: aluminium
- Art: 1024373

TIP

Geschikt voor waterjetting met ultra hoge druk.

LAARSOVERTREK DYNEEMA
HOGE DRUK 5000

- Hogedruk laarsovertrek bestand tegen een druk van 3000
- Materiaal: Dyneema® fiber
- Art: 1024406

TIP

Geschikt voor waterjetting met ultra hoge druk.

BEENKAP
RHINOWELD AC205

- Beenkappen
- Materiaal: splitleder met velcro sluitingen en gestikt in Kevlar.
- Conform: EN ISO 11611: Klasse 2 A1
- Art: 1021766

TIP

Biedt uitstekende bescherming aan de onderbenen tijdens lastoepassingen.

BEENKAP
RHINOWELD AC211

- Hoge beenkappen
- Materiaal: splitleder met velcro sluitingen en gestikt in Kevlar.
- Conform: EN ISO 11611: Klasse 2 A1
- Art: 1021767

TIP

Biedt uitstekende bescherming aan de onderbenen tijdens lastoepassingen.

VETERS



	MATERIAAL				
	Rond		Plat		Rond & Vlamvertragend
	Polyester		Polyester		Polyester
Lengte	Zwart	Bruin	Zwart	Bruin	Zwart
75 cm	Art: 1001808	Art: 1001809			
90 cm					Art: 1015365
100 cm	Art: 1001812	Art: 1001813	Art: 1001829	Art: 1001830	
120 cm	Art: 1001816	Art: 1001817	Art: 1001833	Art: 1001834	Art: 1015364

* Alle veters zijn op voorraad beschikbaar en af te nemen per 5 paar per lengte.

SOKKEN

SOK MIKADO



- Normale sok
- Maten: 35/38-47/48
- Materiaal: 30% polyester, 30% katoen, 22% polyamide, 16% acryl, 2% elastaan
- Art: 1000027
- Af te nemen per: 5 paar per maat
- Voorraadartikel

SOK MIKADO LIGHT



- Normale sok
- Maten: 35/38-47/48
- Materiaal: 45% katoen, 20% polyester, 20% polyamide, 10% acryl, 5% elastaan
- Art: 1000028
- Af te nemen per: 5 paar per maat
- Voorraadartikel

TIP

Deze sok bevat antimycotische vezels, hygiënisch en voorkomt zweetvoeten. Lichte variant voor de zomer.

SOK MIKADO VLAMVERTRAGEND



+48

- Normale sok
- Maten: 35/38-47/50
- Materiaal: 35% wol, 35% viscose, 18% polyamide, 11% cordura®, 1% elastaan
- Conform: EN ISO 14116
- Art: 1018184
- Voorraadartikel

LAARSSOK WOLVILT



- Laarssok
- Maten: 39-47
- Art: 1023287
- Voorraadartikel

TIP

Zeer geschikt tijdens het dragen van rubber laarzen. Wasbaar tot 30°C.

LAARSSOK FORET



- Laarssok
- Maten: 36/37-46/47
- Art: 1001776
- Voorraadartikel

TIP

Zeer geschikt voor het dragen van rubber laarzen. Wasbaar tot 30°C.

SCHOEN - EN VOETVERZORGING

VOETSPRAY 100ML
AKILEINE 10313

- Voethygiëne, spray
- Art: 1001856
- Voorraadartikel

TIP

Deze spray voorkomt en neutraliseert zweetvoeten.

SCHOENSPRAY 150ML
AKILEINE 601

- Voethygiëne, spray
- Art: 1001857
- Voorraadartikel

TIP

Deze spray is schimmelwerend en neutraliseert zweetgeur in schoenen.

SCHOENVET 200ML



- Schoenverzorging
- Art: 1000036
- Voorraadartikel

HIELAARDER
HERBRUIKBAAR

- ESD geleiders/hielaarders
- Art: 1001866
- Af te nemen per: 50 stuks

TIP

Aarding voorkomt elektrostatische oplading, ideaal voor bezoekers zonder veiligheidsschoenen.

IJSSPOREN
TREX ICE 6310

- Ijsspoor
- Maten: M, L, XL
- Art: 1016583
- Voorraadartikel

TIP

Verstelbare ijsspooren voor schoenen en laarzen voor grip en stabiliteit. Met robuuste stalen stijlen.



INLEGZOLEN



- 1 INLEGZOOl STABILITY**
- Maten: 39-48
 - Biedt optimale ondersteuning aan hiel en middenvoet
 - Thermodynamische inlegzool
 - Art: 1001778
- 2 INLEGZOOl OFFICE-LINE**
- Maten: 39-48
 - Comfortabele inlegzool voor algemene toepassingen
 - Art: 1015808
- 3 INLEGZOOl STABILITY PLUS**
- Maten: 39-48
 - Biedt optimale ondersteuning aan hiel en middenvoet
 - Thermodynamische inlegzool
 - Art: 1022226
- 4 INLEGZOOl FAMOOs**
- Maten: 36-51
 - Art: 1001794
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel
- TIP** Gemaakt uit 100% natuurlijk materiaal. Bevat een natuurlijk parfum.
- 5 INLEGZOOl STABILITY PRO**
- Maten: 39-48
 - Biedt optimale zijdelingse steun aan de hiel en middenvoet
 - Thermodynamische inlegzool
 - Art: 1021983
- 6 INLEGZOOl TOENDRA**
- Maten: 36/37-46/47
 - Art: 1000034
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel
- 7 INLEGZOOl STABILITY PRO PLUS**
- Maten: 39-48
 - Biedt optimale steun en zijdelingse steun aan de hiel en middenvoet
 - Thermodynamische inlegzool
 - Art: 1024588
- 8 INLEGZOOl PRAIRIE**
- Maten: 36/37-46/47
 - Art: 1000032
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel
- TIP** Houdt de voeten warm tijdens de winter en koel tijdens de zomer.

- 9 INLEGZOOl COMFORT D/XD**
- Maten: 35-49
 - Antistatisch
 - Anatomisch gevormd
 - Art: 1013103
 - Voorraadartikel
- +48**
- 10 INLEGZOOl SNOW (CALORLUX)**
- Maten: 36/37-48/49
 - Art: 1001790
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel
- +48**
- TIP** Zeer geschikt voor gebruik tijdens de winterperiode
- 11 INLEGZOOl GEL SOCK**
- Maten: 36/37-48/48
 - Antistatisch
 - Anatomisch gevormd
 - Gelpastille
 - Art: 1013039
 - Voorraadartikel
- 12 INLEGZOOl MOOS**
- Maten: 36/37-46/47
 - Art: 1001792
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel
- TIP** Inlegzool gemaakt uit 100% natuurlijke materialen.
- 13 INLEGZOOl SUNDOR**
- Maten: 36/37-46/47
 - Art: 1000033
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel
- TIP** Houdt slechte geuren buiten dankzij de actieve koollaag en zorgt voor actieve luchtcirculatie.
- 14 INLEGZOOl SPRING**
- Maten: 36/37-46/47
 - Art: 1001791
 - Af te nemen per: 10 paar per maat
 - Voorraadartikel
- TIP** Zeer zachte inlegzool, wasbaar tot 30°C.
- 15 INLEGZOOl HYDROFLEX**
- Breedtes, maten: 10-11-12: 35-49
 - Met perforaties voor een goede ademendheid
 - Biedt additionele schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet
 - Art: 1023289
 - Voorraadartikel
- +48**
- 16 INLEGZOOl VILT TBV LAARZEN**
- Maten: 35-47
 - Art: 1001788
 - Af te nemen per: 5 paar per maat
 - Voorraadartikel

