VOETBESCHERMING

Inleiding	281
Veiligheidsschoenen S3 HRO	288
Veiligheidsschoenen S3 niet HRO	300
Veiligheidsschoenen dames	317
Veiligheidsschoenen S1/S1P	318
Veiligheidsschoenen S2	324
Veiligheidsschoenen office	326
Veiligheidsschoenen hygiëne en food	328
Veiligheidslaarzen en waadbroeken	332
Brandweer - en interventielaarzen	337
Beroepsschoenen	338
Toebehoren	344

De keuze van een correcte veiligheidsschoen is niet eenvoudig en dient gebaseerd te zijn op de risico's waarmee men in de specifieke werkomstandigheden te maken kan krijgen.

Naast de risico's van de werkplek, is het ook belangrijk om rekening te houden met omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.

NORMERING

De prestatie-eisen voor de EN ISO-normen zijn terug te vinden in onderstaande standaard.

In onderstaande tabel hebben we P-schoenen (Beschermschoenen) niet meer opgenomen, vermits er in de markt een duidelijke tendens is naar keuze voor of O-schoenen of S-schoenen.

EN ISO 20345			EN ISO 20347	
SB	Enkel basisvereisten, waaronder teenbescherming 200 J/15 kN	alle materialen	OB	enkel basisvereisten, geen teenbescherming
S1	Gesloten hiel Antistatische zool (A) Energieopname in de hiel (E) Weerstand tegen brandstoffen van de loopzool	schoeisel uit leer of andere materialen, exclusief schoeisel volledig uit rubber of polymeer (klasse I)	O1	Gesloten hiel Antistatische zool (A) Energieopname in de hiel (E)
S2	Hetzelfde als S1 + : Waterpenetratieweerstand en waterabsorptie (WRU)		O2	Hetzelfde als O1 + : Waterpenetratieweerstand en waterabsorptie (WRU)
S3	Hetzelfde als S2 + : Penetratiebestendige tussenzool (P) Geprofileerde loopzool		O3	Hetzelfde als O2 + : Penetratiebestendige tussenzool (P) Geprofileerde loopzool
S4	Gesloten hiel Antistatische zool (A) Energieopname in de hiel (E) Weerstand tegen brandstoffen van de loopzool	schoeisel volledig uit rubber of polymeer (klasse II)	O4	Gesloten hiel Antistatische zool (A) Energieopname in de hiel (E) Weerstand tegen brandstoffen van de loopzool
S5	Hetzelfde als S4 + : penetratiebestendige tussenzool (P) geprofileerde loopzool		O5	Hetzelfde als O4 + : penetratiebestendige tussenzool (P) geprofileerde loopzool

Bijkomend kunnen SB-S5 resp OB-O5 aangevuld worden met extra letters die verwijzen naar bijkomende eigenschappen.

	Omschrijving
P	Penetratiebestendige tussenzool tot ≥ 1100 Newton
C	Conductieve (geleidende zool) <105 Ohm
CI	Tegen koude isolerende zool, <10°C op 30 minuten in klimaatkamer van -17°C
HI	Tegen hitte isolerende zool, <22°C op 30 minuten bij hitteplaat van 150°C
HRO	Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C gedurende 60 seconden
FO	Weerstand tegen brandstoffen van de loopzool enkel in het geval van O-schoenen. Bij S-schoenen is het verplicht vanaf S1
WR	Weerstand tegen water
WRU	Waterpenetratieweerstand en waterabsorptie
AN	Enkelbescherming
M	Wreefbescherming (metatarsal)
CR	Snijweerstand upper

Slipweerstand is een verplichte test voor alle schoeisel vanaf SB/OB, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 coderingen.

Silpweerstand van de bezoling EN ISO 20345/46/47 getest conform EN-ISO20344		
Test	Omschrijving	Illustratie
SRA	Hak en zool worden getest door middel van een simulatie van reinigingsmiddel op een gladde tegelvloer.	
SRB	Hak en zool worden getest door middel van een simulatie met olie op een metalen vloer.	
SRC	Schoeisel dat voldoet aan de vereisten voor SRA en SRB = SRC	

Elektrische eigenschappen van schoenzolen

• Electrostatische eigenschappen.

Door het dragen van antistatische zolen kunnen **statische ladingen** op het lichaam via de schoenen naar de aarde afvloeien. Wanneer in een ruimte **ontvlambare substanties** en dampen aanwezig zijn, vormen **vonkontstekingen** een groot risico en moet men elektrostatische oplading zoveel mogelijk minimaliseren door het dragen van antistatisch schoeisel.

Let wel op: Antistatische schoenen alleen bieden geen absolute garantie tegen elektrostatische oplading: zorg ook voor aangepaste kledij en handschoenen.

Voor een afdoende **bescherming tegen elektrische schokken** heeft u meer dan alleen een isolerende zool nodig. Wij verwijzen hiervoor naar onze spanningslaarzen. De weerstand van de zool wordt aanzienlijk beïnvloed door ondermeer slijtage, buiging van de zool, vervuiling en vocht. Voor een correct gebruik dient de gebruiksaanwijzing altijd te worden geraadpleegd.

• Isolerende eigenschappen

Voor specifieke werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties door geautoriseerde personen, zijn elektrisch isolerende laarzen conform EN 50321 van toepassing. Klasse 00 tot maximaal 500 Volt AC en Klasse 0 tot maximaal 1000 Volt AC (wisselstroom).

• ESD - ElectroStatic Discharge

Voor toepassingen in o.a de elektronica-industrie is er veiligheidschoeisel beschikbaar waarbij het afvloeien van elektrostatische ladingen via de zool nog nauwkeuriger wordt gecontroleerd. Dit om schade aan elektronische componenten door ontlading te voorkomen. We spreken hier over zogenaamd “**ESD**” schoeisel waarvan de doorgangsweerstand binnen nog nauwere grenzen is bepaald tussen 1 x 105 Ω en 107 Ω.

Door vervuiling, slijtage, vochtigheid kunnen de eigenschappen van de zool worden beïnvloed. Bij ESD-toepassing wordt aanbevolen om voor het betreden van de werkruimte, altijd de doorgangsweerstand op geschiktheid te beproeven.

Zorg tevens voor werkvloeren die de ESD-eigenschappen van de schoenen niet teniet doen. ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens die werken aan onder spanning staande delen.

Chemisch bestendig schoeisel

Voor het gebruik bij het werken met chemicaliën kan - afhankelijk van het risico - zowel klasse I als klasse II schoeisel ingezet worden. Dit typeschoeisel wordt gekeurd op basis van de EN 13832 (2006) serie.

Classificatie	Omschrijving
Klasse I	Schoeisel uit leer of andere materialen, exclusief schoeisel volledig uit rubber of polymeer
KlasseII	Schoeisel volledig uit rubber of polymeer

Beproevingsnormen

- **EN 13832-1: Schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën:** terminologie en beproevingsmethoden (bepaling van permeatie en degradatie).
- **EN 13832-2: Schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën:** eisen voor schoeisel bestand tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden. degradatieweerstand van schacht en zool op minimaal 2 chemicaliën.(klasse I en II)
- **EN 13832-3: Schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën:** eisen voor schoeisel dat in hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder laboratorium omstandigheden. zool en schacht zowel de degradatie- als de permeatieweerstand beproefd en minimaal 3 chemicaliën (enkel klasse II)

	Omschrijving		Omschrijving
B	Aceton	L	Zwavelzuur 95 %
D	Dichloromethaan	M	Salpeterzuur (65 +/- 3) %
F	Tolueen	N	Azijnzuur (99 +/- 1) %
G	Diethylamine	O	Ammoniak oplossing (25 +/- 1) %
H	Tetrahydrofuraan	P	Waterstofperoxide (30 +/- 1) % V/V
I	Ethylacetaat	Q	Isopropanol
J	N-Heptane	R	Natriumhypochloriet(13 +/- 1)%
K	Natrium hydroxide oplossing 30 %		

Brandweerlaarzen

Brandweerlaarzen worden gecertificeerd volgens EN 15090:2012. Ze zijn in verschillende types ondergebracht en krijgen een bepaalde codering mee:

Classificatie	Omschrijving
Klasse I	Laarzen in leder of ander materiaal, maar geen polymeer of rubber
Klasse II	Laarzen in polymeer of rubber.

Classificatie	Omschrijving	Classificatie	Omschrijving
Type 1	Laarzen voor interventie zonder beschermneus of antiperforatiezool Geen chemische bescherming	F1A	antistatisch
		F1PA	Antistatisch en antiperforatiezool
		F1I	Isolerend
		F1PI	Isolerend en antiperforatiezool
Type 2	Laarzen voor interventie met beschermneus of antiperforatiezool Geen chemische bescherming	F2A	Antistatisch
		F2I	Isolerend
Type 3	Laarzen voor interventie met beschermneus of antiperforatiezool Met chemische bescherming	F3A	Antistatisch
		F3I	Isolerend

HOE DE MEEST GESCHIKTE VEILIGHEIDSSCHOEN SELECTEREN?

Versterkte neus

Beschermneuzen zijn beschikbaar in verschillende materialen en in een versie met bescherming tegen 100(P) of 200(S) joule

Metaal	Staal is het traditioneel gebruikte materiaal voor beschermneuzen
Aluminium	Aluminium neuzen zijn licht in gewicht en anti-magnetisch
Kunststof	Kunststof neuzen zijn licht in gewicht, anti-magnetisch en hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal. Kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de grondstof creëert een soort “geheugeneffect”, waardoor de voet niet ingeklemd wordt na een impact en - ook na extreme belasting - gemakkelijk weer vrijkomt
Composiet	Composietneuzen hebben dezelfde voordelen als kunststof neuzen maar kennen niet het “geheugeneffect” waarvan sprake bij kunststof

Antiperforatiezool

Antiperforatiezolen zijn bestand tegen een puntbelasting van 1100N en beschikbaar in staal of synthetisch materiaal

Metaal	Stalen antiperforatiezolen zijn zwaarder en minder flexibel dan de synthetische variant. Daarnaast kan niet het gehele zooloppervlak van een stalen tussenlaag voorzien worden
Synthetisch	De voordelen van een synthetische zool ten opzichte van een stalen zool zijn legio. Een kunststof antiperforatiezool is zeer licht in gewicht, zorgt door zijn flexibiliteit voor een groter contact met het grondoppervlak en verlaagt bijgevolg het risico op glijden en vallen. Daarnaast wordt ook het ganse zooloppervlak beschermd ten opzichte van een gegarandeerde bescherming van ca. 85% bij de stalen variant

Schacht

De verschillende materialen waaruit een schacht opgebouwd wordt, verschillen voornamelijk op vlak van ademend karakter en doorlaatbaarheid van water.
Bij de keuze voor een schachtmateriaal houdt u dus in eerste instantie rekening met de omstandigheden waarin de medewerker zich bevindt: wordt er gewerkt in vochtige omstandigheden, kies dan voor een waterafstotende schoen.
Het ademend karakter en soepelheid bepalen voornamelijk het comfort en helpen voetproblemen (schimmel, zweetvoeten, kwetsuren,...) voorkomen

Rundsnerfleder	Soepel, ademend, waterafstotend
Nubuckleder	Soepel, ademend, waterafstotend. Vaak ingevet voor een extra waterafstotend vermogen.
Veloursleder (daim)	Soepel, niet geschikt voor vochtige omstandigheden. Vaak met perforatie voor een ademend vermogen.
Synthetisch	Synthetische microvezel al dan niet met waterafstotende coating. • **Met waterafstotende coating:** de structuur is vergelijkbaar met die van leder, maar biedt een aantal technische voordelen zoals wasbaarheid, scheurvastheid. Een bekende merknaam voor dit type microvezel is “Loreca”. • **Zonder waterafstotende coating:** Deze variant gelijkt meer op textiel, maar beschikt eveneens over de technische voordelen zoals wasbaarheid,scheurvastheid en ademendheid. Het materiaal is ook beperkt waterafstotend, chroomvrij en biedt de mogelijkheid om naadloze producten te produceren.

Loopzool

Een loopzool kan enkelvoudig, dubbel of drievoudig gelaagd zijn, en kan bijgevolg ook verschillende combinaties van materialen bevatten. Wanneer verschillende materialen aangeduid worden voor een loopzool (bvb. PU/Nitril) is het materiaal dat als eerste genoemd wordt, steeds hetgene dat het dichtst bij de voet zit. Het laatste is steeds de buitenkant van de zool en dus het materiaal dat in contact komt met de omgeving.

De combinatie wordt vaak gemaakt om een schoen zo comfortabel (en licht in gewicht te maken), maar toch een zeker bescherming te voorzien (bvb. voor hoge temperaturen, slijtage,…)

Rubber (neopreen of nitril)	Hoge dichtheid en gewicht, hoge temperatuurweerstand en chemiebestendigheid, goede mechanische weerstand
PU	Vloeibaar geïnjecteerde kunststof met variabele densiteit. Soepel, antislip, maar met beperkte chemische bestendigheid en hitteweerstand.
TPU	TPU heeft dezelfde eigenschappen als PU, maar met een verbeterde slijtvastheid.

Waterbestendig membraan

Tussen de voering en de schacht wordt soms een klimaatregulerend membraan aangebracht (Gore-Tex of Sympatex).Deze materialen zorgen ervoor dat het zweet wel uit de schoen kan (ademend), maar dat vloeistoffen er niet in kunnen.

Extra eigenschappen

Metaalvrij	Deze schoenen zijn volledig metaalvrij. Naast een composiet of kunststof beschermneus en anti-perforatiezool, bevat de schoen verder ook geen metaal aan de veterogen ed. Dit maakt ze uiterst geschikt voor werken in de voedingsindustrie, in luchthavens,….
Amagnetisch	Amagnetisch schoeisel bevat meestal een aluminium beschermneus, maar is verder metaalvrij. Op die manier worden de voordelen van metaal (qua sterkte alsook de fijne vorm) gecombineerd met de voordelen van kunststof (niet magnetisch alsook licht in gewicht) in een niet-magnetische schoen.
Verschillende breedtes	

EMMA	D		XD	XXD
UVEX	10		11	12
BATA	N	W	XW	XXW

“Sommige fabrikanten werken met verschillende breedtematen. De benaming hiervan verschilt van merk tot merk. Om u op weg te helpen met de vermelde breedtes, geven we u hieronder een overzicht.

Opgelet: Hou er rekening mee dat breedtes steeds variëren van merk tot merk. Zo is een breedtemaat XD, niet identiek aan een breedtemaat 11.”

VOETBESCHERMING OP MAAT

Bij de keuze van een correcte veiligheidsschoen is het belangrijk om **rekening te houden met omgevingsfactoren, comfort en persoonlijke kenmerken,** zoals de breedte van de voet, de hoogte van de wreef, etc. In de meeste gevallen is het mogelijk een oplossing te vinden binnen het standaardassortiment van enkele gespecialiseerde producenten.

In uitzonderlijke gevallen biedt een orthopedische aanpassing een oplossing. Hierbij wordt gewerkt met **inlegzolen** of wordt de veiligheidsschoen zelf **orthopedisch aangepast** (hakverhogingen, wreefverhogingen, etc.). In extreme gevallen wordt de schoen van '0' opgebouwd door één van onze specialisten, die rekening houdt met de hoge eisen die aan werk- en vooral veiligheidsschoeisel gesteld worden.

Passessie

Bij de introductie van een nieuwe veiligheids- of werkschoen, kan u veel problemen vermijden door de maten van uw medewerkers éénmalig in kaart te brengen.

Tijdens een passessie worden de schoenen voorgesteld aan uw medewerkers en krijgen ze de kans de **schoen aan te passen** om de **juiste maat te bepalen.**

Deze manier van werken zorgt niet alleen voor een reductie van het aantal foute leveringen bij ingebruikname, de aanvaardingsgraad bij de medewerkers ligt ook gevoelig hoger.

Probleemoplossende consultatie

Tijdens een persoonlijke, professionele consultatie verzorgen wij de aanmeting van veiligheidsschoenen voor uw **werknemers met voetklachten.**

Alle aanmetingen worden uitgevoerd door **specialisten bij u ter plaatse.** Zij begeleiden uw medewerkers niet alleen bij de keuze van de meest geschikte oplossing, maar adviseren hen eveneens op vlak van gebruik en onderhoud.

Orthopedische oplossing

In uitzonderlijke gevallen kan alleen een orthopedische aanpassing een oplossing bieden.

Hierbij wordt gewerkt met **inlegzolen** of wordt de veiligheidsschoen zelf **orthopedisch aangepast** (hakverhogingen, wreefverhogingen, etc.). Indien nodig wordt de schoen van '0' opgebouwd door één van onze specialisten, die rekening houdt met de hoge eisen die aan werk- en vooral veiligheidsschoeisel gesteld worden.

Of een orthopedische aanpassing nodig is, blijkt tijdens een persoonlijke consultatie of aanmeting

Onze troeven

- **Merkonafhankelijk assortiment** geselecteerd met aandacht voor comfort, design en geschiktheid voor een groot aantal voettypes
- Aanmeten van **steunzolen**
- Oplossen van voetklachten door **individueel advies en begeleiding**
- Maatname met behulp van **digitale voetscan** (beide voeten worden gescand)



LEGENDE

Kunststof of composiet neus (nieuwe technologie)

Volledig metaalvrij

Amagnetisch (≠ volledig metaalvrij)

Uitgerust met een flexibele antiperforatiezool

Loopzool met contactweerstand tegen hitte van 300°C

Deze schoen voert de geringste oplading snel maar geleid af met een elektrische doorgangsweerstand tussen 1 x 105 Ω en 3,5 x 107 Ω

Deze schoen voldoet zowel aan de SRA als de SRB test volgens de norm EN 13287

Eveneens beschikbaar in grote maten

Specifiek ontworpen voor vrouwelijke medewerkers

Bevat een ademend, waterdicht membraan

Microvezel

Ademende microvezel

Leder

HI / CI

HI

CI

RAILWAY

HOGE SCHOEN RAILWAY S3 HRO HI CI WR SRC
1030186 S 1

- Sympatex membraan
- Ingebouwde hielsupport voor verbeterde stabiliteit
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Het absolute topmodel uit de Samurai collectie!

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

FAHRENHEIT EN CELSIUS

LAGE SCHOEN FAHRENHEIT S3 HRO SRC
1024112 S 1

LIGHT FLEX METAL FREE HRO SRC

HOGE SCHOEN CELCIUS S3 HRO HI CI SRC
1024116 S 1

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

i Extreme antislip!

- Sportieve look in combinatie met toptechnologie
- Reflecterende elementen voor verhoogde zichtbaarheid
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

STRATO EN CALDERA

HOGE SCHOEN STRATO S3 HRO HI CI SRC WG
1034310 S 1

- Voor laswerkzaamheden
- Brandvrije stiksels in para-aramide
- Geen veters
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN ISO 20349 WG
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

HOGE SCHOEN CALDERA S3 HRO HI CI SRC FE
1034316 S 1

- Extra hoog model
- Brandvrije stiksels in para-aramide
- Extra brede velcrostrook voor optimale fitting
- Geen veters
- Materiaal schacht: rundnerfleder behandeld tegen hitte
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN ISO 20349 Fe
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

INVICTA

SAMURAI safety warrior

HOGE SCHOEN INVICTA S3 HRO HI CI SRC
1034305 S 1

LAGE SCHOEN INVICTA S3 HRO HI CI SRC
1034304 S 1

- Reflecterende elementen voor verhoogde zichtbaarheid
- Ingebouwde hielsupport voor verbeterde stabiliteit
- Comfortabel
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch

- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Comfortabele opvolger voor Hermitage/ Condrieu (Art: 1000009/1000021).

BENGAL

SAMURAI safety warrior

HOGE SCHOEN BENGAL S3 HRO HI CI SRC
1034307 S 1

LAGE SCHOEN BENGAL S3 HRO HI CI SRC
1034306 S 1

- Sportieve look in combinatie met toptechnologie
- Aantreklussen
- Versterking op hielpartij voor makkelijker uittrekken
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch

- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC


EMMA
EXTREMELY SAFE.
EMMA SAFETY FOOTWEAR
85
EXTREMELY SAFE SINCE 1931
WHEN ORDINARY SHOES JUST AREN'T UP TO THE JOB, THERE'S ALWAYS AN EMMA SHOE THAT IS.
EMMA SAFETY FOOTWEAR
MAASTRICHTERLAAN 82
6241 JB BUNDE
(MAASTRICHT)
PO BOX 1212
6201 BE MAASTRICHT
THE NETHERLANDS
TEL +31 (0)43 800 1950
EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

MARVIN EN MAVERICK

- Met overneus
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
MAVERICK S3 HRO SRC
1014226 1

- Breedtes, maten: D, 37-49 / XD, 39-49

LAGE SCHOEN
MARVIN S3 HRO SRC
1014575 1

- Breedtes, maten: D/XD, 39-49

PAUL EN PATRICK

- Bijzonder weinig naden (beperkt risico op slijtage)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D/XD, 37-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
PATRICK S3 HRO SRC
1001584 1

LAGE SCHOEN
PAUL S3 HRO SRC
1001489 1

MIKE, MITCHEL EN FORNAX NEW

- Volledig vernieuwde reeks!
- Gezwikt
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D, 39-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN MIKE S3
HRO HI CI SRC
1001486 1

HOGE SCHOEN MITCHEL S3
HRO HI CI SRC
1001585 1

HOGE SCHOEN FORNAX NEW S3
HRO HI CI SRC
1032290 1

i Schoenen zijn van het gezwikte type, wat maakt dat deze bijzonder stabiel zijn en weinig torsie vertonen (minder kans op omzwikken op ongelijke ondergrond). Voor Mike en Mitchel is er ook een afgeleide bedacht voor de extreme maten 50-53 (Art: 1001487 / 1001586).

VULCANUS

HOGE SCHOEN VULCANUS S3 HRO SRC
1001588 S3 1

- Lasschoen
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D, 37-49 / XD, 39-49
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

HRO SRC +48

MACE M EN MACK M

HOGE SCHOEN MACK M S3 HRO SRC + WREEFBESCHERMER
1001992 S3 1

LAGE SCHOEN MACE M S3 HRO SRC + WREEFBESCHERMER
1034534 1

- Genormeerde wreefkap
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: XD, 37-48
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

HRO SRC

PLUVIUS EN PRIMUS

- Sympatex membraan
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HRO SRC +48

Pluvius is bovendien voorzien van een beschermende coating die een verhoogde weerstand biedt tegen chemicaliën.

HOGE SCHOEN
PRIMUS S3 HRO WR SRC
1013031 1

HOGE SCHOEN
PLUVIUS S3 HRO WR SRC
1013032 1

COMODIUS EN CONSTANS

- Uitermate geschikt voor orthopedische aanpassingen met behoud van certificaat
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: nitril
- Breedtes, maten: 12, 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX AMAGNETIC HRO SRC

LAGE SCHOEN COMODIUS S3 HRO SRC
1015772 1

HOGE SCHOEN CONSTANS S3 HRO SRC
1015774 1

FREEROAD

HOGE SCHOEN FREEROAD S3 HRO HI3 SRC
1025291 S 1

- Extreem hitte resistente zool (HI3)
- Zool laat quasi geen afdrukken achter
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

GORE-TEX® safety shoes keep your feet dry and comfortable.

vibram®

Durable waterproofness and high breathability

Jallatte®
créateur de bien-être

Item : 1030766

JALTERRE EN JALSIBERIEN

Jallatte

HOGE SCHOEN JALTERRE S3 HI WR HRO SRC
1034039 1

- Gore-Tex membraan
- Kunststof nesteloogjes
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

i Soortgelijk model verkrijgbaar met metalen nesteloogjes, onder dezelfde naam (Art: 1033673).

Jallatte

HOGE SCHOEN JALSIBERIEN GORETEX S3 HRO CI WR SRC
1018841 S 1

- Gore-Tex membraan
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

i Soortgelijk model verkrijgbaar zonder Gore-Tex membraan en met dubbele sluiting (rits/veter) als Jalarcher (Art: 1031620).

JALIROK

HOGE SCHOEN JALIROK S3 HRO HI CI SRC
1001548 S 1

- J-Escape: vernieuwd model
- Enkelbescherming (AN gekeurd)
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram (vernieuwd!)
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT HRO HI/CI SRC

i Overneus uit Stark materiaal.

Jallatte

JALMARS

HOGE SCHOEN JALMARS S3 HRO SRC
1001565 S 1

- Triftane Tradition: bestseller!
- Tong uit leder
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: Triftane
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HRO SRC

i Uitgesproken fijne vorm.

Jallatte

JALDELEVAN EN JALENCKE

- Lighthane
- Laterale bescherming
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO SRC

i Binnen dezelfde familie bestaat ook nog een lage schoen van het type S1P, genaamd Jalcordee (Art: 1001310).

HOGE SCHOEN JALDELEVAN S3 HRO SRC
1018638 S 1

Jallatte

LAGE SCHOEN JALENCKE S3 HRO SRC
1018637 S 1

GRIP EN COMFORT
OVER THE TOP

0% METAL **JALF0XBAT X²** S3 CI HRO SRC

HIGH-TECH, HIGH PERFORMANCE

Met het innovatieve gamma **TRIFTANE™ FIGHTER**, en de exclusieve vormgeving van de zolen, plaatst **JALLATTE** zich aan de top van technologische vooruitgang en design en haalt het nieuwe records op vlak van prestaties, functionaliteit en welzijn:

- Uitzonderlijke antislipwaarden: **0,50** (norm: >0,32) getest met een vlakke zool op een keramische ondergrond, ingevet met laurylsulfaat.
- Uitzonderlijke schokabsorptie dankzij de gecombineerde effecten van een speciale comfortlaag in de zool en de innovatieve **J-Multitech** inlegzool.
- Ongelooflijk licht voor een veiligheidsschoen
- Trendy look, hoge kwaliteit en oog voor detail

www.jallatte.com
jallatte.fr@jal-group.com

Jallatte®
créateur de bien-être

JALFOXBAT EN JALSABRE

- Triftane Fighter: extreme antislip
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
JALFOXBAT S3 HRO CI SRC
1018628 S 1

- Maten: 35-47

HOGE SCHOEN
JALSABRE S3 HRO CI SRC
1018627 S 1

- Maten: 38-47

JALTOURA EN JALMAIA

- Triftane Generation Performance: met uitgesproken hak
- Bijzonder weinig naden (beperkt risico op slijtage)
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Triftane
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
JALTOURA S3 HRO SRC
1021530 S 1

HOGE SCHOEN
JALMAIA S3 HRO SRC
1021529 S 1

JALTARMAC

HOGE SCHOEN JALTARMAC S3 HRO HI SRC
1001568 S 1

- Triftane Tradition
- Extreem hitteresistente zool (Isoltane)
- Uitgesproken watertong
- Zool laat quasi geen afdrukken achter
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC



i Hoewel hij als broertje de Jalharrier (Art: 1018636) heeft, blijft de Jaltarmac de referentie!

GLOVE 2 EN HI GLOVE 2

- Sportief model
- Materiaal: rundnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: EVA - PU/Nitril
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRA

HOGE SCHOEN
HI GLOVE 2 S3 HRO SRA
1023534 S 1

LAGE SCHOEN
GLOVE 2 S3 HRO SRA
1023535 S 1

JET EN HI JET

- Ademende buitenbezoling (K-Sole!)
- Materiaal: rundnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
HI JET S3 HRO SRC
1023529 S 1

LAGE SCHOEN
JET S3 HRO SRC
1023530 S 1

PWR309 EN PWR312

- Enduro range: Walkline 2.0 inside
- Overneus
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitri
- Breedtes, maten:
  W/XW, 38-48 / XXW, 40-46
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
PWR309 S3 HRO SRC
1024164 1

HOGE SCHOEN
PWR312 S3 HRO SRC
1024023 S 1

i Variant beschikbaar zonder overneus als lage PWR308 (Art: 1024016) en hoge PWR311 (Art: 1024162).

TREK BLACK

HOGE SCHOEN TREK BLACK
S3 HRO HI CI SRC
1033956 1

- Nieuw in het gamma
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC +48

i maten 35 tot 39 hebben een vrouwelijke leest! Soortgelijk model beschikbaar in bruin met Sympatex membraan (Art: 1033957).

FREEWIND EN LOWWIND

- Nieuw in het gamma
- Met overneus
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC +48

i maten 35 tot 39 hebben een vrouwelijke leest!

HOGE SCHOEN
FREEWIND
S3 HRO HI CI SRC
1033947 1

LAGE SCHOEN
LOWWIND
S3 HRO HI CI SRC
1033959 1

NEUTRO EN FASE

- Gore-Tex membraan
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX HRO HI/CI SRC

HOGE SCHOEN
NEUTRO S3 FO
HRO HI CI WR SRC
1034258 1

LAGE SCHOEN
FASE S3 FO HRO
HI CI WR SRC
1034255 1

i Fal maakt buiten superieure brandweerlaarzen voor extreme omstandigheden ook bijzonder degelijke schoenen om bijvoorbeeld te dragen in de kazerne.

EMPIRE

SAMURAI safety warrior

HOGE SCHOEN EMPIRE S3 HI CI SRC
1034303 S 1

- Ideale bouwschoen vervaardigd uit topmaterialen
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch en staal
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX HI/CI SRC

i Optimale bescherming dankzij dubbele antiperforatiezool

NEW BORNEO EN NEW SUMATRA

SAMURAI safety warrior

- Sportief model
- Uitermate geschikt voor binnenwerk
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX SRC

i Zeer goede antislipwaarden, geperforeerde aluminium neus.

HOGE SCHOEN NEW BORNEO S3 SRC
1022034 S 1

LAGE SCHOEN NEW SUMATRA S3 SRC
1022033 S 1

MERLOT EN MUSCAT

SAMURAI safety warrior

- Bestseller
- Robuust
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC SRC

HOGE SCHOEN MERLOT PLUS S3 SRC
1000026 S 1

HOGE SCHOEN MERLOT CAP PLUS S3 SRC
1000025 S 1

LAGE SCHOEN MUSCAT PLUS S3 SRC
1000013 S 1

RUBY

SAMURAI safety warrior

HOGE SCHOEN RUBY S3 SRC ESD
1034292 S 1

LAGE SCHOEN RUBY S3 SRC ESD
1034288 S 1

- Lichtgewicht
- Uiterst flexibele zelfreinigende zool
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Licht en comfortabel aan de voet. Dit is slechts een greep uit ons microfiber aanbod, in onze andere hoofdstukken vindt u nog een waaier aan S1P en S2 modellen!

VERANO

SAMURAI safety warrior

HOGE SCHOEN VERANO S3 SRC
1034301 S 1

LAGE SCHOEN VERANO S3 SRC
1034300 S 1

- Sportief model
- Uitgesproken hak
- Lichtgewicht
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Een combinatie van nubuck en textiel zorgt voor een comfortabele schacht.

ZENON

- Sportief model in zeer brede matenreeks
- Bij voorkeur in te zetten voor binnenwerk
- Materiaal schacht: buffelleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC

GSA

i Erg brede matenreeks!

LAGE SCHOEN ZENON
S3 SRC
1034322 S 1

HOGE SCHOEN ZENON
S3 SRC
1034325 S 1

BULL LIGHT PLUS EN BUFFALO LIGHT PLUS

- Zool met zelfreinigend profiel
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC

GSA

i Erg brede matenreeks!

LAGE SCHOEN
BUFFALO LIGHT PLUS S3
SRC
1024964 S 1

HOGE SCHOEN
BULL LIGHT PLUS S3 SRC
1024966 S 1

LOSHOE BASIC, HISHOE BASIC EN HISHOE BASIC CAP

- Basismodel
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345

SRC

GSA

LAGE SCHOEN
LOSHOE BASIC-2 S3
1001522 S 1

HOGE SCHOEN
HISHOE BASIC-2 S3
1001626 S 1

HOGE SCHOEN
HISHOE BASIC CAP-2 S3
1001627 S 1

- Met overneus

i Dit zijn de goedkoopste schoenen uit ons assortiment en lenen zich prima voor tijdelijk personeel. Reserveer tijdig uw aantallen!

JALFIR

HOGE SCHOEN JALFIR S3 CI SRC AN
1034035 1

- Softane BTP
- Enkelbescherming (AN gekeurd)
- Uitgesproken geprofileerde zool
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

JALOSBERN

HOGE SCHOEN JALOSBERN S3 SRC
1001650 S 1

- Softane Avant-Garde
- Extra hoog model
- Materiaal schacht: rundnerfleder (AP23!)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i AP23™ is een dik, maar toch enorm soepel nerfleder. Het is water- en olieafstotend, en zeer goed bestendig tegen doordringing van waterdamp.

JALARCHER SAS

HOGE SCHOEN JALARCHER SAS S3 HRO CI SRC
1031620 1

- Dubbele sluiting: veter en rits
- Extra hoog model
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

JALGAHERIS EN JALGERAINT

- Softane Prestige
- Bestseller dankzij goede prijs/kwaliteitsverhouding!
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN JALGAHERIS S3 SRC
1001463 S 1

HOGE SCHOEN JALGERAINT S3 SRC
1001556 S 1

RUN EN HI RUN

- Sportief model
- Materiaal: rundnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN RUN S3 SRC
1023540 S 1

HOGE SCHOEN HI RUN S3 SRC
1023539 S 1

uvex

90 years

uvex 2 Pushing the Limits

De uvex-veiligheidsschoenen (S2/S3 SRC) leggen de lat hoger voor gewicht, demping, voetstabiliteit, schacht-ontwerp, pasvorm en klimacomfort. Het bewegingsapparaat wordt minder belast tijdens het werk – ideaal voor gebruik in de energiebranche, chemische industrie, transport en logistiek, machinebouw en ambachtelijke beroepen.

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

uvex-safety.nl
uvex-safety.be

facebook.com/uvexsafetygroup youtube.com/uvexsafetygroup instagram.com/uvexsafety twitter.com/uvexsafetygroup

protecting people

UVEX 2 6503 EN UVEX 2 6502

- Geschikt voor middelzware arbeid
- Ergonomisch sterk doordacht model
- Uitstekende lederkwaliteit
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
UVEX 2 6503 S3 SRC ESD
1032671 1

LAGE SCHOEN
UVEX 2 6502 S3 SRC ESD
1032667 1

UVEX ONE 8517 EN UVEX ONE 8516

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Ecolabel en Red Dot Design award 2013
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
UVEX ONE 8517 S3 SRC ESD
1026857 1

LAGE SCHOEN
UVEX ONE 8516 S3 SRC ESD
1026838 1

QUATRO 8400 EN QUATRO 8401

- Heavy duty
- Met stevige overneus
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-50
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
QUATRO 8401 S3 SRC
1015273 1

LAGE SCHOEN
QUATRO 8400 S3 SRC
1015272 1

UVEX MOTION 3XL

- Extreme breedte (>15)
- Extreem veel volume
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: >15, 35-50
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
UVEX MOTION 3XL S3
SRC ESD
1033178 1

LAGE SCHOEN
UVEX MOTION 3XL S3
SRC ESD
1033177 1

i Dit is de oplossing voor al uw orthopedische problemen.

With the

J&J Line

You will have a new world at your feet !

The technological innovations of this range favour breathability, flexibility, and lightweight. The new sole was studied to optimize stability and comfort.

ESD

Products certified according to EN 61340-4-3 and EN 61340-5-1 for the protection of electronic devices from risks of electrostatic charges.

JALUNIVERS EN JALLUNE

- J&J: met uitgesproken hak
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
JALUNIVERS S3 CI SRC ESD
1031231 S 1

i Opvolger van Jalnova/Jalcosmos (Art: 1001456/1001545).

HOGE SCHOEN
JALLUNE S3 CI SRC ESD
1031234 S 1

JALSKATE EN JALPARK

- J-Mode: eigentijds model
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
JALSKATE S3 SRC
1031223 S 1

HOGE SCHOEN
JALPARK S3 SRC
1031224 S 1

JALATHLON, JALTAI SAS, JALFITNESS EN JALREI

- J-Nude: sportief en verrassend licht
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
JALATHLON S3 SRC
1031227 S 1

LAGE SCHOEN
JALFITNESS S3 SRC
1031228 S 1

LAGE SCHOEN
JALTAI SAS S3 SRC
1033680 S 1

HOGE SCHOEN
JALREI S3 SRC
1033670 S 1

BOB EN BJORN

- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN BOB S3 SRC
1014225 S3 1

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Verkrijgbaar met overneus als Brad (Art: 1014574)
- Breedtes, maten: D, 37-49 / XD, 39-49

+ 48

LAGE SCHOEN BOB NEW S3 HRO SRC
1019361 S3 1

- Materiaal buitenzool: Vibram
- Breedtes, maten: XXD, 39-47

HOGE SCHOEN BJORN S3 SRC
1014223 S3 1

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Verkrijgbaar met overneus als Brian (Art: 1014573)
- Breedtes, maten: D, 37-49 / XD, 39-49

+ 48

HOGE SCHOEN BJORN NEW S3 HRO SRC
1019362 S3 1

- Materiaal buitenzool: Vibram
- Breedtes, maten: XXD, 39-47

LEO EN LUKAS

- Bijzonder weinig naden (beperkt risico op slijtage)
- Materiaal: rundnerfleder
- Versterkte neus: staal
- Antiperforatiezool: staal
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN LEO S3 SRC
1001488 S3 1

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49

+ 48

LAGE SCHOEN LEO NEW XXD S3 SRC
1018718 1

- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Breedtes, maten: XXD 6t, 38-47

HOGE SCHOEN LUKAS S3 SRC
1001578 S3 1

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49

+ 48

HOGE SCHOEN LUKAS NEW XXD S3 SRC
1018744 1

- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: XXD 6t, 38-47

MELVIN EN MAX

- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten:
  D, 36-48 / XD, 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
MELVIN S3 SRC ESD
1015220 S3 1

LAGE SCHOEN
MAX S3 SRC ESD
1015204 S3 1

VENUS

LAGE SCHOEN VENUS S3
1021633 S3 1

- Instapper (met elastiek)
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Ook beschikbaar in zwart leder S2 (Art: 1001367) en wit microfiber S2 (Art: 1001366).

NESTOR EN NORDIC

- Bestseller
- Materiaal: geoliede nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN
NESTOR S3 SRC
1001581 S3 1

- Breedtes, maten:
  D, 35-49 / XD, 37-49

LAGE SCHOEN
NORDIC S3
1001481 S3 1

- Breedtes, maten:
  D, 36-49 / XD, 37-49

i De nubuck in deze modellen is reeds behandeld. Dat maakt de schoen duurzamer en vraagt minder nazorg.

CREEK AMG EN PEAK

- Absolute bestseller in zijn categorie
- Lichtgewicht
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC



LAGE SCHOEN
CREEK AMG S3 CI SRC
1013026 S 1

- Maten: 35-49

HOGE SCHOEN
PEAK S3 AMG CI SRC
1013034 S 1

Maten: 37-47

ASCENDER

- Sportief model
- Speciale snelsluiting
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 37-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
ASCENDER S3 CI SRC
1025288 S 1

HOGE SCHOEN
ASCENDER MID S3 CI SRC
1025289 S 1

PLATEO EN PLOMITA

- Bacou original
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
PLATEO S3 HI CI SRC
1022647 1

HOGE SCHOEN
PLOMITA S3 HI CI SRC
1022650 1

MAGMA

HOGE SCHOEN MAGMA S3 SRC
1025297 1

- Dubbele sluiting: veter en rits
- Extra hoog model
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

VARADERO

HOGE SCHOEN VARADERO ZWART S3 CI SRC
1034129 1

- Nieuw model (4X4)
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-49
- Confrom: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE CI SRC +48

SOUL EN SAXO

- Street: eigentijds model
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX SRC

LAGE SCHOEN
SOUL S3 SRC
1031177 S 1

HOGE SCHOEN
SAXO S3 SRC
1031176 S 1

MIKE EN KARL

- Sportief model
- Geschikt voor binnenwerk
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC

LAGE SCHOEN
MIKE S3 SRC
1034132 1

LAGE SCHOEN
KARL S3 SRC
1034133 1

ALES EN ALBI

- Laterale bescherming
- Materiaal schacht: splitleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE CI SRC

i Ook beschikbaar als lage S1P variant, genaamd Aix (Art: 1025377). Vanaf 150pr personaliseerbaar!

LAGE SCHOEN
ALES S3 CI SRC
1025378 S 1

HOGE SCHOEN
ALBI S3 CI SRC
1025379 S 1

LEMAITRE

Daag **extreme** omstandigheden uit!
*Affrontez les conditions **extrêmes**!*

Trail Vibram® «outdoor»

Voor mannen en vrouwen die de natuur uitdagen!

Pour les femmes et les hommes qui défient les éléments !

Trek brun S3

0% métal

Vibram

Trail range, een aparte leest aangepast voor dames en heren beschikbaar.

Schoenmaat: 35 - 49

Gamme Trail, Lemaitre *propose 1 chaussant homme et 1 chaussant adapté à la morphologie du pied féminin.*

Pointures : 35 - 49

www.lemaitre-securite.com

DOURO EN DANUBE

- Ademend model dankzij gebruik van textiel
- Materiaal schacht: geolied leder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN DOURO S3 SRC
1034038 S 1

HOGE SCHOEN DANUBE S3 SRC
1034037 S 1

ANDY

- Geschikt voor de bouwindustrie
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN ANDY S3 SRC
1031210 1

- Breedtes, maten: L, 35-49 / XXL, 41-49

HOGE SCHOEN ANDY S3 SRC
1031209 1

- Breedtes, maten: L, 35-49 / XXL, 41-49

HOGE SCHOEN ANDY AQUA S3 SRC
1031208 1

- Met membraan
- Met overneus
- Breedtes, maten: L, 38-49 / XXL, 41-49

ROYAN, ROISSY EN RAINTEX

- Oplopende zool voor goede ondersteuning
- Voorvoet in Groove (extra abrasiebestendig)
- Laterale bescherming
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN ROYAN S3 NOIR CI SRC
1026054 S 1

HOGE SCHOEN ROISSY S3 NOIR CI SRC
1025635 S 1

HOGE SCHOEN RAINTEX S3 WR CI SRC
1025634 1

- met membraan

ARON EN APOLON

- Bestseller
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
ARON S3 CI SRC
1025394 S 1

HOGE SCHOEN
APOLON S3 CI SRC
1025413 S 1

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DUCIE EN DUNDEE

- Bestseller dankzij goede prijs/kwaliteitsverhouding!
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

LAGE SCHOEN
DUCIE S3 SRC
1025396 1

HOGE SCHOEN
DUNDEE S3 SRC
1025415 S 1

COACH EN PRESSING

- Eigentijds model
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

COFRA

LAGE SCHOEN
COACH S3 SRC
1023432 S 1

HOGE SCHOEN
PRESSING S3 SRC
1023433 S 1

HELIUM EN ETHYL

- Beperkt chemisch bestendig
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
HELIUM S3 SRC
1025153 1

- Maten: 39-47

HOGE SCHOEN
ETHYL S3 SRC
1025154 1

- Maten: 38-47

COFRA

JADE

SAMURAI safety warrior

- Vrouwelijke leest
- Elegante vormgeving
- Lichtgewicht
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

FLEX SRC

HOGE SCHOEN JADE S3 SRC
1034298 S 1

LAGE SCHOEN JADE S3 SRC
1034297 S 1

i Op en top vrouwelijk model, nieuw in de collectie!

SAPPHIRE

SAMURAI safety warrior

- Lichtgewicht
- Vrouwelijke leest
- Elegante vormgeving
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

FLEX SRC ESD MICROFIBRE

SANDAAL SAPPHIRE S1P SRC ESD
1034294 S 1

LAGE SCHOEN SAPPHIRE S1P SRC ESD
1034296 S 1

i Op en top vrouwelijk model, nieuw in de microfiber collectie! Licht en comfortabel aan de voet. Dit is slechts een greep uit ons microfiber aanbod, in onze andere hoofdstukken vindt u nog een waaier aan S2 en S3 modellen!

NEW ANNE, NEW AMBER EN NEW ANOUK

FLEX SRC ESD MICROFIBRE

- Vernieuwd model met microfiber schacht
- Materiaal: Microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D (dames), 35-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
NEW ANNE S1P SRC ESD
1033206 S 1

HOGE SCHOEN
NEW AMBER S1P SRC ESD
1033380 S 1

HOGE SCHOEN
NEW ANOUK S3 SRC ESD
1033382 S 1

COCOON

DE REVOLUTIE INZAKE VEILIGHEIDSSCHOENEN VOOR DAMES

De nieuwe reeks veiligheidsschoenen Cocoon werd ontworpen met respect voor de vrouwelijke orthopedische morfologie en met aandacht voor optimaal draagcomfort, laag gewicht en design om volledig te beantwoorden aan de eisen van de dames.

Het moderne design van de Cocoon reeks maakt deze damesschoenen geschikt voor gebruik in de verwerkende industrie, logistiek/transport en in de diensten sector. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

www.honeywellsafety.com

Honeywell | Industrial Safety

Ontdek de Cocoon video

06-16-476 ©2016 Honeywell International

SPICE EN COSY GREY

- Comfortabel, licht, stijlvol
- Goede antislip
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Honeywell

LAGE SCHOEN
SPICE S1P HI CI SRC
1032158 S 1

- Materiaal schacht: rundnerfleder

LAGE SCHOEN
COSY GREY S3 HI CI SRC
1032164 S 1

- Materiaal schacht: synthetisch

COSY BLACK EN COSY MID

- Comfortabel, licht, stijlvol
- Goede antislip
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Honeywell

LAGE SCHOEN
COSY BLACK S3 HI CI SRC
1032180 S 1

HOGE SCHOEN
COSY MID S3 HI CI SRC
1032181 S 1

LIBERTIN

- Metaalvrije opvolger van Vitamine reeks
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 37-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

i Dit is slechts een greep uit het metaalvrije Libertin gamma, meerdere kleuren beschikbaar op onze site. Kijk ook zeker eens naar het gamma Vitamine!

LAGE SCHOEN
LIBERTIN ZWART S3 SRC
1031184 S 1

HOGE SCHOEN
LIBERTIN ZWART S3 SRC
1031178 S 1

UVEX ONE

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Ecolabel en Red Dot Design award 2013
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11, 35-43
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

uvex

i Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021). Ook S2 uitvoering uit voorraad leverbaar! (Art: 1028429).

SANDAAL UVEX ONE
LADIES 8560 S1 SRC ESD
1028425 1

LAGE SCHOEN UVEX ONE
LADIES 8561 S1 SRC ESD
1028431 1

JALCITY EN JALSQUARE

- J-Mode: eigentijds model
- Materiaal schacht: fluweelleer
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Jallatte

LAGE SCHOEN
JALCITY S1P SRC
1031216 S 1

LAGE SCHOEN
JALSQUARE S1P SRC
1031219 S 1

JALCOMET EN JALPLANET

- J&J: met uitgesproken hak
- Materiaal schacht: veloursleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Jallatte

LAGE SCHOEN
JALCOMET S1P SRC ESD
1031229 S 1

i Opvolger van Jalorion/ Jalatlas. Lage variant met velcrosluiting beschikbaar als Jalvega (Art: 1032572).

HOGE SCHOEN
JALPLANET S1P SRC ESD
1031230 S 1

JALMATCH EN JALCLUB

- Softane Tradition
- Bestseller
- Materiaal schacht: veloursleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Jallatte

LAGE SCHOEN
JALMATCH S1P SRC
1001314 S 1

- Maten: 36-47

HOGE SCHOEN
JALCLUB S1P SRC
1001337 S 1

- Maten: 39-47

SAMURAI
safety warrior

Veiligheid, Comfort & Hygiëne

Ontdek de nieuwe Samuraireeks gemaakt in **hypoallergene microvezel**. De schoenen zitten **comfortabel voor mannen én vrouwen** dankzij de aangepaste pasvorm.
De zool in 2-laags PU is **zelfreinigend** en staat garant voor een **uitstekende schokabsorptie**.





MICROFIBRE
AMAGNETIC
SRC
ESD

www.safetywarrior.com

S3
LAGE RUBY 1034288 HOGE RUBY 1034292

S2
LAGE CORAL 1034286 HOGE CORAL 1034287

S1P
SANDAAL TOPAZ 1034284 LAGE TOPAZ 1034285 HOGE TOPAZ 1035248

SAMURAI
safety warrior

JADE S3
elegante veiligheid

De Jade heeft een **slijtvaste zool** in 2-laags PU met **assymetrische hak** en **flexibele antiperforatieplaat**. Het optimale contact met het vloeroppervlak **vermindert het risico op uitglijden**.

www.safetywarrior.com

TOPAZ

- Lichtgewicht
- Uiterst flexibele en zelfreinigende zool
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SAMURAI safety warrior

SANDAAL
TOPAZ S1P SRC ESD
1034284 S 1

LAGE SCHOEN
TOPAZ S1P SRC ESD
1034285 S 1

LIGHT FLEX AMAGNETIC SRC ESD MICROFIBRE

i Licht en comfortabel aan de voet. Dit is slechts een greep uit ons microfiber aanbod, in onze andere hoofdstukken vindt u nog een waaier aan S2 en S3 modellen! Ook verkrijgbaar als hoge schoen in S1P! (Art: 1035248).

SAPPHIRE

- Lichtgewicht
- Vrouwelijke leest
- Elegante vormgeving
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SAMURAI safety warrior

SANDAAL
SAPPHIRE S1P SRC ESD
1034294 S 1

LAGE SCHOEN
SAPPHIRE S1P SRC ESD
1034296 S 1

FLEX SRC ESD MICROFIBRE

i Op en top vrouwelijk model, nieuw in de microfiber collectie! Licht en comfortabel aan de voet. Dit is slechts een greep uit ons microfiber aanbod, in onze andere hoofdstukken vindt u nog een waaier aan S2 en S3 modellen!

LUDO, LUC EN LAURENT

- Vernieuwd model
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC ESD MICROFIBRE

EMMA

SANDAAL
LUDO NEW S1P SRC ESD
1021246 S 1

- Breedtes, maten: D, 39-48

LAGE SCHOEN
LUC NEW S1P SRC ESD
1021229 S 1

- Breedtes, maten: D/XD, 39-48

HOGE SCHOEN
LAURENT NEW S1P SRC ESD
1021245 S 1

- Breedtes, maten: D/XD, 39-48

i Nu uitgevoerd in microfiber met textiel accenten.

STEVE, STAN EN STORM

- Nieuw product
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

FLEX SRC ESD +48 MICROFIBRE

EMMA

SANDAAL
STEVE S1P SRC ESD
1033468 1

- Breedtes, maten: D, 35-49

LAGE SCHOEN
STAN S1P SRC ESD
1033471 1

- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49

HOGE SCHOEN
STORM S1P SRC ESD
1033475 1

- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49

i Volledig uitgevoerd in microfiber!

CARBON

- Lichtgewicht
- Prima prijs-kwaliteitsverhouding
- Grote matenreeks
- Materiaal schacht: veloursleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC +48

GSA

SANDAAL
CARBON S1P SRC
1034327 S 1

LAGE SCHOEN
CARBON S1P SRC
1034328 S 1

HOGE SCHOEN
CARBON S1P SRC
1034331 S 1

UVEX ONE

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Ecolabel en Red Dot Design award 2013
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool:
  geen (S1) / synthetisch (S1P)
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT METAL FREE SRC ESD +48 MONOFIBRE

uvex

SANDAAL
UVEX ONE 8542 S1 SRC ESD
1028244 1

- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52

LAGE SCHOEN
UVEX ONE 8514 S1P SRC ESD
1026835 1

- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52

FLEX

LAGE SCHOEN
UVEX ONE 8519 S1P SRC ESD
1033495 1

- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52

FLEX

i Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021).

JALTRIAL EN JALENDURO

- J-Nude: sportief en verrassend licht
- Materiaal schacht: veloursleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC

Jallatte

LAGE SCHOEN
JALTRIAL S1P SRC
1031225 S 1

- Maten: 38-47

LAGE SCHOEN
JALENDURO S1P SRC
1031226 S 1

- Maten: 35-47

DAYTONA EN LE MANS

- Bestseller
- Materiaal: nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SRC

EMMA

SANDAAL
DAYTONA S1 SRC
1001990 1

- Breedtes, maten: D, 35-48

LAGE SCHOEN
LE MANS S1 SRC
1001991 1

- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48

CORAL

SAMURAI
safety warrior

LAGE SCHOEN
CORAL S2 SRC ESD
1034286 S 1

HOGE SCHOEN
CORAL S2 SRC ESD
1034287 S 1

i Licht en comfortabel aan de voet. Dit is slechts een greep uit ons microfiber aanbod, in onze andere hoofdstukken vindt u nog een waaier aan S1P en S3 modellen!

- Lichtgewicht
- Uiterst flexibele en zelfreinigende zool
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SPA EN SILVERSTONE

- Sportief model
- Stevig doorlopende tong
- Materiaal: nubuck
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
SPA S2 SRC
1001363 S 1

HOGE SCHOEN
SILVERSTONE S2 SRC
1001416 S 1

ROY EN RINGO

- Bijzonder weinig naden (beperkt risico op slijtage)
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
ROY S2 SRC
1001362 S 1

HOGE SCHOEN
RINGO S2 SRC
1001415 S 1

UVEX ONE

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Ecolabel en Red Dot Design award 2013
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT METAL FREE SRC ESD +48 MICROFIBRE uvex

i Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021).

LAGE SCHOEN
UVEX ONE 8544 S2 SRC ESD
1026896 1

HOGE SCHOEN
UVEX ONE 8545 S2 SRC ESD
1026897 1

UVEX 2

- Lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor middelzware arbeid
- Design award 2016
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT METAL FREE SRC ESD +48 MICROFIBRE uvex

i Opvolger van de uvex one met een robuustere, meer geprofileerde zool. Voor grote of brede voeten kan de inlegzool apart besteld worden (Art: 1027021).

LAGE SCHOEN
UVEX 2 6504 S2 SRC ESD
1032662 1

HOGE SCHOEN
UVEX 2 6505 S2 SRC ESD
1032663 1

ACT113 EN ACT117

- Enduro range: Walkline 2.0 inside
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: W, 38-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SRC +48

Bata Industrials
THE ENERGY FOOTWEAR

LAGE SCHOEN
ACT113 S2 SRC
1023999 1

HOGE SCHOEN
ACT117 S2 SRC
1024009 1

EXCELLIUM, JALPALME EN ERRO

LAGE SCHOEN EXCELLIUM S3 SRC
1034317 S 1

- Klassiek office model
- Goede prijs/kwaliteitsverhouding!
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

GSA

LAGE SCHOEN JALPALME S3 SRC
1015060 S 1

- J-Smarter: elegantie ten top!
- Erg weinig naden
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Jallatte

LAGE SCHOEN ERRO S3 CI SRC
1025285 S 1

- Italiaans verfijnd design
- Geleverd met zwarte en oranje veter
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

Honeywell

CAMBRIDGE EN EXECUTIVE WING-TIP

- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SHOES FOR CREWS

LAGE SCHOEN CAMBRIDGE S2 SRC
1026191 S 1

LAGE SCHOEN EXECUTIVE WING-TIP S2 SRC
1026192 S 1

CASUAL BUSINESS 9512 EN CASUAL BUSINESS 9511

- Gepolsterd voor extra comfort
- Soepel
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 11, 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

uvex

LAGE SCHOEN CASUAL BUSINESS 9512 S1P SRC ESD
1031053 S 1

LAGE SCHOEN BUSINESS CASUAL 9511 S1P SRC ESD
1033715 1

FRONTIER

- Uniek in hun klasse!
- Materiaal: volnerfleder/nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Breedtes, maten: D, 39-48
- Conform: EN ISO 20345

LAGE SCHOEN
FRONTIER LO-114 S3 SRB ESD
1026577 1

HOGE SCHOEN
FRONTIER HI-164 S3 SRB ESD
1026580 1

HOGE SCHOEN
FRONTIER HI-168 S3 SRB ESD
1026581 1

LAGE SCHOEN
FRONTIER LO-112 S3 SRB ESD
1026576 1

HOGE SCHOEN
FRONTIER HI-162 S3 SRB ESD
1026578 1

NAPOLI, NOVARA, BERGAMO, BOLOGNA EN BELLAGIO

- Complete office schoen in comfort en veiligheid!
- Materiaal: volnerfleder/nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345

> De Bologna en Bellagio zijn uniek in hun soort gezien ze verkrijgbaar zijn in 2 breedtematen!

LAGE SCHOEN
NAPOLI S3 HRO SRA ESD
1028511 1

- Breedtes, maten: D, 39-48

HOGE SCHOEN
NOVARA S3 HRO SRA ESD
1027262 1

- Breedtes, maten: D, 39-48

LAGE SCHOEN
BERGAMO O3 HRO SRA ESD
1001694 1

- Breedtes, maten: D, 39-48
- Conform: EN ISO 20347 (zonder antiperforatiezool en beschermneus)

LAGE SCHOEN
BOLOGNA S3 HRO SRA ESD
1001485 1

- Breedtes, maten: D/XD, 39-48

HOGE SCHOEN
BELLAGIO S3 HRO SRA ESD
1026227 1

- Breedtes, maten: D/XD, 39-48

VERA

- Bestaat in meerdere kleuren van bezoling om contaminatie tussen verschillende bedrijfszones te vermijden!
- Ultieme hygiëne
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

+ 48

LAGE SCHOEN
VERA S2 SRC
1001366 1

LAGE SCHOEN
VERA S2 SRC RODE ZOOL
1027097 1

LAGE SCHOEN
VERA S2 SRC GROENE ZOOL
1033548 1

LAGE SCHOEN
VERA S2 SRC BLAUWE ZOOL
1033582 1

LAGE SCHOEN
VERA S2 SRC GELE ZOOL
1033583 1

i Naden geplaatst volgens het 'dakpanprincipe': houden quasi geen vuilresten op. ESD variant beschikbaar als Metric (Art: 1033593).

VAYA EN VILA

LAGE SCHOEN VAYA S2 SRC
1031324 1

- Lage instapper
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HOGE SCHOEN VILA S2 SRC
1031325 1

- Veters voor optimale fitting
- Veterafdekking met rits
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Naden geplaatst volgens het 'dakpanprincipe': houden quasi geen vuilresten op. Lage ESD variant beschikbaar als Micro (Art: 1033597).

1740 EN 1780

- Extreme antislip
- Sporftief model
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: TPU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN 1740 WIT S2 SRC
1031174 1

- Instapper

LAGE SCHOEN 1780 WIT S2 SRC
1027321 1

- Veterschoen

VIRGIN

SAMURAI safety warrior

LAGE SCHOEN VIRGIN S3 SRC
1022035 S 1

- Uitzonderlijke combinatie: met antiperforatiezool!
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Extreme antislip!

LIGHT FLEX METAL FREE SRC

PURON EN PURATON

- Grote matenreeks
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT METAL FREE SRC MICROFIBRE

GSA

LAGE SCHOEN PURON S2 SRC
1034319 S 1

- Instapper

LAGE SCHOEN PURATON S2 SRC
1034320 S 1

- Veterschoen

GALGARY, MONTREAL, IMPALA EN CARIBU

- Blauwe zool ontwikkeld voor voedselverwerkende industrie
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal (35-36) / kunststof (37-48))
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT METAL FREE CI SRC MICROFIBRE

LEMAITRE La Sécurité depuis 1974

KLOMP CALGARY S2 CI SRC
1025419 1

- Maten: 35-48

LEMAITRE La Sécurité depuis 1974

LAGE SCHOEN MONTREAL S2 CI SRC
1025430 1

- Maten: 35-48

LEMAITRE La Sécurité depuis 1974

LAGE SCHOEN IMPALA S2 CI SRC
1025428 1

- Maten: 37-48

LEMAITRE La Sécurité depuis 1974

HOGE SCHOEN CARIBU S2 CI SRC
1025433 1

- Maten: 37-48

SHOES FOR CREWS®

DE SCHOEN MET GRIP

DE ORIGINELE

antislipschoen

ONZE VISIE

HET ONTWIKKELEN EN VERKOPEN VAN DE BESTE ANTISLIP SCHOENEN TER WERELD OM GLIJ - EN VALPARTIJEN TE VOORKOMEN EN TEVENS AAN DE WENSEN EN VERWACHTINGENVAN ONZE KLANTEN VOLDOEN

WIJ OVERTREFFEN DE INDUSTRIËLE STANDAARD EN NORMEN!

SFC IS BETER

DAN DE CONCURRENTIE

SCHOENEN VAN SHOES FOR CREWS® VOLDOEN ALLEMAAL AAN DE SRC-NORM

Alle modellen van Shoes For Crews® zijn SFC beoordeeld. Onze schoenen zijn onafhankelijk getest in natte, gevaarlijke omstandigheden en bleken effectiever te zijn dan de minimale standaards voor anti-slip schoenen. Zie het rechts overzicht voor de testresultaten. De test is uitgevoerd door TUV Rheinland LGA Products GmbH in Berlijn-Schöneberg, Duitsland: JAN 2013. TITAN.

Anti-slip Test: EN ISO 13287: 2011; resultaten op basis van een schaal waarbij 0,0 het ontbreken van wrijving is en 1,0 zeer hoge wrijving aangeeft, vergelijkbaar met droog tapijt.



LUIGI

- Instapper
- Extreme antislipwaarden
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

i Ook beschikbaar in hoog wit S2 variant als Alaskan (Art: 1024518).

LAGE SCHOEN
LUIGI WHITE S2 SRC LIGHT - 5120
1026193 S 1

LAGE SCHOEN
LUIGI ZWART S2 SRC LIGHT - 5220
1024238 S 1

MARIO

- Veterschoen
- Extreme antislipwaarden
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN
MARIO WHITE S2 SRC LIGHT - 5121
1026194 S 1

LAGE SCHOEN
MARIO ZWART S2 SRC LIGHT - 5221
1024213 S 1

COLT LIGHT ZWART

LAGE SCHOEN COLT LIGHT ZWART S3 SRC
1033361 1

- Sportief model
- Extreme antislipwaarden
- Materiaal: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

JALBIO

LAGE SCHOEN JALBIO S2 HRO SRC
1001350 S 1

- Triftane Tradition: extreme antislip
- Bewezen kwaliteit
- Materiaal schacht: Aseptane
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: Triftane
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HARDWERKENDE VOETEN VERDIENEN DE KWALITEIT VAN DUNLOP®

Dunlop® maakt gebruik van verschillende materiaaltechnologieën. Met onze Purofort® en Acifort® laarzen bieden wij segmentspecifieke oplossingen voor onder andere de voedselverwerkingsindustrie en de bouw en infra.

PUROFORT®

Purofort® laarzen worden onder hoge druk geproduceerd. De miljoenen kleine luchtbelletjes die hierdoor ontstaan geven Purofort® laarzen hun opmerkelijke eigenschappen. De zeer hoge slipweerstand en snijbestendigheid geven een optimale bescherming, terwijl het lage gewicht en de hoge thermische isolatie garant staan voor een superieur comfort. Bovendien gaan Purofort® laarzen tot wel 3 keer langer mee dan traditionele laarzen.

ACIFORT®

Acifort® is een unieke combinatie van PVC, nitril rubber en polymeren. De samenstelling is geoptimaliseerd voor specifieke industrieën en zorgt voor een langere levensduur en hoog comfort.

Gratis slip assessment test

Uitglijden en vallen is de op één na meest voorkomende oorzaak van zware ongevallen op de werkvloer binnen de voedselverwerkingsindustrie. Dunlop® biedt kosteloos een slip assessment test aan *.

Bij vragen neemt u gerust contact op met onze Food Specialist: Jotte Niessen (+31 6 1068 7016)

* Vraag naar de voorwaarden

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE

PUROFORT MULTIGRIP

- Extra glad ontwerp
- Eenvoudig te reinigen
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

CI SRC +48

LAARS PUROFORT MULTIGRIP WIT/BLAUW S4 CI SRC

1026126 S 1 6

LAARS PUROFORT MULTIGRIP BLAUW S4 CI SRC

1026127 S 1 6

PUROFORT

LAARS PUROFORT+ FULL SAFETY S5 CI SRC ZWART

1013859 S 1 6

- Lichtgewicht
- Geïsoleerd tot -20°C
- Eenvoudig te reinigen
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/ TPU
- Maten: 39-50
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

SRC +48

LAARS PUROFORT THERMO+ SAFETY S5 CI SRC

1021190 S 1 5

- Geïsoleerd tot -50° C
- Uitstekende antislip
- Goede pasvorm
- Premium inlegzool met ergonomisch voetbed
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

SRC

PUROFORT EN ACIFORT

LAARS PUROFORT PROF FULL SAFETY S5 CI SRC
1001742 S 1 6

- Geïsoleerd tot -20° C
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

SRC

LAARS ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY ZWART S5 SRA
1001740 S 1 6

- Extra steun voor de enkels
- Materiaal schacht: PVC/Nitril
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 40-48
- Conform: EN ISO 20345

ACIFORT

LAARS ACIFORT HEAVY DUTY GROEN S5 SRA
1015594 S 1 6

- Extra steun voor de enkels
- Materiaal schacht: PVC/Nitril
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 40-48
- Conform: EN ISO 20345

LAARS ACIFORT CLASSIC+ SAFETY W/B S4 SRC
1034626 S 1 6

- Geschikt voor de voedingsindustrie
- Materiaal schacht: PVC/Nitril
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345

+ 48

PROTOMASTOR EN PUROFORT

WAADBROEK PROTOMASTOR FULL SAFETY S5
1013038 S 1 3

- Prijsgunstig model
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345

i Ook verkrijgbaar als lieslaars (Art: 1021325).

LIESLAARS PUROFORT FULL SAFETY S5
1035365 S 1

- Zeer licht model
- Geisoleerd tot -20°C
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 40-49
- Conform: EN ISO 20345

i Ook verkrijgbaar als waadbroek (Art: 1035413).

CI

STEPLITE EN STEPLITE X

LAARS STEPLITE X WIT FOOD S4 SRC
1015210 S 1 5

- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 36-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAARS STEPLITE X ZWART S5 SRC METALFREE
1032517 S 1 5

- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAARS STEPLITE X GROEN S5 SRC
1015209 S 1 5

- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 36-49
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LAARS STEPLITE BLACK S5 SRC
1001735 S 1 5

- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

PROTOMASTOR EN PRICEMASTOR

LAARS PROTOMASTOR ZWART S5 SRA
1021326 S 1 6

- Budgetvriendelijke laars
- Hoogwaardig PVC
- Breed inzetbaar
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC/Nitril
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

LAARS PROTOMASTOR GROEN S5 SRA
1023314 S 1 6

- Budgetvriendelijke laars
- Hoogwaardig PVC
- Breed inzetbaar
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC/Nitril
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

LAARS PROTOMASTOR SAFETY FOOD WIT SB SRA
1015593 S 1 6

- Budgetvriendelijke laars
- Hoogwaardig PVC
- Geschikt voor voedselverwerkende industrie
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC/Nitril
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

LAARS PRICEMASTOR GROEN
1021327 S 1 8

- Basismodel
- Geen PBM
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PVC
- Maten: 35-47
- Conform: CE

Ook beschikbaar in zwarte variant, Pricemastor (Art: 1021681).

RIVIERA

SAMURAI safety warrior

- Met overneus
- Geïntegreerde treklussen
- Perfecte pasvorm
- Materiaal schacht: geolied leder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

LAARS RIVIERA
S3 HRO HI CI WR SRC
1034312 S 1

- ongevoerd

LAARS RIVIERA
WOOLED S3 HRO HI CI WR SRC
1034314 S 1

- gevoerd

i De voorbehandeling van het leder bevordert de duurzaamheid.

JALFRIGG, JALHAKA EN JALPOLE

- Softane Avant-Garde: met standing!
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE SRC

Jallatte

LAARS JALFRIGG S3 CI SRC
1001709 S 1

- Gevoerd
- Maten: 35-48

LAARS JALHAKA S3 SRC
1001711 S 1

- Ongevoerd
- Maten: 35-48

LAARS JALPOLE
S3 CI WR SRC
1034036 1

- Gore-Tex Membraan
- Maten: 37-48

SRC

i

AP23™ is een dik, maar toch enorm soepel nerfleder. Het is water- en olieafstotend, en zeer goed bestendig tegen doordringing van waterdamp.

MENDOZA

EMMA

LAARS MENDOZA
S3 HRO SRC
1023703 1

- Met overneus
- Sympatex membraan
- Materiaal: geoliede nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D, 37-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

HRO SRC

HAZMAX

- Extreem chemisch bestendig
- Resistentielijst op aanvraag
- Materiaal schacht: Respirex compound

RESPIREX™

OVERBOOT HAZMAX OB FO HRO SRA
1014862 S 1 5

- Ideaal voor kortstondig gebruik/bezoekers
- Versterkte neus: geen
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345

HRO

LAARS HAZMAX S5 E FO HRO CI SRA
1001738 S 1

- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC EN 50321

HRO CI

i Ook beschikbaar als ESD variant (Art: 1017660) en als brandweergekeurde FPA variant (Art: 1026641).

DIELECTRIC

- Enige echte bescherming tegen elektrische risico's
- Zool: weerstand tot 35.000V
- Schacht: weerstand tot 20.000V
- Materiaal schacht: Dielectric compound
- Antiperforatiezool: geen
- Materiaal buitenzool: nitril

HRO

RESPIREX™

OVERBOOT DIELECTRIC OB HRO
1024281 S 1 5

- Ideaal voor kortstondig gebruik/bezoekers
- Versterkte neus: geen
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345 EN 50321

LAARS DIELECTRIC SB E HRO CI SRC
1014607 S 1

- Versterkte neus: staal
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345 EN 13287: SRC EN 50321

CI SRC

The Workmaster™ range of specialist protective footwear from Respirex includes the **Hazmax™** range of chemical protective boots and overboots with permeation test data for over 100 common industrial and hazardous chemicals and the **Dielectric** range of boots and overbooots providing protection for high voltage workers at up to 20kV. For full details, visit our webiste.

www.respirexinternational.com

Workmaster™ is a trademark of Respirex International Limited

workMaster™ by RESPIREX

MAGMA EN TORCH

BRANDWEERLAARS MAGMA SRC HRO HI3 CI AN (F2A)

1025638 S 1

- Hoog instapmodel
- Materiaal: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Goretex membraan (Crosstech)
- Reflecterende elementen
- Overneus in rubber.
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 15090
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC +48

i Met handige geïntegreerde, vuurbestendige handgrepen. Flexzones voor- en achteraan om zonder hinder te kunnen knielen.

BRANDWEERLAARS TORCH HRO HI3 CI SRC AN (F2A)

1025643 S 1

- Halfhoog vetermodel met rits
- Vuurbestendige verdoken rits en 2 brandremmende veters
- Goretex membraan
- Hoogwaardige enkelbescherming
- 2 treklussen
- Reflecterende elementen
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 15090
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

FIRE

BRANDWEERLAARS FIRE HRO HI3 CI SRC AN (F2A)

1025646 1

- Hoog instapmodel
- 2 treklussen
- Reflecterende elementen
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 15090
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

BRANDWEERLAARS FIRE GTX HRO HI3 CI SRC AN (F2A)

1025645 1

- Hoog instapmodel
- Gore-Tex membraan
- 2 treklussen
- Reflecterende elementen
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 15090
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX METAL FREE HRO HI/CI SRC

RANGER

INTERVENTIELAARS RANGER EMS S3 HRO HI WR SRC

1026230 S 1

- Gore-Tex membraan
- Reflecterende elementen
- Dubbele sluiting: veters en ritssluiting
- Materiaal schacht: rundnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 15090
  EN 13287: SRC

LIGHT FLEX HRO HI/CI SRC

FALCON

- Hoogste antislipwaarden op de markt
- Aangepaste leest voor vrouwen en mannen
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20347
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN FALCON II BLACK MAN/VROUW OB E SRC
1026195/1026196 S 1

- Maten: 38-48 | 35-43

LAGE SCHOEN FALCON II WIT MAN/VROUW OB E SRC
1026197/1026198 1

- Maten: 38-47 | 37-42

PROCLASSIC

LAGE SCHOEN PROCLASSIC MAN/VROUW
1026100/1026098 S 1

- Hoogste antislipwaarden op de markt
- Aangepaste leest voor vrouwen en mannen
- Geen PBM
- Materiaal: PVC en leder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 38-48 | 35-43

OLD SCHOOL LOW-RIDER

LAGE SCHOEN OLD SCHOOL LOW-RIDER MAN/VROUW
1026209/1026210 1

- Hoogste antislipwaarden op de markt
- Aangepaste leest voor vrouwen en mannen
- Geen PBM
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-47 | 35-43

EXECUTIVE EN ARISTOCRAT

- Klassiek, gekleed elegant model
- Materiaal: volnerfleder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20347
  EN 13287: SRC

LAGE SCHOEN EXECUTIVE WING-TIP III OB E SRC
1026201 1

LAGE SCHOEN ARISTOCRAT III OB E SRC
1026200 S 1

PAULINE EN SOFIA

- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Maten: 35-42

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

KLOMP PAULINE SB SRC
1025312 S 1

- Niet opklapbaar riempje
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

KLOMP SOFIA SB E FO WRU SRA
1001246 S 1

- Met pivoterend riempje
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345

1130 EN 1131

- Uitneembare inlegzool
- Materiaal schacht: leder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

ABEBA

KLOMP 1130 WIT OB A E FO SRA
1026456 1

SANDAAL 1131 WIT O1 A E FO SRA
1026455 1

8300/8302XL EN 8310/8312XL

- Model voor brede voeten
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: TPU
- Breedtes, maten: 35-47 / XL, 48-51
- Conform: EN ISO 20345

+ 48 MICROFIBRE ABEBA

KLOMP 8300/8302XL WIT OB A E FO SRA
1026452 1

KLOMP 8310/8312XL ZWART OB A E FO SRA
1026453 1

7310 EN 8320/8322XL

KLOMP 7310 WIT OB A E FO SRC
1026447

- Verstelbaar riempje
- Uitneembare inlegzool
- Zeer goede antislip
- Materiaal schacht: leder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: TPU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

SRC ABEBA

KLOMP 8320/8322XL WIT OB A E FO SRA
1026454 1

- Model voor brede voeten
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: TPU
- Breedtes, maten: 35-47 / XL, 48-51
- Conform: EN ISO 20345

+ 48 MICROFIBRE

BADSLIPPER

BADSLIPPER BLAUW
1001696 S 1

- Basismodel
- Materiaal: PVC
- Materiaal buitenzool: PVC
- Maten: 34/35-48/49

FROGGZ CLASSIC

- Materiaal: EVA/rubber
- Materiaal buitenzool: nitril
- Aanpasbaar riempje
- Geen PBM

KLOMP FROGGZ CLASSIC II WHITE
1026223 S 1

- Maten: 37-46

KLOMP FROGGZ CLASSIC II BLACK
1026222 S 1

- Maten: 37-48

i Mix van caoutchouc en EVA voor een extra duurzame klomp zonder aan comfort te verliezen.

AUTOCLAAF OXYCLOG

i Uitermate geschikt voor hospitalen!

KLOMP AUTOCLAAF OXYCLOG WIT OB SRC ESD
1028710 S 1

- Materiaal: Antislip
- Schokabsorptie in de hiel
- Geschikt voor autoclaaf
- Verstelbaar pivoterend riempje
- Maten: 35/36-45/46
  (Fuxia/Lila: 35/36-41/42)
- Conform: EN ISO 20347
  EN 13287: SRC

1028747 1
- Fuxia

1028772 1
- Elek blauw

1028746 1
- Lila

1028774 1
- Lichtgroen

1028753 1
- Lichtblauw

1028751 1
- Groen

1028749 1
- Blauw

1028748 1
- Rood

SANDY

i Met uitgesproken hak.

INSTEKER SANDY WIT OB SRC ESD
1028797 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool:
  EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool
  (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347
  EN 13287: SRC

1028799 1
- Fuxia

1028800 1
- Lichtblauw

1028798 1
- Lila

1028752 1
- Lichtgroen

IRIS

INSTEKER IRIS WIT OB SRC ESD
1028829 S 1

- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028828 1
• Fuxia

1028771 1
• Lichtblauw

1028830 1
• Lila

1028831 1
• Lichtgroen

MELISSA

INSTEKER MELISSA WIT OB SRC ESD
1028825 S 1

- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028827 1
• Fuxia

1028768 1
• Lichtblauw

1028824 1
• Lila

1028826 1
• Lichtgroen

DORIA

INSTEKER DORIA WIT OB SRC ESD
1028766 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028769 1
• Fuxia

1028770 1
• Lichtgroen

1028767 1
• Lila

1028806 1
• Print

1028758 1
• Lichtblauw

CARIN

INSTEKER CARIN WIT OB SRC ESD
1028839 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028840 1
• Fuxia

1028760 1
• Lichtblauw

1028838 1
• Lila

1028837 1
• Lichtgroen

ANAIS

INSTEKER ANAIS WIT OB SRC ESD
1028785 1

- Materiaal: volnerfleder/lycra
- Materiaal buitenzool: EVA foam/ Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028787 1
• Fuxia

1028757 1
• Lichtblauw

1028784 1
• Lila

1028786 1
• Lichtgroen

NELIE

LAGE SCHOEN NELIE WIT OB SRC ESD
1028780 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028782 1
• Fuxia

1028755 1
• Lichtblauw

1028781 1
• Lila

1028783 1
• Lichtgroen

SALMA

i Met uitgesproken hak.

LAGE SCHOEN SALMA WIT OB SRC ESD
1028793 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028795 1
• Fuxia

1028794 1
• Lichtgroen

1028796 1
• Lila

1032289 1
• Zwart

1028750 1
• Lichtblauw

LUCIA

i Met uitgesproken hak.

LAGE SCHOEN LUCIA WIT OB SRC ESD
1028788 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347 EN 13287: SRC

1028745 1
• Fuxia

1028790 1
• Lichtgroen

1028789 1
• Lila

1028792 1
• Print

1028791 1
• Lichtblauw

EMILY

LAGE SCHOEN EMILY WIT OB SRC ESD

1028812 S 1

- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: EVA foam/ Nitril
- Uitneembare binnenzool (voor steunzool)
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347
  EN 13287: SRC

1028815 1
• Fuxia

1028763 1
• Lichtblauw

1028813 1
• Lila

1028814 1
• Lichtgroen

SUZY

LAGE SCHOEN SUZY WIT OB SRC ESD

1028816 S 1

- Materiaal: microfiber
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347
  EN 13287: SRC

1028821 1
• Fuxia

1028822 1
• Lichtgroen

1028817 1
• Lila

1028818 1
• Print

1028765 1
• Lichtblauw

SUNNY

LAGE SCHOEN SUNNY WIT SRA

1028777 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347

1028778 1
• Fuxia

1028775 1
• Lichtblauw

1028776 1
• Lila

HENNY

LAGE SCHOEN HENNY GRIJS/WIT SRA

1028779 S 1

- Materiaal: volnerfleder
- Materiaal buitenzool: EVA foam/Nitril
- Voering: Coolmax
- Maten: 36-42
- Conform: EN ISO 20347

1032282 1
• Navy

NEUS EN OVERSCHOEN

MILLENIUM PIED PROTECT NAMONTEERBARE NEUS TPU
1016782 S 1 5

- Namonteerbare neus in TPU
- Maten: 35/39-45/48
- Conform: EN 12568

i Ook verkrijgbaar als lederen versie Millenium pied protect namonteerbare neus (Art: 1014752).

OVERSHOE OVERGRIP ZWART SRC
1017649 1

- Maten: 33/36-45/47
- Conform: EN 13287: SRC

BEENKAPPEN VOOR HOGE DRUK

OVERBOOT HOGE DRUK 3000
1024373 1 5

- Hogedruk beenkappen bestand tegen een druk van 3000 bar
- Maten: 39-48
- Materiaal: aluminium

LAARSOVERTREK DYNEEMA HOGE DRUK 5000
1024406 1 5

- Hogedruk laarsovertrek bestand tegen een druk van 3000 bar
- Materiaal: Dyneema® fiber

BEENKAPPEN VOOR LASTOEPASSINGEN

BEENKAP RHINOWELD AC205
1021766 S 1 50

- Materiaal: splitleder met velcro sluitingen en gestikt in Kevlar.
- Conform: EN ISO 11611: Klasse 2 A1

BEENKAP RHINOWELD AC211
1021767 S 1 50

- Materiaal: splitleder met velcro sluitingen en gestikt in Kevlar
- Conform: EN ISO 11611: Klasse 2 A1

VETERS

- Materiaal: polyester

	Rond	Plat	Rond en vlamvertragend
Lengte	Zwart	Zwart	Zwart
75 cm	**1001808** S 5		
90 cm			**1015365** S 5
100 cm	**1001812** S 5	**1001829** S 5	
120 cm	**1001816** S 5	**1001833** S 5	**1015364** S 5

SOKKEN

SAMURAI safety warrior

i Deze sok bevat antimycotische vezels, hygiënisch en voorkomt zweetvoeten. Lichte variant voor de zomer.

SOK MIKADO
1000027 S 5 150

- Maten: 35/38-47/48
- Materiaal: 30% polyester, 30% katoen, 22% polyamide, 16% acryl, 2% elastaan

SOK MIKADO LIGHT
1000028 S 5 150

- Maten: 35/38-47/48
- Materiaal: 45% katoen, 20% polyester, 20% polyamide, 10% acryl, 5% elastaan

SOK MIKADO VLAMVERTRAGEND
1018184 S 1 144

- Maten: 35/38-47/50
- Materiaal: 35% wol, 35% viscose, 18% polyamide,11% cordura®, 1% elastaan
- Conform: EN ISO 14116 +48

LAARSSOK FORET
1001776 S 1 40

- Wasbaar tot 30°C
- Maten: 36-49

LAARSSOK WOLVILT
1023287 S 5 25

- Wasbaar tot 30°C
- Maten: 39-47

BEKINA boots built to last.

SCHOEN - EN VOETVERZORGING

VOETSPRAY 100ML AKILEINE 10313
1001856 S 1

SCHOENSPRAY 150ML AKILEINE 601
1001857 S 1

i Deze sprays zijn schimmelwerend en neutraliseren zweetgeur.

SCHOENVET 200ML
1000036 S 1 42

HIELAARDER HERBRUIKBAAR
1001866 50 50

- ESD geleiders/hielaarders

i Aarding voorkomt elektrostatische oplading, ideaal voor bezoekers zonder veiligheidsschoenen.

IJSSPOREN TREX ICE 6310
1016583 S 1 6

- Maten: M, L, XL

i Verstelbare ijssporen voor schoenen en laarzen voor grip en stabiliteit. Met robuuste stalen stijlen.

INLEGZOLEN

1 INLEGZOOL STABILITY
1001778 S 1

- Maten: 39-48
- Biedt optimale ondersteuning aan hiel en middenvoet
- Thermodynamische inlegzool

2 INLEGZOOL OFFICE-LINE
1015808 S 1

- Maten: 39-48
- Comfortabele inlegzool voor algemene toepassingen

3 INLEGZOOL STABILITY PLUS
1022226 S 1

- Maten: 39-48
- Biedt optimale ondersteuning aan hiel en middenvoet
- Thermodynamische inlegzool

4 INLEGZOOL FAMOOS
1001794 S 5 5

- Maten: 36-51
- Gemaakt uit 100% natuurlijk materiaal. Bevat een natuurlijk parfum. + 48

5 INLEGZOOL STABILITY PRO
1021983 S 1

- Maten: 39-48
- Biedt optimale zijdelingse steun aan de hiel en middenvoet
- Thermodynamische inlegzool

6 INLEGZOOL TOENDRA
1000034 S 5 80

- Maten: 36/37-46/47

7 INLEGZOOL STABILITY PRO PLUS
1024588 S 1

- Maten: 39-48
- Biedt optimale steun en zijdelingse steun aan de hiel en middenvoet
- Thermodynamische inlegzool
- Houdt de voeten warm tijdens de winter en koel tijdens de zomer

8 INLEGZOOL PRAIRIE
1000032 S 1

- Maten: 36/37-46/47

9 INLEGZOOL COMFORT D/XD
1013103 S 1

- Maten: 35-49
- Antistatisch
- Anatomisch voorgevormd + 48

10 INLEGZOOL SNOW (CALORLUX)
1001790 S 5 80

- Maten: 36/37-48/49
- Zeer geschikt voor gebruik tijdens de winterperiode + 48

11 INLEGZOOL MOOS
1001792 S 5 120

- Maten: 36/37-46/47
- Inlegzool gemaakt uit 100% natuurlijke materialen.

12 INLEGZOOL SUNDOR
1000033 S 5 160

- Maten: 36/37-46/47
- Houdt slechte geuren buiten dankzij de actieve koollaag en zorgt voor actieve luchtcirculatie.

13 INLEGZOOL SPRING
1001791 S 10 160

- Maten: 36/37-46/47
- Zeer geschikt voor gebruik tijdens de winterperiode

14 INLEGZOOL HYDROFLEX
1023289 S 1

- Breedtes, maten: 10-12, 35-49
- Met perforaties voor een goede ademendheid
- Biedt additionele schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet

15 INLEGZOOL VILT TBV LAARZEN
1001788 S 1

- Maten: 35-47