

**3M** Science.  
Applied to Life.™



## **Dit is geen nieuwe trend Het is een revolutie.**


**Maak kennis met het 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie  
herbruikbaar halfgelaatsmasker.**

Het 3M Secure Click HF-800 serie halfgelaatsmasker is zo slim en intuïtief ontworpen waardoor ze simpel, comfortabel en betrouwbaar in gebruik is.

Lagere ademweerstand en comfort van 's werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen.

# Maak kennis met het 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie herbruikbaar halfgelaatsmasker.

Het 3M Secure Click HF-800 serie halfgelaatsmasker heeft slimme eigenschappen waarmee werknemers beschermd zijn tegen (stof)deeltjes en een breed scala aan gassen en dampen in combinatie met de goedgekeurde 3M Secure Click filters.



Herbruikbaar halfgelaatsmasker		
HF-801 - Small	HF-802 - Medium	HF-803 - Large
Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan		
HF-801SD - Small	HF-802SD - Medium	HF-803SD - Large



**Hear it:**

De geheel nieuwe Secure Click aansluiting geeft u de zekerheid dat de filters juist zijn geïnstalleerd. Sluit de filters eenvoudig aan en duw totdat u een klik hoort.



**Check it:**

Met één druk op de knop kunnen uw medewerkers de gelaatsafdichting controleren en zeker weten dat het masker goed zit.



**Feel it:**

Ervaar de enorme lage ademweerstand en comfort van 's werelds eerste filtersysteem voor stof, gassen en dampen met vier luchtstromen.



**Say it:**

Met het spraakmembraan communiceert de drager gemakkelijker onder het werk.



**3M™ Secure Click™ HF-800 Serie  
herbruikbaar halfgelaatsmasker**



HF-800SD Serie



HF-800 Serie

**Gas- en dampfilters**



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Combinatiefilters  
voor stof, gasen en dampen**



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

**Stoffilters**



D3125 P2 R



D3135 P3 R

**Deeltjesfilters met bescherming  
tegen hinderlijke geurniveaus van  
organische dampen, zure gasen  
en ozon tot 10x de grenswaarde**



D3128 P2 R Stof, Hinderlijke geuren organische dampen en zure gasen



D3138 P3 R Stof, Hinderlijke geuren organische dampen en zure gasen

**Vervangbare deeltjesfilters**



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

**Vervangbare filterhouder**



D701 Filterhouder

HF-800 Serie halfgelaatsmasker en de bijbehorende filters hebben een inadempweerstand van minder dan 5 mbar, gemeten bij 95 l/min continu.