

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ POUR AMBULANCIERS



MATÉRIEL DE SÉCURITÉ POUR AMBULANCIERS

ARRÊTÉ ROYAL SUR LES VÊTEMENTS D'AMBULANCIERS : CE QU'IL FAUT SAVOIR

Fin février 2018, un arrêté royal a été édicté afin de clarifier et faciliter la loi sur les vêtements pour ambulanciers. Le 9 avril 2019, une correction a été apportée.

Les ambulanciers, mais aussi toutes les personnes qui interviennent dans le cadre de l'**aide médicale urgente (AMU)** devront se conformer au nouvel AR.

Les 3 points essentiels de l'arrêté royal :

1. PÉRIODE DE TRANSITION JUSQU'À FÉVRIER 2022: VOS VÊTEMENTS SONT-ILS CONFORMES ?

Une période de transition de quatre ans est prévue pour que tout le monde ait le temps d'adopter la nouvelle tenue. D'ici **fin février 2022**, tous les services d'intervention devront être équipés des nouveaux uniformes ou d'uniformes adaptés. Découvrez notre sélection d'articles pour ambulanciers avec de nouveaux ajustements effectués en réponse aux commentaires du personnel ambulancier.

2. COMBINAISON DE VÊTEMENTS

Vous pouvez choisir entre différentes combinaisons :

- Été : pantalon d'intervention avec T-shirt, polo ou chasuble (gilet)
- Hiver : pantalon d'intervention avec parka imperméable et coupe-vent
- Mi-saison : softshell

3. JAUNE FLUO ET BLEU ÉMAILLÉ

Les nouveaux vêtements pour ambulanciers que vous achèterez seront constitués de deux couleurs : **jaune fluo et bleu émaillé**.

De plus, votre combinaison de vêtements* doit satisfaire à la **classe 3, la plus élevée, de la norme relative aux vêtements à haute visibilité EN ISO 20471**.

(*La combinaison d'une quantité suffisante de matériaux réfléchissants et fluorescents pour atteindre une classe.)

CLASSE ET ISO 20471	SURFACE FLUORESCENTE	SURFACE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
Classe 1	0,14 m ²	0,10 m ²
Classe 2	0,50 m ²	0,13 m ²
Classe 3	0,80 m ²	0,20 m ²

Votre vêtement doit être pourvu d'une étoile de vie (Star of Life) sur le côté droit de la poitrine (75 mm x 75 mm) et sur le dos (150 mm x 150 mm).



Infirmiers/



Médecins



Ambulanciers



Transport médical
non urgent

L'étoile de vie peut être plus petite pour satisfaire à une classe supérieure. La taille du logo est déduite de la surface totale.

Le nom ou le logo de votre zone peut éventuellement être ajouté, mais ce n'est pas obligatoire. Veillez toutefois à ce que les 2 critères suivants soient remplis :

- Être en conformité avec la norme EN ISO 20471 Classe 3 et utiliser les 2 couleurs obligatoires
- Marquage et impression obligatoires

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ POUR AMBULANCIERS

Vandeputte Safety Expert est votre expert en matière d'équipements de protection individuelle et de solutions EPI. Nous nous chargeons de votre sécurité. Découvrez ci-dessous notre vaste assortiment de matériel de sécurité pour les ambulanciers.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.vdp.com.

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Les vêtements pour ambulanciers sont désormais officiellement considérés comme des EPI et doivent donc être certifiés conformément au nouveau règlement UE 2016/425.



SOFTSHELL DE SIGNALISATION

- EN ISO 20471 : classe 3 ((les tailles L-5XL)
- 100% polyester avec PU coating et fleece
- 330 g/m²
- Lavable à 40°C
- Qualité stretch et coupe moderne
- Coupe-vent et respirant (membrane)
- Réglable à la taille
- Modèle multipoches :
 - 2 poches verticales sans rabat avec fermeture éclair
 - 1 poche intérieure
 - Porte-badge
- Peut être combinée avec la parka à l'aide de la fermeture éclair
- Bandes velcro pour fixation du badge de la zone (sur la manche) et pour l'indication du grade (sur le côté droit de la poitrine)
- Produit disponible en stock dans les tailles XS-4XL





T-SHIRT DE SIGNALISATION

(T-shirt hommes)

(T-shirt femmes)

- EN ISO 20471 : classe 2 (classe 3 en combinaison avec les pantalons 1042799 et 1042805)
- Composition : 67% coton et 33% polyester
- Tissu léger et respirant
- Bandes réfléchissantes segmentées pour plus de confort et de souplesse
- Résiste au lavage industriel à 60°C
- Traitement antibactérien
- Séchage rapide
- Protection contre les UV : 50+ EN 13758-2
- Couleurs disponibles : jaune fluorescent/bleu émaillé
- Tailles hommes et femmes : S-3XL

POLO DE SIGNALISATION

(T-shirt hommes)

(T-shirt femmes)

- EN ISO 20471 : classe 2 (classe 3 en combinaison avec les pantalons 1042799 et 1042805)
- 60 % coton / 40 % polyester
- Tissu léger et respirant
- Bandes réfléchissantes segmentées pour plus de confort et de souplesse
- Résiste au lavage industriel à 60°C
- Séchage rapide
- Couleurs disponibles : jaune fluorescent/bleu émaillé
- Produit disponible en stock dans les tailles :

Femmes : XS-3XL

Hommes : XXS-3XL



PANTALON DE SIGNALISATION

(pantalon de signalisation hommes)

(pantalon de signalisation femmes)



- EN ISO 20471 : classe 1
- 65 % polyester / 35 % coton
- Tissu léger et respirant
- Technique de tissage qui crée un tissu extensible et permet d'obtenir un pantalon confortable et souple
- Résiste au lavage industriel à 60°C
- Poches genoux avec renfort en polyamide permettant d'intégrer facilement les genouillères (via velcro latéral)
- Modèle multipoches :
 - 2 poches sans rabat
 - 2 poches arrière avec rabat
 - 2 poches sur les jambes (porte-badge / porte-stylo)
 - Poches pour cale-porte
- Renfort résistant à l'usure en polyamide dans le bas des jambes
- Produit disponible en stock dans les tailles :
 - Femmes : 36 à 50
 - Hommes : 36 à 64

Grâce aux bandes réfléchissantes jaunes, ce pantalon, en combinaison avec le polo, le T-shirt, la softshell ou la parka, satisfait à la norme EN ISO 20471 classe 3.

PARKA DE SIGNALISATION

- EN ISO 20471 : classe 3
- 100 % polyester (jaune) et 100 % polyamide (bleu émaillé) avec revêtement en polyuréthane, 200 gr/m² (Parka légère)
- 100 % coupe-vent, imperméable et respirant (EN343 : 4.4.)
- Lavable à 60°C
- Offre une protection contre les bactéries et les virus
- Modèle multipoches :
 - Support radio
 - Boucle radio
 - Porte-badge
- Fermeture velcro pour le badge de zone (manche gauche)
- Couleurs disponibles : jaune fluorescent/bleu émail
- Produit disponible en stock dans les tailles S à 3XL





GILET DE SIGNALISATION

- EN ISO 20471 : classe 2 (classe 3 en combinaison avec les pantalons 1042799 et 1042805)
- 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane
- Modèle multipoches :
 - 2 poches avant appliquées avec rabat :
 - Mousqueton support pour ciseaux à plâtre dans la poche avant
 - Support radio
 - Boucle radio
 - Porte-badge
 - Poche stylo et poche pour lampe pupille
- Résiste au lavage industriel à 40°C
- Couleurs disponibles : jaune fluorescent/bleu émail

SWEATER SIRONA

- EN ISO 20471: Klasse 2
- 70% polyester /30% coton, 310g/m²
- Résiste au lavage industriel à 60°C
- Col montant, bandes réfléchissantes segmentées et fermeture réglable
- Couleurs disponibles : jaune fluorescent/bleu émail
- Tailles disponibles: XS-3XL.



GENOUILLÈRES

- 100 % polyéthylène
- Dimensions : 245 x 145 x 18 mm
- EN 14404
- En stock (commande minimum de 2 pièces)



GILET ANTI-COUTEAU T-SHIRT

- Gilet anti-piqûre et anti-couteau
- Plaque classe KR2+SP2*
- Idéal pour un port discret sous les vêtements.
- Produit disponible en stock dans les tailles S à XXL

**La valeur KR2 est une valeur de protection anti-couteau et anti-coupures. La valeur SP2 garantit une protection contre les poinçons, clous ou aiguilles.*

PROTECTION DES PIEDS

BOTTE D'INTERVENTION S3 RANGER HAUTE

- EN-ISO 2034
- Classe de sécurité : S3
- Cuir pleine fleur noir hydrofuge et résistant à l'abrasion
- Embout synthétique 200J qui reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Semelle antiperforation synthétique, plus résistante encore que le Kevlar
- Semelle extérieure en PU/nitrile, antidérapante et résistante aux huiles
- Semelle intérieure préformée et antibactérienne, résistante à l'abrasion et lavable jusqu'à 30°C.
- Système de fermeture à lacets et fermeture éclair courbée
- Produit disponible en stock dans les tailles 36 à 48



GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES GANT GRIP FLEX DYNABLADE FOAM NOIR

- Toute nouvelle technologie « Black Dyneema® Diamond »
- Résistance accrue aux coupures (classe D) sans utiliser de fibre de verre ni de fil d'acier
- Protection lors de la manipulation de pièces coupantes
- Un gant très robuste et confortable (jauge 13)
- Revêtement performant en mousse de nitrile (sans silicone)
- Excellente prise sur surfaces huileuses
- Résistant à une chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Produit disponible en stock dans les tailles 7 à 11



SAMURAI
safety warrior



EN388 :



4.X.4.2.D



X.1.X.X.XX



GANTS JETABLES ÉTANCHES AUX LIQUIDES EN NITRILE

- Excellente prise sur surfaces sèches ou humides (pas poudré)
- Excellente protection contre les bactéries et les virus
- Homologués pour un contact alimentaire pendant 2 heures à 40°C
- Produit disponible en stock dans les tailles S-XXL
- Conforme aux normes : EN 374-1 Type B (JKT) en EN374-5: VIRUS



SAMURAI
safety warrior



EN374-1



EN374-5

VIRUS



PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUE DE SÉCURITÉ ULTRALÉGER NEXUS

- Visière courte en ABS solide
- Jugulaire conforme à la norme EN 12492 (1034407)
- Coiffe en textile à 4 points (52-63cm) et bandeau anti-transpiration
- Système de ventilation novateur pour une circulation d'air et un confort améliorés
- Réglage rapide et pratique grâce au bouton rotatif Twist2fit.
- Encoche européenne de 30 mm permettant la combinaison d'accessoires de protection auditive et de protection du visage
- La conception unique de la coque arrière assure une protection renforcée de la nuque
- Disponible en bleu (clair), jaune, jaune (Hi-Viz), orange (Hi-Viz), rouge, gris, blanc et noir
- En stock



CASQUE VERTEX BEST

- Casque confortable pour les travaux en hauteur et les endroits difficiles d'accès
- Jugulaire très solide
- Pas de visière pour ne pas gêner l'utilisateur
- Fabriqué en polycarbonate indestructible, durable et léger
- Haute absorption de l'énergie du choc en cas de chute
- Possibilité de fixation d'une lampe frontale, de protections auditives et d'une visière de protection
- Taille universelle : réglable de 53 à 63 cm
- Disponible en bleu, jaune, jaune (Hi-Viz), orange, rouge, blanc et noir
- En stock

LAMPE FRONTALE NU10

- Peut être clipsée sur les vêtements
- Batteries Li-on rechargeables à l'aide d'un câble USB
- Muni de 3 modes d'intensité et de 2 modes spéciaux (lumière rouge pour la vision nocturne et rouge clignotant)



MASQUE CHIRURGICAL TYPE IIR ZARENA FMN99 MASQUE CHIRURGICAL DELTRISAFE+ TYPE II

- Masque hygienique
- 3 plis (polypropylène-meltblown-polypropylène)
- Avec boucles d'oreilles, et pince-nez

- Haute efficacité pour la filtration des bactéries
- Très haute perméabilité à l'air
- Avec boucles d'oreilles, et pince-nez
- A porter pendant 8h
- Appliquée par une nouvelle technologie plasma qui désactive 99% des virus

MASQUE POUSSIERS P2D SUPERONE 3205

- Ergonomiquement préformé e
- Tissu de filtrage doux
- NPF: 10



Surfez sur www.vdp.com et découvrez notre large gamme de masques buccaux. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez contacter votre personne de contact chez Vandeputte ou via info@vdp.com.

MASQUE POUSSIERS P2 D NR CLASSIC 2400

- Masque indéformable grâce à la grille Duramesh sur la partie externe du masque
- Avec des armatures élastiques non réglable
- NPF: 10

MASQUE PLIABLE P2 9320D+ BULK

- Masque pliable classe P2 contre les poussières nocives emballé en vrac
- confortable composé de 3 pièces avec des bords doux
- Avec des armatures élastiques non réglables
- NPF: 10

CHAISE D'ÉVACUATION 4BELL CLASS

- Poignée ergonomique pour le verrouillage et le déverrouillage
- Le dossier offre suffisamment de flexibilité pour garantir un maximum de confort
- Longue durée de vie
- La chaise d'évacuation la plus légère au monde



ATELLE D'EXTRACTION SED

- Convient aux catastrophes et aux victimes bloquées dans des véhicules ou des bâtiments effondrés
- Idéal pour l'immobilisation des fractures de la hanche et du bassin
- La stabilité verticale et la flexibilité horizontale sont les principales caractéristiques de ce dispositif
- Livré avec un sac de transport robuste et confortable avec sangle de maintien frontale, mentonnière et coussin de nuque

IMMOBILISATEUR DE TÊTE UNIVERSEL

- Pour le transport d'un patient dans un état critique lors de voyages longs ou inconfortables
- Une bonne fixation de la tête pour permettre aux secouristes d'apporter des soins supplémentaires au patient
- L'immobilisateur de tête Spencer Contour est conçu pour s'adapter à une grande variété de brancards






PLANCHE D'IMMOBILISATION SPINE JAUNE

- Système intégré qui permet de fixer les sangles à la planche
- Les poignées latérales permettent une immobilisation rapide, facile et sûre du patient avec un mousqueton.
- En polyéthylène recyclable

SAC À DOS PREMIERS SECOURS A911

- Très pratique et polyvalent grâce à sa compacité et sa légèreté
- Dispose d'un compartiment principal rembourré pour assurer la sécurité du contenu
- Structure renforcée pour limiter les distorsions
- Les couleurs vives et les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Le fond est renforcé et antidérapant ainsi que la poignée



SAC À DOS PREMIERS SECOURS MULTIP R-AID PRO

- Sac à dos d'urgence multifonctionnel
- Extrêmement spacieux et polyvalent
- Deux poches amovibles supplémentaires
- Fabriqué en Cordura très résistant
- Bandes réfléchissantes pour améliorer la visibilité

CHAISE D'EVAC CINCO MAS

- 5 positions de hauteur
- Roues avec système Twist
- Certifié 10G
- Sangles avec rétracteur automatique
- Capacité de charge de 250 kg



COUVERTURE ISOTHERMIQUE

- Excellente protection contre l'hypothermie et le rayonnement solaire
- Réfléchit les rayons intenses du soleil et maintient la température du corps à 37 °C
- Prévention efficace de l'état de choc après un accident grave
- Dimensions : 160 cm x 210 cm

POCKET MASKER

- Masques respiratoires compacts
- Emballé dans une petite boîte refermable



CISEAUX D'URGENCE MATCH 3

- Ciseaux polyvalents compacts offrant d'excellentes performances sur différents matériaux pour toutes les opérations de brisement et de tranchage.
- Peu de matériaux sauront résister à ces ciseaux développés pour découper les matériaux les plus résistants en cas d'urgence.
- Les ciseaux peuvent être fixés sur les parois de n'importe quel véhicule (ambulance)

LINGETTES DÉSINFECTANTES PURELL 270 PCS

- Désinfection des mains tout en retirant les souillures légères et la saleté
- Pratiques et faciles à utiliser
- Pour tous les endroits où se développent les bactéries



PURELL ADVANCED GEL FLACON POMPE 60ML

- Pour une désinfection directe et efficace des mains
- Le Purell Advanced est un gel désinfectant conforme à diverses normes européennes, dont la norme EN 12791 pour la désinfection chirurgicale
- Il est doux pour la peau et ne dessèche pas les mains, permettant ainsi un usage fréquent
- Contient des agents antimicrobiens
- Petit flacon pompe : pratique et facile à emporter pour le personnel soignant

SPRAY MAINS 70 % 500 ML

- Protège la peau et procure une agréable sensation de propreté et de fraîcheur
- En quelques secondes, vos mains sont sèches et les bactéries sont éliminées
- Ne contient pas de parfum (pour éviter les réactions allergiques)



RINÇAGE AVEC DE LA DIPHOTÉRINE®

La diphotérine est le produit de rinçage indiqué en cas de risque de brûlures chimiques. L'eau permet de diluer la substance chimique de manière à atténuer l'agressivité du produit. Mais l'eau a aussi ses limites. En cas de substances concentrées qui pénètrent très rapidement (temps d'intervention de 10 secondes), l'eau arrive souvent trop tard. La diphotérine enveloppe la substance chimique et l'empêche ainsi de causer des dommages supplémentaires. Grâce à son effet neutralisant, la diphotérine est le produit idéal en cas d'accident chimique.

DAP DIPHOTERINE® 5L

- Douche mobile contenant une solution neutralisante de Diphoterine®
- À utiliser en cas de projections chimiques sur tout le corps
- Contenance 5 litres
- Conditionnement pratique pour être aisément transportable



VANDEPUTTE PROPOSE UN SERVICE D'ÉCHANGE POUR LES DOUCHES D'URGENCE MOBILES

Le fabricant des douches d'urgence mobiles avec 5 litres de Diphotérine® prévoit une durée de vie de deux ans maximum. La neutralisation des brûlures chimiques peut être vitale et simplifier ou limiter les conséquences et/ou le traitement. Il est donc extrêmement important que les douches mobiles DAP soient remplacées à temps. Un échange est également plus intéressant sur le plan économique que l'achat d'une nouvelle douche DAP. L'échange des appareils DAP peut avoir lieu chez nous, dans l'atelier, ou sur place.



LAV'OEIL DIPHOTÉRINE® LIS 50ML

- Flacon de rinçage oculaire contenant une solution neutralisante de Diphoterine®
- Durée de conservation : 2 ans. À usage unique.
- Disponible en option : étui en cuir pour
- une fixation à la ceinture

DÉTECTEUR DE GAZ BW CLIP CO 2 ANS 20-100

- Fonctionne jusqu'à trois ans sans entretien
- Autotest automatique
- Voyant bien visible clignotant en continu
- Associé au système de gestion des instruments IntelliDoX, le BW Clip est également le détecteur sans entretien le plus flexible et le plus facilement configurable du marché

Le système IntelliDoX combine des modules d'accueil intelligents et un logiciel de gestion des appareils pour assurer le contrôle automatique des instruments des détecteurs de gaz Honeywell, augmentant ainsi votre productivité, votre fiabilité et votre efficacité.

- Avec IntelliDoX, vous pouvez :
 - Modifier les seuils d'alarme afin de suivre l'évolution des exigences.
 - Consulter les tests fonctionnels et définir un signal de non-conformité
 - Tester 50 détecteurs en moins de 50 minutes
 - Version : CO avec des alarmes 20PPM et 100PPM (min. 5PPM et 200PPM)
 - Plage de mesure : 0-300PPM



BOÎTIER D'HIBERNATION BW CLIP

- Ce boîtier vous permet de prolonger la durée de vie de votre BW Clip H2S ou CO (24 mois d'une année supplémentaire)



DÉTECTEUR BW SOLO (0-2000) CO 20-100

- Nouveau détecteur monogaz : fonctionnement simple à un seul bouton.
- Facile à entretenir sans devoir le démonter, ce qui se traduit par une longue durée de vie et de faibles coûts.
- Le premier détecteur monogaz doté du capteur de la série 1 pour le CO, le H2S et l'O2
- Haute précision et temps de réponse plus rapide.
- 3 ans de garantie pour ces capteurs
- Compatible avec les stations d'accueil IntelliDoX pour effectuer les tests fonctionnels et l'étalonnage





EN COLLABORATION AVEC NOS
PARTENAIRES

www.vdp.com



Vandeputte Wallonie

11 Rue d'Edimbourg
Zoning Charleroi-Airport I
B-6040 Jumet
T 0032 71 25 87 25
info.wallonie@vdp.com

Vandeputte France

2 Route de Crochte
F-59380 Socx
T : 0033 3 28 60 72 00
info.france@vdp.com