

MAÎTRISE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

CHOIX DU MATÉRIAU D'ABSORPTION

Pourquoi opter pour des fibres de polypropylène comme matériau d'absorption ?

- Force d'absorption exceptionnellement grande (jusqu'à 25 fois leur propre poids)
- Gain de temps important grâce à une utilisation rapide et aisée
- Lors de la combustion de ces fibres, la teneur résiduelle en cendres est inférieure à 0,02 %.
- La quantité utilisée peut être contrôlée.

PROPYLÈNE

Granulés	Produits absorbants en polypropylène
 **Faible absorption** Ils absorbent 1 à 2 fois leur propre poids	 **Absorption élevée** Ils absorbent 10 à 25 fois leur propre poids. Utiliser moins de produit permet aussi de réduire les frais d'élimination des déchets
 **Absorption lente** (heures versus secondes)	 **Absorbent rapidement** Secondes versus heures. Les liquides accidentellement répandus et les fuites peuvent être rapidement nettoyés.
 **Sales** et difficiles à utiliser.	 **Faciles** à utiliser comme essuie-tout
 **Frais d'élimination des déchets élevés** en raison de la grande quantité de produit nécessaire.	 **Frais d'élimination des déchets réduits**. Respectueux de l'environnement : après combustion, il ne reste que 0,02 % de cendre.
 Le nettoyage est **difficile** et **nécessite beaucoup de travail**.	 **Facile** à nettoyer et à éliminer, fait gagner du temps et de l'argent
 De petites particules peuvent facilement se retrouver dans des machines et des produits finis et **provoquer des dégâts**. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de granulés est de plus en plus souvent interdite.	 **Solution respectueuse** des machines et des pièces. Le risque de dommages dus à des fibres qui se détachent est limité au strict minimum
 Résistance chimique **limitée**.	 **Grande résistance chimique** Le polypropylène ne réagit pas aux produits chimiques agressifs et offre donc plus de sécurité.
 **Danger potentiel pour la santé** (par ex. si à base de silice).	 **Sûr** L'inhalation de particules de poussière ne présente aucun risque pour la santé.

CHOIX DU PRODUIT

1. Nature du déversement ?

Huile	Blanc	
Produits chimiques	Vert	
Tous les liquides	Gris	

2. Quel produit pour quelle application ?

Chiffons	• Absorption de petites surfaces • Sous des machines qui fuient • En tant que moyen préventif • Sur des établis, tables	
Rouleaux	• Absorption de plus grandes surfaces • Pour de plus grands volumes de liquide accidentellement répandu • Dans des couloirs • Autour de machines	
Tapis	• Absorption et protection de passages • Également en tant que dispositif antidérapant	
Boudins	• Endiguement de déversements	
Coussins	• Absorption d'une grande quantité de liquide sur une petite surface • Sous des robinets, joints qui fuient	
Couvercles de fûts	• Préventif • Absorption de fuites sur des fûts de 200 l	

3. Choisissez la taille souhaitée et le poids correct

Si vous connaissez le liquide que vous voulez absorber et le type de produit qu'il vous faut pour cela, vous pouvez faire un choix parmi les qualités, formats et poids disponibles.

- Perforation

- **Simple perforation :** permet de déchirer le chiffon dans la largeur
- **Double perforation :** pour déchirer le chiffon dans la longueur et la largeur pour des déversements plus réduits ou de plus longs chiffons

- Choix de la qualité



1 couche
Polypropylène expansé



1 couche
Polypropylène expansé, lié



1 couche
Polypropylène expansé, lié et (en option) perforé



2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé



3 couches
Polypropylène expansé + non-tissé des deux côtés, lié et perforé

GUIDE D'APPLICATION CHIMIQUE

Ce guide vous permet de déterminer quels absorbants SPC sont compatibles avec les produits chimiques énumérés ci-dessous.

ABSORBANTS UNIVERSELS

- Battlemat®
- UXT
- HT
- MRO Plus®
- GP
- SIR et BSM
- Boudins et coussins Allwik®

SUBSTANCE CHIMIQUE	Universel	Absorbeur d'huile	Chimique
Pétrole	X	X	X
Acétaldéhyde	X		X
Acétone	X	X	X
Chlorure d'acétyle	X		X
Acroléine	X	X	X
Acrylonitrile	X		X
Alcool allylique	X		X
Acide aminobenzoïque	X		X
Ammoniac	X	X	X
Ammoniac (anhydre)	X	X	X
Aniline	X		X
Antigel	X		X
Vinaigre	X		X
Acide acétique	X		X
Anhydride acétique	X		X
Benzène	X	X	X
Essence	X	X	X
Acide benzoïque	X		X
Benzonitrile	X		X
Chlorure de benzoyle	X		X
Alcool benzylique	X		X
Acide borique	X		X
Acide butyrique	X	X	X
Acide butyrique	X	X	X
Brome	X		X
Butanol	X	X	X
Acétate de butyle	X	X	X
Butylamine	X		X
Hydroxyde de calcium	X		X
Acide carbolique	X		X
Quinoléine	X		X
Acide chloracétique	X		X
Chlorobenzène	X		X
Chloroéthane	X	X	X
Chlorométhane	X	X	X
Acide chlorosulfonique	X		X
Eau chlorée	X		X
Chloroforme	X	X	X
Acide chromique (50 %)	X		X
Acide citrique	X		X
Clorox (pleine puissance)	X		X
Crésol	X	X	X
Cyclohexane	X	X	X
Détergents	X		X
Dichlorobenzène	X	X	X
Diéthylamine	X	X	X
Éther diéthylique	X	X	X

ABSORBANTS D'HUILE

- Trackmat
- SXT®
- Oil Plus
- SPC®
- ENV®
- SR
- Boudins et coussins absorbeurs d'huile

SUBSTANCE CHIMIQUE	Universel	Absorbeur d'huile	Chimique
Di-iso-octyl phtalate	X	X	X
Dinitrobenzène	X	X	X
Dioxane	X		X
Ethanol	X	X	X
Ether	X	X	X
Acétate éthylique	X	X	X
Éthylbenzène	X	X	X
Éthylène glycol	X		X
Éther éthylique	X	X	X
Propanoate d'éthyle	X	X	X
Phénol	X		X
Formaldéhyde	X		X
Acide phosphorique	X		X
Fluides de galvanisation	X		X
Glycérol	X		X
Heptane	X	X	X
Hexane	X	X	X
Hydrazine	X		X
Acide acétique glacial	X		X
Acide isobutyrique	X	X	X
Isobutanol	X	X	X
Acétate d'isopropyle	X	X	X
Alcool isopropylique	X	X	X
Hydroxyde de potassium	X		X
Huile de coton	X	X	X
Cétones	X	X	X
Eau régale	X		X
Disulfure de carbone	X		X
Tétrachlorure de carbone	X	X	X
Huile de lin	X	X	X
Acide tannique	X		X
Hydroxyde de magnésium	X		X
Huile de maïs	X	X	X
Alcool méthylique	X	X	X
Éther méthylique	X	X	X
Méthyléthylcétone	X	X	X
Propanoate de méthyle	X	X	X
Acide formique	X		X
Huile moteur	X	X	X
Naphtalène	X	X	X
Chlorure de sodium	X		X
Hydroxyde de sodium	X		X
Hypochlorite de soude	X		X
Nitrate de sodium	X		X
Hydrogénocarbonate de sodium	X		X
Nitrobenzène	X		X
Acide nitrobenzoïque	X		X

ABSORBANTS CHIMIQUES

- Universal Plus
- Boudins et coussins Hazwik
- Tapis de sécurité à haute visibilité

SUBSTANCE CHIMIQUE	Universel	Absorbeur d'huile	Chimique
Nitrotoluène	X	X	X
Octane	X	X	X
Acide oléique	X	X	X
Huile d'olive	X	X	X
Paraffine	X	X	X
Pentanol	X		X
Acétate de pentyle	X	X	X
Perchloroéthylène	X	X	X
Pétrole	X	X	X
Éther de pétrole	X	X	X
Propanol	X		X
Acide propionique	X	X	X
Alcool propylique	X	X	X
Propylène glycol	X	X	X
Liquide de frein	X	X	X
Résorcinol	X		X
Saccharose	X		X
Acide nitrique	X		X
Huile de silicone	X	X	X
Huile lubrifiante	X	X	X
Fioul	X	X	X
Styrène	X	X	X
Huile moteur synthétique	X	X	X
Térébenthine	X	X	X
Chlorure d'étain	X		X
Toluène	X	X	X
Huile de transformateur	X	X	X
Huile de transmission	X	X	X
Trichloréthylène	X	X	X
Triéthylène glycol	X	X	X
Urine	X		X
Acétate de vinyle	X	X	X
Carburant pour avion	X	X	X
Cyanure d'hydrogène	X	X	X
Fluorure d'hydrogène	X		X
Péroxyde d'hydrogène	X		X
Huile de ricin	X	X	X
Xylène	X	X	X
Solutions savonneuses (concentrées)	X	X	X
Amidon	X		X
Nitrate d'argent	X		X
Solutions salines (métalliques)	X		X
Acide chlorhydrique	X		X
Acide sulfurique	X		X

Réserve : Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude de ces informations. Dans tous les cas, il est supposé que les produits chimiques concernés sont utilisés à température ambiante et à pression atmosphérique, à l'état pur, et non dans des combinaisons ou des mélanges. Il est toujours recommandé à l'utilisateur de procéder à de petits essais pour garantir une utilisation en toute sécurité.

		Application	Dimensions	Capacité d'absorption (l)	À acheter par (boîte/pièces par boîte)	Avec talon détachable	Informations complémentaires	Référence fournisseur	Numéro d'article
ABSORPTION D'HUILE ET DE LIQUIDES HUILEUX									
CHIFFON		Utilisation générale	41 cm x 51 cm	166	1/200	-	Également disponible en 30 cm x 30 cm (réf. : 1004153)	SPC200-E	1004136 S
			41 cm x 51 cm	102	1/100	-		SPC300-E	1004133
		Très résistant	41 cm x 51 cm	112	1/100	-	Également disponible dans un distributeur pratique en carton - 150 pièces (réf. : 1004143)	OP100-E	1004135 S
ROULEAU		Utilisation générale	38 cm x 46 m	94	1	-	Dans un distributeur en carton	OP15-P-E	1004131
		Passage intense	147 cm x 24,4 m	207	1		Sous-couche antidérapante	TM58	1004178
		Écologique	36 cm x 46 m	141	1	-	Couche supérieure renforcée de chaque côté	RFOP14P	1016685
Boudin		Endiguement de déversements	7,6 cm x 122 cm	43	1/12		Disponible en plusieurs dimensions	OIL412	1004165
COUSSIN		Fuites persistantes Espaces confinés	25 cm x 25 cm	58	1/32		Également disponible en 43 cm x 48 cm (réf. : 1004172)	OIL99	1004173
COUVERCLE DE FÛT		Garde le dessus du fût propre et sec	Diamètre 56 cm	26	25		Ouvertures prédécoupées pour fût de 200 litres	DTO25	1004197
ABSORPTION DE LIQUIDES INDUSTRIELS									
CHIFFON		Utilisation générale	41 cm x 51 cm	116	1/200	-	Absorbent jusqu'à 18 fois leur propre poids en liquide	GP200-M	1004242
				95	1/100			GP100-M	1004248
		Très résistant	41 cm x 51 cm	112	1/100	-	Également disponible dans un distributeur pratique en carton - 150 pièces (réf. : 1004241)	MRO100-E	1004239 S
		Lingettes	30 cm x 38 cm	38	1/500		Idéal pour nettoyer outils, machines, pièces	SW1200	1004259
			38 cm x 48 cm	151	1/100	-	Ignifuge	RFP100	1014490
ROULEAU		Utilisation générale	38 cm x 46 m	94	1		Également disponible en 76 cm x 46 m (réf. : 1004256)	MRO15-P-E	1004243
		Passage intense	91 cm x 15,25 m	46	1		Également disponible en 91 cm x 30,48 m - en sac (réf. : 1004221)	BSM3650	1004218
		Écologique	36 cm x 46 m	114	1	-	Également disponible en 72 cm x 46 m - perforé dans la longueur et la largeur (réf. : 1014495)	RFP14P	1014496
Boudin		Endiguement de déversements	7,6 cm x 122 cm	45	1/12		Disponible en plusieurs dimensions	AW412	1004260 S
COUSSIN		Fuites persistantes Espaces confinés	25 cm x 25 cm	58	1/32		Disponible en 43 cm x 48 cm - 16 coussins par boîte (réf. : 1004267)	AW99	1004268
COUVERCLE DE FÛT		Garde le dessus du fût propre et sec	Diamètre 56 cm	26	25		Ouvertures prédécoupées pour fût de 200 litres	DTA25	1004286
ABSORPTION DE PRODUITS CHIMIQUES									
CHIFFON		Très résistant	41 cm x 51 cm	88	1/100	•	Également disponible en 30 cm x 30 cm (réf. : 1004203)	UN100-E	1004202 S
ROULEAU		Très résistant	38 cm x 46 m	147	1	•	Doublement perforé	UN15-DP-E	1023370
BOUDIN		Endiguement de déversements	7,6 cm x 122 cm	45	1/12		Également disponible en 7,6 cm x 366 cm (réf. : 1004211)	HAZ412	1004210 S
COUSSIN		Fuites persistantes Espaces confinés	25 cm x 25 cm	32	1/32		Également disponible en 43 cm x 43 cm (réf. : 1004213)	HAZ99	1004214

CHIFFONS D'ABSORPTION HUILE

- Moins de poids, pour des frais d'évacuation de déchets moindres
- Faibles coûts pour une capacité d'absorption élevée
- Emballés dans des boîtes pour la facilité d'utilisation et le stockage



1 couche
Polypropylène expansé





i S'utilise aussi sur l'eau

CHIFFON D'ABSORPTION HUILE ENV MAXX 100 P.

1013222 1 1

- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 110 litres

CHIFFON D'ABSORPTION HUILE ENV MAXX 200 P.

1004146 1 1

- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 221 litres

- Capacité d'absorption standard
- Convient pour des applications industrielles ou sur l'eau



1 couche
Polypropylène expansé, lié et (en option) perforé



CHIFFON D'ABSORPTION HUILE SPC100-E

1004137 S 1 1

- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 109 litres

i Également disponible dans un emballage avec 200 chiffons SPC200-E (réf. : 1004136).

CHIFFON D'ABSORPTION HUILE SPC200-3-E

1004151 1 1

- Dimensions : 30 x 30 cm
- Capacité d'absorption : 71 litres

CHIFFON D'ABSORPTION HUILE SPC50-E 50 P.

1004134 1 1

- Dimensions : 84 x 100 cm
- Capacité d'absorption : 230 litres



2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé



CHIFFON D'ABSORPTION HUILE OIL PLUS 100 P.

1004135 S 1 1

- Chiffon d'absorption d'huile le plus populaire
- Très résistant et peu de peluches
- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 106 litres





3 couches
Polypropylène expansé + non-tissé des deux côtés, lié et perforé



CHIFFON D'ABSORPTION HUILE SXT 200 P.

1004138 1 1

- Chiffon très résistant
- Durable et résistant au déchirement
- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 139 litres

CHIFFONS D'ABSORPTION HUILE EN ROULEAU





CHIFFON D'ABSORPTION HUILE SPC150

1004139 1 1

- Capacité d'absorption standard
- Projections et fuites sont collectées de manière rapide et efficace
- Convient pour couvrir de grandes zones
- Dimensions : 96 cm x 44 m
- Capacité d'absorption : 231 litres



1 couche
Polypropylène expansé, lié et (en option) perforé

- Chiffon d'absorption d'huile le plus populaire
- Très résistant et peu de peluches
- À utiliser dans des entrepôts ou autour et sous des machines pour collecter fuites et projections







2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé

ROULEAU D'ABSORPTION HUILE OIL PLUS OP15-E

1004147 1 1

- Dimensions : 38 cm x 46 m
- Emballage : 1 rouleau par boîte distributrice
- Capacité d'absorption : 92 litres
- Lié, non perforé

ROULEAU D'ABSORPTION HUILE OIL PLUS OP15-P-E

1004131 1 1

- Dimensions : 38 cm x 46 m
- Emballage : 1 rouleau par boîte distributrice
- Capacité d'absorption : 92 litres
- Lié et perforé

ROULEAU D'ABSORPTION HUILE OIL PLUS OP15-DPS-E

1004152 1 1

- Dimensions : 38 cm x 22 m
- Emballage : 1 rouleau par boîte distributrice
- Capacité d'absorption : 46 litres
- Lié et doublement perforé







3 couches
Polypropylène expansé + non-tissé des deux côtés, lié et perforé

ROULEAU D'ABSORPTION HUILE SXT315-P-E

1018283 1 1

- Chiffon très résistant
- Durable, ne peluche pas et résistant au déchirement
- Dimensions : 38 cm x 46 m
- Emballage : 1 rouleau par boîte distributrice
- Capacité d'absorption : 70 litres

BOUDINS D'ABSORPTION HUILE

- Absorption et endiguement d'huile renversée sur de l'eau
- Très grand diamètre pour une plus grande absorption
- Continue à flotter, même après saturation
- Housse extérieure résistante pour une plus grande durabilité
- 4 clips de raccordement en métal
- Idéal pour quais de chargement et de déchargement, conduits d'alimentation, réservoirs de stockage de carburant, points de transbordement, bateaux, navires, ports de plaisance



BOUDIN D'ABSORPTION SPC561 FLEXISOC
1004170 1 1

- Flexisoc : le boudin ultime pour une plus grande flexibilité
- À découper à la longueur souhaitée pour une fixation avec des clips
- Dimensions : 7,6 cm x 17 m
- Capacité d'absorption : 49 litres





- Absorbe uniquement l'huile, pas l'eau
- Différents formats
- Grande force d'aspiration
- Épouse parfaitement la forme de machines et de coins
- Idéal pour l'absorption et des fuites autour de machines

BOUDIN D'ABSORPTION OIL412 12 P.
1004156 1 1

- Dimensions : 7,6 x 122 cm
- Capacité d'absorption : 43 litres

BOUDIN D'ABSORPTION OIL430 30 P.
1004168 1 1

- Dimensions : 7,6 x 122 cm
- Capacité d'absorption : 106 litres

TAPIS D'ABSORPTION HUILE

- Rouleaux absorbeurs d'huile pour zones à usage intensif
- Grande capacité d'absorption
- Durabilité accrue
- Une couche inférieure antidérapante maintient le tapis en place
- Couche inférieure de délimitation pour endiguer des fuites
- Couche supérieure UV pour une utilisation intérieure et extérieure
- Idéal dans des couloirs et sous des machines qui fuient







TAPIS D'ABSORPTION HUILE TRACKMAT TM19 2 P.
1004176 1 1

- Dimensions : 48 cm x 24,4 m
- Capacité d'absorption : 98 litres

TAPIS D'ABSORPTION HUILE TRACKMAT TM29
1004179 1 1

- Dimensions : 74 cm x 24,4 m
- Capacité d'absorption : 75 litres

TAPIS D'ABSORPTION HUILE TRACKMAT TM58
1004178 1 1

- Dimensions : 147 cm x 24,4 m
- Capacité d'absorption : 147 litres

COUSSINS D'ABSORPTION HUILE

- Coussins absorbeurs d'huile
- Deux tailles différentes pour chaque application
- Idéal pour fuites tenaces et l'absorption de liquides renversés dans des espaces confinés





COUSSIN D'ABSORPTION HUILE OIL1818 16 P.

1004172 1 1

- Dimensions : 43 x 48 cm
- Capacité d'absorption : 108 litres

COUSSIN D'ABSORPTION HUILE OIL99 32 P.

1004173 1 1

- Dimensions : 23 x 23 cm
- Capacité d'absorption : 44 litres

TAPIS POUR COUVERCLE DE FÛT HUILE



TAPIS POUR COUVERCLE DE FÛT HUILE DTO25 25 P.

1004197 1 1

- Tapis pour couvercle de fût absorbeur d'huile
- Crée un environnement de travail sec et sûr
- Évite de répandre accidentellement de l'huile lors du pompage
- Dimensions : diamètre 56 cm
- Capacité d'absorption : 26 litres



CHIFFONS D'ABSORPTION UNIVERSELS

- Absorbe des liquides industriels universels
- Différents formats
- La couleur grise masque les fuites et les gouttes et évite tout remplacement précoce
- Idéal pour un usage intérieur dans des entreprises, sites de production, autour et sous des conduits, raccordements et machines





CHIFFON D'ABSORPTION UNIVERSEL MRO100 100 P.

1004239 S 1 1

- Chiffon universel le plus populaire
- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 112 litres
- Parfait pour des travaux d'entretien industriels généraux et le nettoyage de déversements



2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé





CHIFFON D'ABSORPTION UNIVERSEL SW120 500 P.

1004259 1 1

- Lingettes nettoyantes pour outils et pièces et l'absorption de petites fuites
- Dimensions : 30 x 30 cm
- Capacité d'absorption : 48 litres





CHIFFON D'ABSORPTION UNIVERSEL UXT300-E 100 P.

1004254 1 1

- Chiffons universels très résistants
- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 95 litres
- Utilisable comme chiffon de nettoyage, pas de risque de fibres qui se détachent



3 couches
Polypropylène expansé + non-tissé des deux côtés, lié et perforé





CHIFFON D'ABSORPTION LÉGER GP200M 200 P.

1004242 1 1

- Absorbent jusqu'à 18 fois leur propre poids
- Finition améliorée avec moins de peluches
- Idéal pour des applications industrielles
- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 158 litres



1 couche
Polypropylène expansé, lié et (en option) perforé

CHIFFONS D'ABSORPTION EN ROULEAU UNIVERSELS

- Chiffon universel le plus populaire
- Parfait pour des travaux d'entretien industriels généraux et le nettoyage de déversements



ROULEAU D'ABSORPTION UNIVERSEL MRO15-P
1004243 1 1

- Dimensions : 38 cm x 46 m
- Capacité d'absorption : 92 litres

ROULEAU D'ABSORPTION UNIVERSEL MRO30-P-E
1004256 S 1 1

- Dimensions : 76 cm x 46 m
- Capacité d'absorption : 185 litres

ROULEAU D'ABSORPTION UNIVERSEL MRO15-DPS-E
1004252 1 1

- Dimensions : 38 cm x 22 m
- Capacité d'absorption : 45 litres



2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé



2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé des deux côtés, lié et perforé

ROULEAU D'ABSORPTION UNIVERSEL HT555-E
1024439 1 1

- Rouleau universel polyvalent
- Dans un distributeur pratique
- Dimensions : 38 cm x 46 m
- Capacité d'absorption : 92 litres
- À utiliser comme chiffon, lingette, rouleau, coussin ou boudin !



• Comme torchon



• Comme coussin



• Comme chiffon



• Comme rouleau



• Comme boudin

TAPIS DE SOL INDUSTRIELS



TAPIS D'ABSORPTION UNIVERSEL BM30-E

1004217 S 1 1

- Rouleau, doublement perforé et lié avec un motif de camouflage
- La couche supérieure résistante masque les fuites et projections
- Protection parfaite pour un faible passage
- Dimensions : 76 cm x 46 m
- Capacité d'absorption : 194 litres
- Idéal pour passages, halles de production, autour de machines, sous des chaînes d'assemblage, etc.





TAPIS D'ABSORPTION UNIVERSEL BSM100

1004221 1 1

- Tapis de sol avec une couche inférieure antidérapante imperméable
- Les liquides ne peuvent s'infiltrer
- Ne se recourbe ou se déforme pas
- Dimensions : 91 cm x 30,48 m
- Capacité d'absorption : 92 litres
- Parfait pour des zones et passages à usage intensif qui doivent être secs, propres et antidérapants





BOUDINS D'ABSORPTION UNIVERSELS

- Absorbe différents liquides industriels, dont des produits chimiques
- Différentes longueurs pour chaque application
- Rempli de polypropylène expansé universel
- Épouse parfaitement la forme de machines et de coins





BOUDIN D'ABSORPTION UNIVERSEL AW412 12 P.

1004260 1 1

- Dimensions : 7,6 x 122 cm
- Capacité d'absorption : 43 litres

BOUDIN D'ABSORPTION UNIVERSEL AW124 4 P.

1004263 1 1

- Dimensions : 7,6 x 366 cm
- Capacité d'absorption : 43 litres

COUSSINS D'ABSORPTION UNIVERSELS

- Coussins absorbants pour liquides industriels
- Deux tailles différentes pour chaque application
- Idéal pour fuites tenaces et l'absorption de liquides renversés dans des espaces confinés





COUSSIN D'ABSORPTION UNIVERSEL AW99 32 P.

1004268 1 1

- Dimensions : 23 x 23 cm
- Capacité d'absorption : 42 litres

COUSSIN D'ABSORPTION UNIVERSEL AW1818 16 P.

1004267 1 1

- Dimensions : 43 x 48 cm
- Capacité d'absorption : 104 litres

TAPIS POUR COUVERCLE DE FÛT UNIVERSELS



TAPIS POUR COUVERCLE DE FÛT UNIVERSEL DTA25 25 P.

1004286 1 1

- Tapis absorbant pour couvercle de fût pour liquides industriels
- Crée un environnement de travail sec et sûr
- Évite de répandre accidentellement de l'huile lors du pompage
- Les évidements découpés sont parfaitement adaptés à un fût de 200 l
- Dimensions : diamètre 56 cm
- Capacité d'absorption : 26 litres



CHIFFONS D'ABSORPTION CHIMIQUES

- Absorbe les produits chimiques, y compris les acides et liquides corrosifs
- Non-tissé d'un côté
- Ne provoque pas de réaction chimique
- Perforé pour plus de confort
- La couleur verte indique qu'il est destiné au nettoyage de produits chimiques
- Idéal pour un usage intérieur dans des entreprises, laboratoires, sites de production, autour et sous des conduits, machines





2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé

CHIFFON D'ABSORPTION CHIMIQUE UN100-E 100 P.

1004202 1 1

- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 88 litres

CHIFFON D'ABSORPTION CHIMIQUE UN1212-E 200 P.

1004203 1 1

- Dimensions : 41 x 51 cm
- Capacité d'absorption : 80 litres

CHIFFONS D'ABSORPTION CHIMIQUES

- Pictogramme et dispositif d'absorption en un
- Tapis de sécurité à haute visibilité pour l'absorption de produits chimiques et de liquides industriels
- La couleur jaune voyante augmente la sécurité
- Simplifie le tri des déchets dangereux
- Ne réagit pas avec des liquides agressifs
- Convient pour centrales nucléaires, laboratoires, hôpitaux, tous les lieux en contact avec des produits chimiques et zones à passage intense



3 couches
Polypropylène expansé + non-tissé des deux côtés, lié et perforé

BRIGHTSORB CHIFFON CHIMIQUE CH100 100 P.

1032736 1 1

- Dimensions : 38 x 48 cm
- Capacité d'absorption : 81 litres

BRIGHTSORB ROULEAU CHIMIQUE CH30

1059866 1 1

- Dimensions 76 cm x 45,60 m
- Capacité d'absorption : 155 litres

CHIFFONS D'ABSORPTION CHIMIQUES EN ROULEAU



2 couches
Polypropylène expansé + non-tissé d'un côté, lié et (en option) perforé

ROULEAU D'ABSORPTION CHIMIQUE UN15-DPS-E

1004205 1 1

- Dimensions : 38 cm x 22 m
- Capacité d'absorption : 39 litres

ROULEAU D'ABSORPTION CHIMIQUE UN30-DP-E

1004200 1 1

- Dimensions : 76 cm x 46 m
- Capacité d'absorption : 155 litres

BOUDINS D'ABSORPTION CHIMIQUE

- Absorbe produits chimiques, acides et bases
- Différentes longueurs pour chaque application
- Épouse parfaitement la forme de machines et de coins





BOUDIN D'ABSORPTION CHIMIQUE HAZ412 12 P.

1004210 1 1

- Dimensions : 7,6 x 122 cm
- Capacité d'absorption : 43 litres

BOUDIN D'ABSORPTION CHIMIQUE HAZ124 4 P.

1004211 1 1

- Dimensions : 7,6 x 366 cm
- Capacité d'absorption : 43 litres

COUSSIN D'ABSORPTION CHIMIQUE

- Coussins absorbants pour produits chimiques, acides et bases
- Deux tailles différentes pour chaque application
- Idéal pour fuites tenaces et l'absorption de liquides renversés dans des espaces confinés





COUSSIN D'ABSORPTION CHIMIQUE HAZ99 32 P.

1004214 1 1

- Dimensions : 43 x 48 cm
- Capacité d'absorption : 42 litres

COUSSIN D'ABSORPTION CHIMIQUE HAZ1818 16 P.

1004213 1 1

- Dimensions : 23 x 23 cm
- Capacité d'absorption : 104 litres

Le flux de déchets avec code de couleurs augmente la sécurité et permet de réaliser des économies !

Réduisez vos frais d'élimination des déchets en utilisant des dispositifs d'absorption colorés dans les différents départements et flux de déchets de votre entreprise.

PAR EXEMPLE : Utilisez des dispositifs d'absorption jaunes aux endroits radioactifs et verts là où du chlore est utilisé. Pour les autres liquides, utilisez des sorbants gris.

Grâce à un système avec code de couleurs, vos employés ont une meilleure compréhension du flux de déchets et travaillent de manière beaucoup plus sûre !



SPILL KITS

	Absorption de :						
	Huile	Liquides universels	Liquides chimiques	Contenu	Dimensions	Capacité d'absorption (l)	Fabrication
SPILL KIT ADR							
	réf. : SKO-ADR-S réf. : 1015738	SKA-ADR-S 1013226 S	SKH-ADR-S 1004235	25 chiffons 4 boudins 1 sac à déchets 1 paire de gants	40 cm x 50 cm 7,6 cm x 122 cm	40	Sac transparent à fermeture à glissière. Avec bandoulière pratique.
SPILL KIT ECONOMY							
	réf. : SKO-PP réf. : 1004190	SKA-PP 1004278	SKH-PP 1004228	10 chiffons 2 boudins 1 paire de gants 1 sac à déchets	40 cm x 50 cm 7,6 cm x 122 cm	18	Sac de transport jaune imperméable. Format compact : idéal pour le transport.
SPILL KIT MOBILE							
	réf. : SKO-CART réf. : 1004186	SKA-CART 1004271 S	SKH-CART 1004226	1 rouleau 2 boudins 1 boudin 6 coussins 1 paire de lunettes de sécurité 1 paire de gants 2 sacs à déchets	38 cm x 22 m 7,6 cm x 122 cm 7,6 cm x 244 cm 25 cm x 25 cm	69	Chariot spill mobile. Idéal pour une intervention rapide lors de catastrophes et de travaux d'entretien de moyenne importance.
SPILL KIT CONTAINER							
	réf. : SKO-120 réf. : 1004191	SKA-120 1004279	SKH-120 1004233	50 chiffons 12 boudins 6 coussins 1 paire de gants 3 sacs à déchets	40 cm x 50 cm 7,6 cm x 122 cm 43 cm x 48 cm	125	Conteneur jaune à roues. Idéal pour une intervention rapide lors de catastrophes et de fuites de moyenne importance.
SPILL KIT LABO							
	réf. : SKO-20 réf. : 1004188	SKA-20 1004275	SKH-20 1004232	12 chiffons 3 boudins 2 coussins 1 paire de gants 1 paire de lunettes de sécurité 3 sacs à déchets	40 cm x 50 cm 7,6 cm x 366 cm 43 cm x 48 cm	60	Fût imperméable jaune avec poignées. Couvercle à pas de vis pour une protection et un accès aisés.
KIT ANTI-POLLUTION							
	SKA-BKTBASE-E réf. : 1050100	sKA-KBTACID-E réf. : 1050101	sKH-BATT-E réf. : 1050102	10 chiffons 2 boudins 1 neutralisant pour acides/bases 2 sacs à déchets 1 paire de gants 1 paire de lunettes de sécurité 1 combinaison jetable 1 pelle et 1 grattoir 1 seau 1 bouteille de granulés Spillfix (uniquement pour réf. : 1050102)	40 cm x 50 cm 7,6 cm x 122 cm 40 cm x 50 cm 7,6 cm x 122 cm	17	Convient aux bases Convient aux acides Convient à l'acide des batteries

GRANULÉS ABSORBANTS NEUTRALISANTS

- Absorbe liquides et produits chimiques universels
- Indique par une couleur si des acides (rose) ou des bases (bleu) ont été répandus accidentellement
- Ensuite, neutralise automatiquement les produits chimiques et devient jaune
- Absorbe entièrement le liquide
- Pour une gestion sûre des déversements
- Traitement sûr des déchets par une indication
- Évite toute présence de vapeurs dangereuses



PREVOR ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

TRIVOREX 700 G
1004223 S 1 1

- Petit distributeur pratique
- Mode d'emploi sur l'emballage
- Saupoudreuse pratique
- Convient pour petits déversements, endiguement, démonstration, contrôle
- Convient pour laboratoires, départements qualité, établis, etc.



PREVOR ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

TRIVOREX 10 KG
1004222 1 1

- Seau avec poignée de transport
- Convient pour déversements normaux, endiguement, etc.
- Convient pour chaque industrie, équipes d'intervention, etc.



PREVOR ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

TRIVOREX 200 KG
1028996 1 1

- Grand conteneur
- Convient pour déversements énormes, endiguement, etc.
- Convient pour chaque industrie, organismes publics, pompiers, intervention, etc.

GRANULÉS ABSORBANTS UNIVERSELS

- Absorbe liquides et produits chimiques universels
- Dans un emballage compact pour accéder facilement au plus près des déversements
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur, chaque industrie, déversements importants



GRANULÉS ABSORBANTS UNIVERSELS 20 KG
1028944 1 1

- Sac d'environ 20 kg
- Capacité d'absorption d'environ 40 litres

GRANULÉS ABSORBANTS UNIVERSELS 10 KG
1004181 S 1 1

- Seau de 10 kg
- Capacité d'absorption d'environ 20 litres

OBTURATION D'ÉGOUT

- Fermeture temporaire d'un puits ou d'une grille
- Plaque en polyuréthane flexible de 8 mm d'épaisseur
- 1 côté très collant
- Poignées des deux côtés
- À rincer et à réutiliser
- Convient pour chaque support

i Livré avec un sac de transport pratique.





emtez

TAPIS D'OBTURATION D'EGOUT	
Numéro d'article	Format
1004329	60 x 60 cm
1004327	90 x 90 cm
1004330	120 x 120 cm

SPILL BARRIER

- Endiguement pour puits ou grille
- Polyuréthane flexible, très collant
- À rincer et à réutiliser
- Avec système de raccordement aux extrémités pour une jonction parfaite
- Livré avec un sac de transport
- Convient pour chaque support



emtez

SPILL BARRIER	
Numéro d'article	Format
1004331	300 x 100 x 7 cm

OBTURATEUR DE CANAL

- Obturation temporaire de conduits d'évacuation
- Rapide à utiliser
- Polyuréthane collant flexible
- Conique avec poignée
- À rincer et à réutiliser
- Convient pour services d'intervention, pompiers, quais de chargement et de déchargement, logistique, transport ADR, etc.





emtez

ARRÊT CONIQUE CONDUIT D'ÉVACUATION	
Numéro d'article	Pour diamètre
1025373	50 à 60 mm
1025375	70 à 80 mm
1025376	95 à 110 mm
1062068	120 à 130 mm
1062069	140 à 160 mm
1062110	190 à 210 mm

CHOIX D'UNE CUVE DE COLLECTE APPROPRIÉE

La quantité de liquide à collecter et la réglementation qui régit l'entreprise déterminent la capacité de collecte d'une cuve.

Comment choisir une cuve de collecte appropriée ?

1. Matériau

Quel matériau dois-je choisir ?

PE	Acier
• Robuste • Résistant à la corrosion • Convient pour huile, produits chimiques et acides	• Acier galvanisé : inoxydable • Acier zingué : est plongé dans un bain galvanisé après la fabrication et reçoit ainsi une couche de protection inoxydable supplémentaire. • Convient pour tous les liquides, sauf les produits corrosifs, dont acide de batterie

2. Liquides

Quels liquides peuvent être collectés/stockés ensemble ?

						
Inflammable		OK	PAS OK	PAS OK	OK	PAS OK
Oxydants		PAS OK	OK	PAS OK	OK*	PAS OK
Toxique		PAS OK	PAS OK	OK	OK	PAS OK
Irritant		OK	OK	OK	OK	PAS OK
Corrosif		PAS OK	PAS OK	PAS OK	PAS OK	OK

3. Capacité de collecte

Quelle est la capacité de collecte obligatoire pour la Belgique (VLAREMII) et les Pays-Bas (PGS15) ?
La capacité de collecte doit être au moins équivalente ou supérieure aux deux valeurs suivantes :

Une cuve de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110 % de celle du plus grand récipient

OU

pouvoir absorber 10 % de la quantité totale stockée

Dans une zone de captage d'eau ➔ 100 % des quantités stockées

POUR PETITS EMBALLAGES - POLYÉTHYLÈNE



emtez

Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Grille amovible	Sans grille
1021481	20	595 x 395 x 170	2		●
1021482	20	595 x 395 x 170	3,5	●	
1021483	30	805 x 405 x 170	2,5		●
1021484	30	805 x 405 x 170	4,5	●	
1021485	43	800 x 605 x 170	4		●
1021486	43	800 x 605 x 170	7	●	
1021487	63	1 000 x 605 x 200	5,5		●
1021488	63	1 000 x 605 x 200	10	●	
1021489	104	1 195 x 795 x 185	8		●
1021490	104	1 195 x 795 x 185	14	●	

POUR FÛTS - POLYÉTHYLÈNE

Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Nombre de fûts	Grille amovible
1035391	230	1 260 x 860 x 520	28	2	●
1035392	250	1 220 x 1 220 x 380	32	4	●

* Avec double support de fourche pour transporter des 4 côtés



emtez

POUR IBC - POLYÉTHYLÈNE



emtez

Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Nombre d'IBC	Grille
1024960	1 100	1 330 x 1 230 x 1 085	68	1	●
1023643	1 150	2 345 x 1 280 x 640	120	2	●
1004306	1 150	1 735 x 1 450 x 715	78	1	
1045608	1 100	1 770 x 1 350 x 810	91	1	●
1057514	1 150	2 560 x 1 350 x 500	125	2	●
1063714	1 100	2 065 x 1 445 x 705	80	1	

Toutes les cuves de collecte sont également disponibles en acier ! Demandez conseil à votre contact Vandeputte.

SYSTÈMES DE COLLECTE POUR RAYONNAGES



Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Épaisseur de l'acier
1063716	1 004	2 670 x 1 250 x 390	224	3 mm
1063717	1 524	3 570 x 1 250 x 440	218	2 mm

* Cuves de collecte en acier galvanisé. Contactez-nous pour des modèles sur mesure

PLANCHERS POLYÉTHYLÈNE



i Rampe de chargement disponible pour tout type de plancher en polyéthylène (réf. : 1014515).

Référence	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Grille amovible	Nombre de fûts
1004317	130	1 260 x 860 x 150	20	●	
1004316	300	1 660 x 1 260 x 150	38	●	4
1014515	Rampe de chargement	650 x 800 x 160	8		

*Tous les planchers sont également disponibles en acier - fabriqués sur mesure

CHARIOT DE TRANSPORT POUR FÛTS

Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Nombre de fûts	Grille amovible
1035287	220	815 x 885 x 1 100	36	1	●
1035160	220	1 220 x 885 x 1 100	40	2	●

* Chariots en acier galvanisé. Contactez-nous pour des versions en acier galvanisé à chaud



ENTONNOIRS POUR FÛTS ET IBC



Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (Ø x hauteur en cm)	Convient pour
1035284 1	20	61 x 23	Fût 200 l
1035285 1	20	64 x 15	IBC 1 000 l



CUVE DE COLLECTE FLEXIBLE

Numéro d'article	Capacité de collecte (l)	Dimensions (mm)
1004323 1 1	299	2 100 x 1 200 x 200
1004322 1 1	450	1 500 x 1 500 x 225



BOÎTE POUR FÛTS

Pour le stockage en extérieur de liquides non sensibles à la température



Numéro d'article	Matériau	Capacité de collecte (l)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Nombre de fûts (200 l)
1035286 1 1	PE	230	85	1 490 x 990 x 1 690	2
1023585 1 1	PE	410	121	1 470 x 1 420 x 2 070	4
1022839 1 1	Acier	460	340	1 450 x 1 310 x 1 710	4

emtez

TRAVAIL SUR MESURE

Pour des besoins spécifiques, des cuves de collecte en acier et des dimensions spéciales, nous sommes également heureux de vous aider. Contactez-nous.

Pour cela, munissez-vous des informations suivantes :

- Matériau
- Longueur
- Largeur
- Capacité de collecte souhaitée
- Avec ou sans grille
- Avec ou sans supports



La sécurité selon les **normes** les **plus strictes** – **Asecos vous guide.**

Votre partenaire pour le stockage sécurisé des substances dangereuses et des batteries lithium-ion, en totale conformité avec la législation et la réglementation.

Le stockage des liquides dangereux et des accumulateurs au lithium-ion exige des solutions conformes aux normes de sécurité les plus élevées. Asecos est l'expert en armoires de sécurité coupe-feu pour substances dangereuses et vous aide à rester en conformité à tout moment.



Nos armoires de sécurité et solutions répondent notamment aux exigences suivantes :

EN 14470-1 :	norme européenne pour les armoires de sécurité anti-incendie destinées aux liquides dangereux.
EN 1363-1 :	norme internationale pour les essais de résistance au feu.
VDMA 24994 :	standard de qualité indépendant pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion.

Avec Asecos, vous choisissez des produits certifiés et des conseils d'experts, afin d'être certain de travailler en toute sécurité et conformément aux règles.

Suivez-nous également sur LinkedIn pour des informations et des mises à jour sur la réglementation et les solutions de sécurité.

Asecos – expert en réglementation et en sécurité.



www.asecos.nl

CHOIX D'UNE ARMOIRE APPROPRIÉE

1. Liquides

- Substances toxiques
- Substances inflammables
- Substances corrosives
- Voir le schéma à la page 499 pour savoir quelles substances peuvent être stockées ensemble

2. Résistance au feu

- Pas besoin de résistance au feu
- Résistance au feu pendant 30 minutes
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Avec un compartiment résistant au feu

3. Matériau

- Acier à simple paroi
- Acier à double paroi
- Polyéthylène

4. Norme réglementaire

Le stockage sécurisé de matières inflammables et/ou dangereuses se fait dans des armoires de sécurité. Il existe à présent une norme européenne pour les armoires de sécurité : la norme EN 14470-1.

VENTILATION

Les armoires que nous proposons sont dotées d'une circulation intégrée, si nécessaire.

Une armoire peut, au choix :

- fonctionner avec un filtre à charbon pour filtrer les vapeurs et odeurs
- fonctionner sans filtre avec un raccordement à une évacuation externe

Une circulation d'air forcé dans une armoire de sécurité :

- empêche la vapeur de stagner dans l'armoire
- évite les mauvaises odeurs
- Protection active de personnes par une aspiration fiable des vapeurs nocives et une absorption par le système de filtrage



ARMOIRE POUR PRODUITS CHIMIQUES

- Armoire pour produits ininflammables dans de petits récipients
- Ne résiste pas au feu
- Bonne protection et risques limités en cas de stockage de substances dangereuses

asecos



ARMOIRE POUR PRODUITS CHIMIQUES 2 PORTES 11-1334

1029118 1 1

- Division incluse
- Dimensions : 95 x 50 x 195 cm
- Poids : 145 kg
- Comprend 3 étagères de collecte réglables en hauteur et 1 cuve de collecte au fond de l'armoire
- Ventilation naturelle par des grilles dans les portes et le plafond de l'armoire.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ RF90

- Armoire pour produits inflammables
- Matériau : acier avec un revêtement époxy
- Résistance au feu pendant 90 min.
- Portes à fermeture automatique
- Avec ventilation naturelle
- Convient pour le stockage de substances facilement inflammables dans de petits récipients



asecos



ARMOIRE DE SÉCURITÉ RF90 BASSE 1 PORTE

1023305 1 1

- Armoire de sécurité basse jaune
- 1 porte
- 2 étagères de collecte (13 litres)
- 1 cuve de collecte au fond de l'armoire (22 litres)
- Unité de ventilation non comprise
- Dimensions : 60 x 61 x 130 cm
- Poids : 170 kg
- Conforme à : EN14470-1

ARMOIRE DE SÉCURITÉ RF90 BASSE 2 PORTES

1004024 1 1

- Armoire de sécurité basse jaune
- 2 portes
- 2 étagères de collecte (33 litres)
- 1 cuve de collecte au fond de l'armoire (55 litres)
- Unité de ventilation non comprise
- Dimensions : 120 x 61 x 130 cm
- Poids : 270 kg
- Conforme à : EN14470-1

ARMOIRES DE SÉCURITÉ RF90



ARMOIRE DE SÉCURITÉ RÉSISTANTE AU FEU 90 MIN HAUTE 2 PORTES

1049167 1 1

- Couleur jaune
- 2 portes à fermeture automatique à une température ambiante >50 °C
- 3 étagères de collecte réglables
- 1 cuve de collecte d'une capacité de 45 l
- Dimensions : 120 x 60 x 205 cm
- Capacité de stockage : 220 litres
- Conforme à : EN16121 EN14470-1

emtez



ARMOIRE DE SÉCURITÉ 90 MIN RÉSISTANTE AU FEU HAUTE 1 PORTE

1050303 1 1

- Couleur jaune
- Porte à fermeture automatique à une température ambiante >50 °C
- 3 étagères de collecte réglables
- 1 cuve de collecte d'une capacité de 22 l
- Dimensions : 59,5 x 60 x 205 cm
- Capacité de stockage : 100 litres
- Conforme à : EN16121 EN14470-1



ARMOIRE DE SÉCURITÉ RF90 HAUTE 1 PORTE JAUNE

1004017 1 1

- Armoire de sécurité jaune
- 1 porte
- 3 étagères de collecte (13 litres)
- 1 cuve de collecte au fond de l'armoire (22 litres)
- Dimensions : 60 x 61 x 197 cm
- Poids : 260 kg
- Conforme à : EN14470-1

asecos



ARMOIRE DE SÉCURITÉ RF90 HAUTE 2 PORTES JAUNE

1004023 1 1

- Armoire de sécurité jaune
- 2 portes
- 3 étagères de collecte (33 litres)
- 1 cuve de collecte au fond de l'armoire (55 litres)
- Dimensions : 120 x 61 x 197 cm
- Poids : 420 kg
- Conforme à : EN14470-1

i Les armoires sont également disponibles avec une résistance au feu pendant 30 minutes
Armoire à 1 porte : réf. : 1034695
Armoire à 2 portes : réf. : 1034693

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR BATTERIES AU LITHIUM





LOXXER

ARMOIRE BATTERIES LOXK2000 VDMA

1063001 1 1

- Portes à fermeture automatique
- 4 étagères réglables résistantes au feu
- Chaque niveau est équipé d'une multiprise à 8 prises de courant
- Dimensions : 199,5 x 114 x 76 cm

i Peut être équipée d'un système d'extinction par aérosol qui se déclenche en cas de détection de fumée (réf. : 1063002).
Si cette option est souhaitée, elle doit être commandée en même temps que l'armoire.



LOXXER

ARMOIRE BATTERIES LOXK1100 MONOPHASÉE

1063272 1 1

- Modèle bas à 1 porte à fermeture automatique
- 2 étagères résistantes au feu
- 1 bande de charge
- Dimensions : 112,5 x 76 x 58,5 cm

i Peut être équipée d'un système d'extinction par aérosol qui se déclenche en cas de détection de fumée (réf. : 1064626).
Si cette option est souhaitée, elle doit être commandée en même temps que l'armoire.

i Armoire de casiers de recharge installée à l'extérieur (réf. : 1067373)
Option pour installer un kit aérosol (réf. : 1067374



LOXXER

ARMOIRE DE CASIERS DE RECHARGE LOX12

1063274 1 1

- Armoire à casiers résistante au feu à 12 casiers
- Chaque casier est équipé d'une serrure à combinaison réglable individuellement et de deux prises de courant
- Dimensions casier : 48 x 24 x 65 cm
- Dimensions armoire : 195 x 104,5 x 74 cm

i Peut être équipée d'un système d'extinction par aérosol qui se déclenche en cas de détection de fumée (réf. : 1064647).
Si cette option est souhaitée, elle doit être commandée en même temps que l'armoire.



asecos

ARMOIRES BATTERIES ION-PRO-90 VDMA

1063684 1 1

- Portes à fermeture automatique
- 4 étagères
- Chaque niveau est équipé d'une multiprise à 8 prises de courant
- Résistance au feu pendant 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur et résistance au feu pendant plus de 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
- Dimensions : 119,5 x 211,5 x 61,5 cm

i Système d'extinction d'incendie avec arceau de protection, disponible en option et à commander conjointement avec l'armoire (réf. : 1063707)

STOCKAGE DE BOUTEILLES DE GAZ

- Stockage en extérieur de bouteilles de gaz
- Matériau : acier galvanisé à chaud
- Modèle perforé pour une ventilation maximale
- Convient pour des conditions météorologiques extrêmes
- Fourni en kit avec des instructions de montage.



ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ 1 PORTE

1025838 1 1

- 1 porte avec serrure à cylindre intégrée
- Avec grille inférieure, étagère et pictogramme
- Dimensions : 84 x 69 x 150 cm
- Capacité de stockage : 4 x 33 kg, 10 x 11 kg ou 18 x 5 kg

asecos



ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ 2 PORTES

1061708 1 1

- 2 portes avec serrure à cylindre intégrée
- Dimensions : 168 x 69 x 150 cm
- Capacité de stockage : 8 x 33 kg, 20 x 11 kg ou 36 x 5 kg



ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ 2 PORTES

1004033 1 1

- Structure robuste en acier avec grille en treillis métallique
- Toit en tôle d'acier profilée
- 2 portes
- Porte à tambour verrouillable
- Convient pour 50 bouteilles de gaz de 50 litres
- Dimensions : 276 x 141 x 221 cm

CONTENEURS DE STOCKAGE

Nous proposons un large assortiment de conteneurs de stockage de qualité
Gestion de projet, de l'audit à l'installation sur le terrain
Demandez conseil à votre contact Vandeputte





